

TECHNICAL DATA SHEET

GP 200

Stucco in polvere.

CAMPI DI IMPIEGO

GP 200 è indicato per:

- La rasatura in interno di superfici in muratura o cartongesso su pareti e soffitti
- La lisciatura di intonaci sufficientemente stagionati a base di calce e cemento.

CARATTERISTICHE

GP 200 è un premiscelato in polvere per uso interno composto da gesso, farina di roccia ed additivi specifici per migliorare l'adesione e la lavorazione. Ideale per la rasatura di superfici in muratura o cartongesso su pareti e soffitti. Può essere inoltre utilizzato per la lisciatura di intonaci a base di calce e cemento purché sufficientemente stagionati.

SPESSORI MASSIMI REALIZZABILI

3 mm

AVVERTENZE

Non aggiungere altri materiali al prodotto pronto. Non applicare GP 200 a temperature inferiori ai +5 °C e superiori ai +35 °C. Pitture e rivestimenti devono essere applicati a completa essiccazione del prodotto.

PREPARAZIONE PER LA POSA


Pulire accuratamente la superficie da trattare rimuovendo completamente eventuali residui di polvere, grassi ed efflorescenze.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare GP 200 con il 60% di acqua pulita e mescolare a mano o con un miscelatore meccanico.

ISTRUZIONI PER LA POSA

Stendere GP 200 in più mani utilizzando una spatola metallica. Dopo la prima mano le successive riprese vanno effettuate quando la prima mano non risulta ancora completamente asciutta. Lo spessore totale del materiale non deve superare i 3 mm.



STOCCAGGIO

Conservare GP 200 in luogo asciutto e riparato da fonti di calore e di gelo. Si mantiene per almeno 9 mesi nella confezione originale chiusa. Teme l'umidità.

CONSUMO

Il consumo di GP 200 è di circa 0,9 kg/m²/mm.

CONFEZIONI

Sacchi da 7,5 kg.

DATI TECNICI

PARAMETRO	VALORE
Aspetto	Polvere
Colore	Bianco
Consumo	0,9 kg/m ² /mm

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.torggler.com. Versione 05.2020.