

Torggler

LISTINO PREZZI

2022.v3 Edilizia



Torggler

LISTINO PREZZI EDILIZIA 2022.V3



Torggler S.r.l.

Via Prati Nuovi, 9 - 39020 Marlengo (BZ)

Tel.: +39 0473 282 400

Vendita: uff_vendite@torggler.com

Info: info@torggler.com

Sito internet: www.torggler.com

Partita IVA

00851700211

IBAN

IT72 Y060 4558 5900 0000 0370 800

PEC

torggler@legalmail.it

Codice per la fatturazione elettronica

80WNYEK

1.1 Primer per sigillanti siliconici

PRIMER SILICONE

Prespalmatura trasparente per sigillanti siliconici, a base di resine silossaniche indurenti per evaporazione del solvente, per la primerizzazione dei fianchi di giunti di dilatazione soggetti a forte stress o dove l'adesione può risultare difficile.

Consumo: su superfici lisce non assorbenti: 20 g/m²; su superfici porose assorbenti: 50-300 g/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Prezzo €/l
6352	 Trasparente	latta	0,5 l	59,54€



1.2 Sigillanti siliconici

NEUTRAL LIFE

Sigillante siliconico neutro fossil-free a basso modulo elastico, resistente alla muffa.

- Formulazione eco-friendly
- Certificato secondo criteri di sostenibilità ambientale
- A bassissime emissioni di composti organici volatili
- Impermeabile e resistente ai raggi UV, per applicazioni all'interno e all'esterno

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8183	 Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	12,29€
8184	 Grigio	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	12,29€
8182	 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	11,83€



LAMIERA


Sigillante siliconico neutro specifico per lattomeria.

- **Alta tenuta**
- **Elasticità permanente**
- **Grande resistenza all'invecchiamento**
- **Ampia gamma colori**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
5259	101 Bianco RAL 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,89€
5343	130 Avorio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,51€
6168	203 Grigio sabbia	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,36€
5299	235 Alluminio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,09€
6165	237 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,36€
6680	270 Grigio basalto	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	13,52€
5277	280 Antracite	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,89€
6166	374 Rame	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,36€
6167	395 Testa di moro	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,36€
5154	460 Rosso Siena	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,89€



UNIVERSAL

Sigillante siliconico neutro, resistente alle muffe, per serramentistica, uso sanitario e applicazioni su marmo e pietra naturale.

- Anti-alone
- Alta resistenza ai raggi UV
- Abbinamento colori con giunti cementizi Tile grout
- 22 colori

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc	
5113	000 Trasparente	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334051135
5091	100 Bianco	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050916
5094	150 Jasmin	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050947
5095	200 Manhattan	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050954
5090	205 Grigio perla	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050909
5089	220 Grigio cemento	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050893
5286	230 Grigio	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334052866
5092	260 Antracite	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050923
5096	290 Nero	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050961
5405	310 Vaniglia	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334054051
5093	320 Bahama	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050930
5407	330 Beige	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334054075
5153	338 Rovere	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334051531
5408	340 Nocciola	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334054082
5152	345 Douglas	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	n. d.	8030334051524
5098	350 Marrone	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050985
5410	360 Cioccolata	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334054105
5099	370 Terracotta	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050992
5149	372 Ciliegio	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	n. d.	8030334051494
5151	377 Noce-camoscio	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334051517
5097	380 Castano	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	n. d.	8030334050978

WINDOW & SANITARY

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe per serramentistica e uso sanitario.

- Resistente ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Impiego all'interno e all'esterno
- 13 colori disponibili
- Antimacchia: idoneo alla posa di specchi

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
5298	 000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€
5290	 101 Bianco RAL 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€
5289	 105 Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€
5291	 140 Avorio RAL 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€
5292	 210 Grigio chiaro	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€
5300	 250 Metallic grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,09€
5297	 280 Antracite	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€
5293	 290 Nero	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€
5294	 376 Noce	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€
5301	 391 Metallic marrone	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	n. d.
5295	 440 Rosso mattone	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€
5296	 550 Verde RAL 6005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	15,25€
5302	 560 Metallic verde	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	n. d.



8030334052989



8030334052903



8030334052897



8030334052910



8030334052927



8030334053009



8030334052972



8030334052934



8030334052941



8030334053016



8030334052958



8030334052965



8030334053023



WINDOW METALLIC

Sigillante siliconico neutro ad effetto metallizzato per vetrazione e serramentistica.

- Resistente ai raggi UV e alle intemperie
- Basso modulo elastico
- Impiego all'interno e all'esterno
- 3 colori disponibili

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
6146	342 Oro	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,09€
6147	390 Testa di moro	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,09€
6145	393 Bronzo	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	n. d.



NEUTRAL

Sigillante siliconico neutro trasparente per vetrazione e serramentistica.

- Grande resistenza all'invecchiamento ai raggi UV e alle intemperie
- Impiego all'interno e all'esterno
- Alta tenuta
- Colore: trasparente

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
6188	000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	9,70€
6523	000 Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	18,06€
6651	000 Trasparente	fusto	20 l	-	29,68€
6924	000 Trasparente	fusto	200 l	1 fusto	n. d.



LOW MODULUS

Sigillante siliconico a bassissimo modulo elastico.

- Specifico per l'edilizia
- Alta resistenza ai raggi UV
- Perfetta adesione
- 7 colori

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
6460	105 Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,74€
6149	130 Avorio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,74€
6163	215 Grigio C1	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,74€
6151	233 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,74€
6153	290 Nero	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,74€
6470	322 Crema	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	n. d.
6169	325 Rosa corallo	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,86€
6154	335 Beige	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	n. d.
6521	215 Grigio C1	sacchetto	20x600 ml	64 cartoni	20,75€



FIRE RESISTANT

Sigillante siliconico neutro con elevata resistenza al fuoco.

- Alta adesione
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Idoneo per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
6766	237 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	18,60€
6805	130 Avorio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	18,60€



FLOOR

Sigillante siliconico neutro per applicazioni a pavimento.

- **Alta resistenza ai raggi UV**
- **Alta resistenza al traffico**
- **Colore: grigio**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
6183	 237 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,38€



8030334061837

POLYCARBONATE

Sigillante siliconico neutro per lastre di polycarbonato.

- **Alta adesione**
- **Elevata elasticità**
- **Resistente ai raggi UV**
- **Colore: trasparente**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
6177	 000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,18€



8030334061776

ACETIC LIFE


Sigillante siliconico acetico fossil-free a basso modulo elastico, resistente alla muffa.

- Formulazione eco-friendly
- Certificato secondo criteri di sostenibilità ambientale
- A bassissime emissioni di composti organici volatili
- Impermeabile e resistente ai raggi UV, per applicazioni all'interno e all'esterno

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8180	Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	10,67€
8181	Grigio	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	10,67€
8179	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	10,37€



ACETIC PROFESSIONAL

Sigillante siliconico acetico resistente alle muffe per facciate, serramentistica, vetratura e uso sanitario.

- Resistente ai raggi UV
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Colori trasparente e bianco

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8118	000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	7,61€
8117	100 Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8,15€



ACETIC STANDARD

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetrazione, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- Indurimento rapido
- Elevata adesione
- Alta resistenza ai raggi UV
- 17 colori in abbinamento con linea Tile Grout

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc	
8001	 000 Trasparente	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	5,72€	 8030334080012
8003	 100 Bianco	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	6,49€	 8030334080036
8102	 150 Jasmin	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081026
8103	 200 Manhattan	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081033
8104	 205 Grigio perla	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081040
8105	 220 Grigio cemento	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081057
8106	 230 Grigio	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081064
8107	 260 Antracite	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081071
8004	 290 Nero	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	6,49€	 8030334080043
8108	 310 Vaniglia	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081088
8109	 320 Bahama	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081095
8110	 330 Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081101
8111	 340 Nocciola	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081118
8112	 350 Marrone	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081125
8113	 360 Cioccolata	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081132
8114	 370 Terracotta	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081149
8115	 380 Castano	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081156

HEAT RESISTANT

Sigillante siliconico acetico per temperature fino a 300 °C.

- Elevata resistenza al calore
- Resistente all'invecchiamento
- Resistente ai raggi UV
- Colore: rosso

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
6185	 450 Rosso	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	14,59€



8030334061851

ACETIC FAST

Sigillante siliconico acetico a rapido indurimento.

- Formulazione purissima
- Eccezionale resistenza all'invecchiamento
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Colore trasparente

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
5475	 000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,32€



8030334054754



ACETIC EXTRA

Sigillante siliconico a reticolazione acetica a prestazioni migliorate.

- Rapido indurimento
- Eccezionale resistenza all'invecchiamento
- Ottima resistenza ai raggi UV
- Colore trasparente

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
6541	 000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	12,43€

**N 2.0 EKOR**

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra e a basso modulo elastico per la sigillatura elastica di giunti di raccordo e di dilatazione tra elementi di facciata e nella vetrazione, con allungamento massimo di esercizio del 25%. L'indurimento avviene per reazione con l'umidità atmosferica.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8033	 000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	9,07€
8034	 100 Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	9,07€
5569	 140 Avorio RAL 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	9,44€
8035	 228 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	9,44€
5571	 000 Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	15,80€



AC 2.0 EKOR

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica per l'incollaggio e la sigillatura elastica di giunti di dilatazione con allungamento massimo di esercizio del 25%. L'indurimento avviene per reazione con l'umidità atmosferica. Formulazione resistente alla muffa.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8030	000 Trasparente	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	5,71€
8031	100 Bianco	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	5,91€



1.3 Sigillanti acrilici

ACRYSIL PRO

Sigillante monocomponente verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Resistente alla pioggia
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Aderisce su supporti non assorbenti

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
5544	101 Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	5,59€
5545	230 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	5,59€
5049	101 Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	9,84€
5138	230 Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	9,84€



ACRYL 15

Sigillante acrilico verniciabile, ad elevate prestazioni, per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Sovraverniciabile
- Aderisce anche supporti umidi
- Colori: avorio, bianco, grigio

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8150	101 Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	6,02€
8151	230 Grigio	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	6,02€
8152	101 Bianco	sacchetto	20x600 ml	40 cartoni	10,09€
8153	230 Grigio	sacchetto	20x600 ml	40 cartoni	10,09€

**ACRYL 10**

Sigillante acrilico verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Alta adesione
- Sovraverniciabile
- Colori: bianco, grigio

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8148	101 Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	4,78€
8149	230 Grigio	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	4,78€



ACRYL FIRE RESISTANT

Sigillante acrilico per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240.

- Elevata resistenza all'invecchiamento
- Sovraverniciabile
- Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga
- Certificato per applicazioni a soffitto

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
5515	101 Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	16,51€
5516	230 Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	16,51€

**A 2.1 EKOR**

Sigillante acrilico verniciabile per sigillature elastiche.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 5,5



Cod.	Colore	Confezione	Prezzo €/ pc
8190	Bianco	24x310 ml	3,00€
8191	Bianco	20x550 ml	5,19€
8192	Grigio	20x550 ml	5,19€



AR 2.0 EKOR

Sigillante spatolabile elastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa per la sigillatura sovraverniciabile di crepe e fessure dove sia richiesto un aspetto materico ruvido simile per grana alle finiture civili.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8028	<input type="checkbox"/> 101 Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	6,12€



8030334080289

AF 2.0 EKOR

Sigillante elasto-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa per la sigillatura sovraverniciabile di crepe, fessure e giunti di raccordo tra elementi di facciata con allungamento massimo di esercizio del 7,5%.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8029	<input type="checkbox"/> 101 Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	5,73€



8030334080296

1.4 Prodotti ibridi

HYBRID LM

Sigillante a basso modulo elastico, a base di polimeri ibridi, per facciate e serramenti.

- Buona resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi
- Idoneo alla posa certificata dei serramenti secondo UNI 11673-1.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
5498	 290 Nero	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	13,10€
5499	 375 Noce	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	13,10€
5490	 Bianco RAL 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	13,10€
5491	 Grigio RAL 7004	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	13,10€
5507	 Bianco RAL 9016	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni	n. d.
5508	 Grigio RAL 7004	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni	n. d.
5509	 Bianco RAL 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	21,44€
5510	 Grigio RAL 7004	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	21,44€



HY 2.0 EKOR

Adesivo-sigillante monocomponente a base di polimeri ibridi, con formulazione resistente alla muffa, per l'incollaggio e la sigillatura elastica sovraverniciabile di giunti di raccordo, nelle costruzioni e nell'industria in genere. L'indurimento avviene per reazione con l'umidità atmosferica.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8038	100 Bianco	cartuccia	12x290 ml	100 cartoni	12,78€
8037	010 Cristallino	cartuccia	12x290 ml	100 cartoni	18,14€
8039	234 Grigio	cartuccia	12x290 ml	100 cartoni	12,78€
5511	290 Nero	cartuccia	12x290 ml	60 cartoni	12,78€
5513	100 Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	n. d.
5514	234 Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	n. d.
5512	290 Nero	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	n. d.

**STRONG**

Adesivo extraforte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non necessita di supporti meccanici durante l'indurimento.

- Adatto a supporti soggetti a vibrazioni
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente agli agenti atmosferici
- Aderisce senza primer anche sui supporti umidi

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8007	105 Bianco	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni	14,86€



1.5 Sigillanti poliuretani

PU ST METAL 1K

Adesivo monocomponente poliuretano rapido per l'incollaggi a massima tenuta.

- Eccellente adesione su alluminio e altre superfici, anche umide
- Rapido indurimento
- Incollaggio facile e veloce senza forare i supporti
- Elevate resistenze meccaniche finali
- Levigabile e verniciabile
- Impermeabile e resistente agli agenti atmosferici
- Indicato nelle applicazioni a cordolo e a spatola
- Inodore e esente da solventi

Consumo per un incollaggio ottimale: 150 gr/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8170	 Avorio	cartuccia	12x310 ml	125 cartoni	20,09€

**PU HM EDILIA**

Adesivo/sigillante poliuretano ad elevate prestazioni per facciate e pavimenti.

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Alto modulo elastico
- Incolla e sigilla contemporaneamente
- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8143	 Bianco	cartuccia	12x310 ml	125 cartoni	12,56€
8144	 Grigio	cartuccia	12x310 ml	125 cartoni	12,56€
8145	 Nero	cartuccia	12x310 ml	125 cartoni	12,56€
8146	 Bianco	sacchetto	20x600 ml	50 cartoni	20,75€
8147	 Grigio	sacchetto	20x600 ml	50 cartoni	20,75€



FLEX PU EXPERT

Sigillante a base poliuretanica ideale per l'utilizzo in condizioni di elevata umidità.

- Nessun rigonfiamento su indurimento in condizioni climatiche difficili
- Ottima verticalità
- Eccellente stabilità allo stoccaggio
- Ottima resistenza agli agenti chimici, adatto per giunti in piscine e acqua trattata chimicamente tenuta
- Resistente al freddo
- Ottima resistenza al calore
- Resistente ai funghi
- Basso modulo, movimento articolare 50%

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8071	 Grigio	sacchetto	15x600 ml	40 cartoni	14,41€



1.6 Prodotti speciali

BITUMEN SEAL

Adesivo-sigillante bituminoso per incollaggi e riparazioni di membrane.

- Pronto all'uso e di facile applicazione a freddo
- Elevata elasticità e resistenza
- Impermeabilità immediata
- Eccellente adesione e rapida su vari supporti
- Buona adesione anche su superfici umide
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Eccellente comportamento alle alte e basse temperature

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8021	 290 Nero	cartuccia	12x280 ml	72 cartoni	12,44€



SMOOTH

Lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.

A seconda delle tecniche di posa: ca 0,3 l/m².



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
5457	 Trasparente	flacone	8x750 ml	46 cartoni	17,76€



8030334054570

REFRACTORY

Mastice refrattario per la stuccatura in situazioni esposte a temperature fino a 1000 °C.

- **Idoneo all'esposizione diretta alla fiamma libera**
- **Ideale per la sigillatura ed il riempimento di giunti, fessure e crepe in caldaie, camini, forni, marmitte**
- **Ottima lavorabilità anche in verticale**
- **Applicazione facile e veloce**

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
6994	 230 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	13,14€



8030334069949



TACK

Adesivo acrilico multiuso per applicazioni interne.

- Elevata adesione
- Facilità di impiego
- Prodotto esente da solventi

Consumo al metro sezione giunto 14 x 2 mm: 28 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 11



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8154	 145 Avorio	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	13,83€



8030334081545

1.7 Accessori per sigillanti

BECCUCCIO PER SACCHETTO

Beccuccio per i sigillanti in sacchetti.



Cod.	Imballo	Confezione	Prezzo €/ pc
5548	cartone	50 pezzi	0,38€



8030334055485

CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO

Cordone in politene a celle chiuse per la preparazione dei giunti di dilatazione.

- Corretto dimensionamento dei giunti
- Adesione solo sui fianchi del giunto
- Garanzia di una performance nel lungo periodo della massa sigillante
- Risparmio di materiale



Cod.	Colore	Spessore	Imballo	Confezione	Prezzo €/m
15013	Grigio	Ø 10 mm	rotolo	600 m	0,95€
15014	Grigio	Ø 15 mm	rotolo	250 m	1,16€
15015	Grigio	Ø 20 mm	rotolo	150 m	1,22€
15365	Grigio	Ø 30 mm	rotolo	180 m	1,31€
15366	Grigio	Ø 40 mm	rotolo	120 m	1,47€



BECCUCCI PER CARTUCCE

Beccucci per cartucce di silicone, acrilico e sigillante ibrido



Cod.	Imballo	Confezione	Prezzo €/pc
5421	cartone	100 pezzi	0,52€



2. Schiume Poliuretaniche

2.1 Adesivi poliuretanic

PANEL F

Adesivo poliuretano monocomponente a indurimento rapido per l'incollaggio di lastre in cartongesso e pannelli isolanti.

- Adesione eccellente su supporti di varia natura, porosi e non porosi
- Risolve qualsiasi problema di adesione su lastre lisce o stampate (adesione al polistirene secondo ETAG 004)
- Estrema velocità di posa in opera: dopo 2 ore si può tassellare e subito dopo rasare
- Riduzione fino al 50% dei tempi rispetto alla posa con colla cementizia
- Forte riduzione di costi di lavorazione e dei costi complessivi: con una bombola si posano circa 12 mq di pannelli isolanti
- Evita la formazione di ponti termici
- Elevata pulizia in cantiere

Metri lineari realizzati con una bombola: 50 m per 12 m² di pannelli isolanti posati



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo € / pc
5558	 Giallo naturale	Pistola	bombola	12 x 750 ml	42 cartoni	15,44€



8030334055584

HYDRO

Adesivo poliuretano monocomponente specifico per la sigillatura impermeabile di elementi idraulici.

- Applicazione facile e veloce
- Rapida asciugatura ed indurimento rispetto alla posa tradizionale con malte o colle cementizie
- Eccellente capacità di adesione su supporti di varia natura, anche umidi
- Buona resistenza chimica ai batteri normalmente presenti negli ambienti umidi
- Lavorazioni a temperature proibitive per le malte cementizie (fino a -5 °C)
- Elevata impermeabilità (fino a 0,5 bar)

Resa in litri espansione libera: 40 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 40



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo € / pc
6319	 Azzurro	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni	16,29€



8030334063190

HIGH TACK

Adesivo poliuretano monocomponente specifico per l'incollaggio e la sigillatura impermeabile.

- Buona resistenza chimica, anche ai batteri normalmente presenti negli ambienti umidi
- Estrema velocità di posa in opera (inferiore fino al 50% rispetto alla posa tradizionale con malte o colle cementizie)
- Testato per la posa di lastre isolanti in conformità a ETAG 004
- Elevata impermeabilità (fino a 0,5 bar)
- Utilizzabile fino a -5 °C
- Eccellente capacità di adesione su supporti di varia natura

Resa in termini di superficie muratura posata: 5 - 10 m²
Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m (5 m² di cappotto posato)



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
5337	 Azzurro	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	14,81€



8030334053375

2.2 Riempitivi poliuretatici**WINDOW & DOOR**

Schiuma PU all season per montaggio di serramenti e per fissaggi e riempimenti in genere.

- Utilizzabile da -10 °C a +35 °C
- Ideale per isolamento termico e acustico
- Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici
- Impermeabile
- Fino a 45 l di resa

Resa in litri espansione libera: 45 l
Metri lineari realizzati con una bombola: 45



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
6345	 Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni	9,61€
6347	 Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	9,77€



8030334063459



8030334063473



COPPI

Schiuma poliuretana monocomponente con ridotta post-espansione e massima adesione per la posa di tegole e coppi.

- Fino a 10 m² di superficie di coppi posati
- Impermeabile
- Elevata resistenza allo strappo
- Resistente al vento
- Tempo aperto prolungato

Resa in litri espansione libera: 26 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 45



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
6909	Rosso mattone	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	10,68€
6427	Rosso mattone	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni	10,48€



FLEX 365

Schiuma poliuretana flessibile per la posa certificata di serramenti fino a -10 °C.

- Applicazione a qualsiasi temperatura da -10 °C a +35 °C
- Ideale per isolamento termico e acustico
- Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione
- Bassa post-espansione
- Allungamento a rottura > 40%
- Certificata a bassissime emissioni EC1 Plus
- Tenuta all'aria fino a 1000 Pa

La resa è fortemente dipendente dalle temperature della bombola e dell'ambiente.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
5561	Bianco	bombola	12x750 ml	42 cartoni	14,02€



FIRE RESISTANT

Schiuma poliuretanica resistente al fuoco.

- Resistenza al fuoco fino a EI 120
- Fino a 30 m lineari di resa
- Ideale per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio
- Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici

Resa in litri espansione libera: 41 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
5533	Grigio	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni	20,10€
6911	Grigio	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	20,94€



8030334055331



8030334069116

MULTIUSO

Schiuma poliuretanica polifunzionale.

- Fino a 50 l di resa
- Per l'isolamento acustico e termico
- Impermeabile

Resa in litri espansione libera: 50 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 30



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
5067	Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni	8,72€
5333	Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	8,72€



8030334050671



8030334053337



F 2.0 EKOR

Schiuma poliuretana monocomponente elastica per il montaggio di controtelai e telai di serramenti in legno, pvc o alluminio. Garantisce rapidità e pulizia nelle operazioni di posa in opera. Aderisce alla maggior parte dei supporti porosi e non porosi.

Resa: 35 l



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8046	 Bianco	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni	11,30€



8030334080463

C 2.0 EKOR

Schiuma poliuretana monocomponente altamente adesiva per la posa di manti di copertura in tegole o coppi. L'indurimento avviene per reazione con l'umidità dell'atmosfera e dei supporti. Garantisce rapidità, facilità e pulizia nelle operazioni di posa in opera.

Superficie posata-bombola: manuale 8 m²; pistola 10 m²



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8045	 Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni	9,12€
8044	 Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	70 cartoni	9,06€



8030334080456



8030334080449

M 2.0 EKOR

Schiuma poliuretatica monocomponente multifunzione, per riempimento termo-isolante ed incollaggio in ambito edilizio, industriale, impiantistico. Garantisce rapidità e pulizia nelle operazioni di posa in opera. Aderisce alla maggior parte dei supporti porosi e non porosi.

Resa: manuale 30 litri; pistola 40 litri



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8043	 Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni	8,07€
8042	 Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	70 cartoni	7,86€



2.3 Accessori per schiume poliuretatiche

CLEANING SF

Salviette detergenti umidificate per la rimozione di sigillanti, schiume e adesivi freschi.

- Pulizia pratica e veloce delle mani senza uso di acqua e sapone
- Azione rapida senza tracce residue e senza bisogno di asciugare
- Innocuo per la pelle grazie a pH bilanciato e assenza di alcol
- Ottima conservazione della confezione parzialmente utilizzata



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Prezzo €/pc
15426	90 strappi	6 x 1 pz	19,44€



SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA

Pulitore spray per schiuma poliuretana fresca di qualsiasi tipo.

- **Applicazione facile**
- **Azione rapida senza tracce residue**
- **Duplice impiego: su pistola o tramite tasto erogatore**



Cod.	Imballo	Confezione	Prezzo € / pc
15010	bombola	12x500 ml	10,10€



3. Impermeabilizzanti

3.1 Primer per impermeabilizzanti

FLEX PU PRIMER 2K

Primer/rivestimento bicomponente a base d'acqua.

- Facile da applicare e da pulire
- Inodore, sicuro e non infiammabile (zero COV)
- Adatto per applicazioni in ambienti chiusi
- Barriera idrorepellente
- Forte adesione su calcestruzzo umido o verde, su ferro, acciaio zincato, alluminio, vetro e legno
- Buone proprietà meccaniche e di resistenza all'abrasione

Come Primer: applicare Flex PU Primer 2K solo in strati sottili con rullo in una o due mani per un consumo totale di 150 g/m². Come barriera idrorepellente / umidità: applicare Flex PU Primer 2K con rullo in tre mani per un consumo totale di 600 g/m². Non superare i consumi consigliati in quanto potrebbe influire negativamente sull'adesione e durata nel tempo.



Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
8073	Bicomponente	secchio	4 kg	84 secchi	22,92€



8030334080739

FLEX PU PRIMER

Primer a base poliuretanica, di bassa viscosità, adatto per substrati porosi e non porosi.

- Monocomponente
- A bassa viscosità
- Forte adesione su superfici vetrificate e substrati non porosi
- Eccellente bagnatura, impregnazione e verniciatura nel tempo

Il consumo di Flex PU Primer è di 50-200 g/m²



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/l
8072	tanica	4x5 l	30 cartoni	21,14€



8030334080722

PRIMER AQUATECH

Primer per guaina liquida impermeabilizzante Aquatech.

- Perfetta adesione su supporti critici tipo guaine bituminose e sottofondi metallici
- Pronto all'uso
- Blocca la polverosità e la porosità del calcestruzzo
- Elasticità e adesione al supporto nettamente superiori ai primer bituminosi, anche a basse temperature
- Essiccazione velocissima del film, che riduce notevolmente il tempo di attesa prima della posa di guaine liquide
- Facilita la stesura di membrane autoadesive sia a base bitume-polimero che sintetiche, garantendo un valido ancoraggio

Consumo: 0,1 - 0,2 l/m².



Cod.	Imballo	Confezione	Prezzo €/l
8186	latta	4x1 l	15,83€



8030334081866

3.2 Impermeabilizzanti cementizi

FLEXISTAR

Guaina polimero cementizia fibrorinforzata monocomponente superflessibilizzata per l'impermeabilizzazione e la protezione del calcestruzzo.

- Altamente adesivo al supporto
- Eccellente lavorabilità
- Applicabile a rullo, pennello e spatola
- Idoneo al contatto con acqua potabile
- Resistente ai raggi UV
- Impermeabile all'acqua anche in pressione
- Resistente ai cicli di gelo disgelo
- Buona pedonabilità

Consumo: ca. 1,2 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
5324	Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni	5,46€
5002	Grigio	sacco	20 kg	50 sacchi	4,20€



8030334053245



8030334050022



FLEXISTAR RAPID

Guaina polimero cementizia impermeabile, monocomponente, elastica e fibrorinforzata a rapido indurimento.

- Rapido indurimento
- Altamente adesivo al supporto
- Eccellente lavorabilità
- Applicabile a rullo, pennello e spatola
- Impermeabile all'acqua anche in pressione
- Resistente ai cicli di gelo disgelo
- Buona pedonabilità

Consumo: ca. 1,2 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo
5532	 Grigio	sacco	20 kg	50 sacchi	n. d.



FLEX 2K

Malta cementizia impermeabilizzante, bicomponente, flessibilizzata e fibrorinforzata, armabile con rete in fibra di vetro, per l'impermeabilizzazione flessibile e la rasatura protettiva di sottofondi cementizi. Buona resistenza ai raggi UV, elastica fino a -20 °C.

- Fibrorinforzato
- Massima flessibilità
- Elevata protezione anti-CO2 e UV resistente
- Resistente ai cicli di gelo e disgelo
- Indicato per sottofondi anche di grandi dimensioni e con una certa mobilità
- Per uso interno ed esterno. Impermeabile all'acqua anche in pressione
- L'impermeabilizzazione in combinazione con piastrelle è conforme alle norme DIN 18531, DIN 18534 e DIN 18535
- Impermeabilizzazione dei componenti dell'edificio a contatto con il terreno secondo la norma DIN 18 533-1 per Classi di impatto con l'acqua W1-E, W2.1E, W2-B, W4-E
- Con "Certificati di prova generale per l'ispezione degli edifici".
- Sulla base dei test per il rilascio di un AbP secondo PG-AIV-F e dei campi di applicazione risultanti, è possibile assegnare le seguenti classi di esposizione da ÖNORM B 3407: W1, W2, W3, W4, W5 (eccetto aree con maggiore esposizione chimica) e W6.

Consumo:

Comp. A ca. 1,4 kg/m²/mm

Comp. B ca. 0,5 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
6362	 Grigio	Bicomponente	sacco + tanica	25 kg + 8,5 kg	50 sacchi + 50 taniche	3,02€



FLEX 1K

Malta cementizia impermeabilizzante, monocomponente, flessibilizzata e fibrorinforzata, armabile con rete in fibra di vetro, per l'impermeabilizzazione flessibile e la rasatura protettiva di sottofondi cementizi.

- Nuova formula migliorata, con fibre di nuova generazione
- Eccellente lavorabilità e facilità di applicazione
- Ottima adesione al sottofondo
- Impermeabile all'acqua anche in pressione
- Resistente ai cicli di gelo e disgelo
- UV Resistente

Consumo: ca. 1,4 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
6361	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	3,65€

**AQUAPROOF**

Malta cementizia fine osmotica, di tipo C secondo EN 1504-2 per i principi MC – IR, per l'impermeabilizzazione in spinta idrostatica positiva e negativa di sottofondi cementizi.

- Eccellente facilità di applicazione anche a rullo e a spazzolone
- Applicabile a spruzzo
- Elevatissima impermeabilità all'acqua
- Buona permeabilità al vapore acqueo
- Per interventi anche in spinta idrostatica negativa

Consumo: 2 - 6 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
6360	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,98€



STOP

Malta cementizia a rapidissima presa per il bloccaggio di irruzioni localizzate di acqua anche in forte pressione.

- **Facilità di applicazione**
- **Elevatissima tenuta all'acqua**
- **Velocissima messa in esercizio**

Il consumo di Stop è di circa 1,6 kg per litro di cavità da riempire.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo € / kg
5441	 Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni	6,93€



8030334054419

3.3 Impermeabilizzanti polimerici

AQUATECH RAPID

Guaina liquida elastica a rapido asciugamento per l'impermeabilizzazioni all'interno.

- **Flessibile**
- **Cre moso**
- **Rapido**

Consumo: 1,2 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo
5565	 Bianco	secchio	6 kg	64 secchi	n. d.
5566	 Grigio	secchio	6 kg	64 secchi	n. d.
5567	 Bianco	secchio	15 kg	33 secchi	n. d.
5568	 Grigio	secchio	15 kg	33 secchi	n. d.



8030334055652



8030334055669



8030334055676



8030334055683

EPOXY

Rivestimento protettivo epossidico bicomponente.

- **Esente da solventi**
- **Resistente agli agenti chimici**
- **Spessori elevati anche in verticale**

Consumo: 600 - 800 g/m²



Cod.	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Prezzo €/ kg
5487	 Grigio	Bicomponente	secchio	4x3 kg	27,72€

**EMULSIONE EPOSSIDICA 723**

Idropittura protettiva epossidica bicomponente di tipo C secondo EN 1504-2.

- **Base acqua (esente da solventi e non è infiammabile)**
- **Elevata resistenza all'abrasione**
- **Buona resistenza agli agenti chimici**

Consumo: 150 g/m² per applicazione, a mano
Consumo totale: 400 - 800 g/m²



Cod.	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Prezzo €/ kg
5483	 Grigio	Bicomponente	secchio	4x3 kg	22,28€
5484	 Rosso	Bicomponente	secchio	4x3 kg	22,28€
5482	 Avorio	Bicomponente	secchio	4x3 kg	22,28€



PROMURAL SILICON


Impregnate idrofobizzante trasparente, pronto all'uso, a base di polimeri silossanici disciolti in solvente, di tipo H per i principi PI, MC, IR secondo EN 1504-2, per il trattamento protettivo di supporti minerali assorbenti.

- Buona capacità di penetrazione
- Altissima resistenza alla calce e al cemento (a differenza degli impregnanti a base di siliconati diluibili con acqua che vengono rapidamente degradati dai supporti cementizi)
- Assenza di appiccicosità dopo essiccamento
- Altissima permeabilità al vapore acqueo
- Eccezionale idrorepellenza (piogge battenti spinte da venti alla velocità di 100 km/h non riescono a penetrare nel supporto)
- Inalterata efficacia nel tempo (comprovata efficacia per un periodo di 15 anni).

Consumo: 0,2 - 1,0 l/m².



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/l
8189	 Trasparente	latta	20 l	33 latte	15,15€
8188	 Trasparente	latta	5 l	90 latte	17,04€
8187	 Trasparente	latta	18x1 l	24 cartoni	20,11€



AQUATECH

Guaina liquida impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa.

- Elevata elasticità
- Resistente ai ristagni d'acqua
- Buona pedonabilità
- Rivestibile con ceramica
- Elevato indice di riflettanza solare iniziale (SRI) per versione bianca
- Secondo DIN 18534: per superfici di pareti e pavimenti nelle classi di esposizione all'acqua W0-I e W1-I, nonché, insieme agli adesivi per piastrelle Tile 250 o Tile 480, sulle superfici di pareti nella zona W2-I (senza Classe C)
- Con "Certificato di prova generale dell'autorità edilizia".
- Sulla base dei test per il rilascio di un AbP secondo PG-AIV-F e dei relativi campi di applicazione, possono essere assegnate le seguenti classi di sollecitazione da ÖNORM B 3407: W1, W2, W3 e W4.

Consumo: 1 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5076	Bianco	secchio	15 kg	33 secchi	9,75€
5077	Grigio	secchio	15 kg	33 secchi	9,75€
5116	Rosso	secchio	15 kg	33 secchi	9,75€
5074	Bianco	secchio	6 kg	64 secchi	10,61€
5075	Grigio	secchio	6 kg	64 secchi	10,61€
5115	Rosso	secchio	6 kg	64 secchi	10,61€



3.4 Impermeabilizzanti poliuretani

FLEX PU 2K

Rivestimento tixotropico bicomponente, privo di solvente, idoneo per l'impermeabilizzazione e la protezione di cisterne.

- Ottima adesione a quasi ogni superficie
- Altamente idrofobo ed estremamente resistente all'idrolisi
- Resistente a temperature da -40 °C fino a +90 °C
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Certificato per il contatto con l'acqua potabile.

Consumo: ca. 1,4 kg/m²/due strati



Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
8079	Bicomponente	secchio	9 kg	50 secchi	19,45€



FLEX PU FINISH

Membrana elastica monocomponente non-ingiallente per la protezione e l'impermeabilizzazione.

- **Altamente idrofobo**
- **Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, non ingiallisce ed è totalmente alifatico**
- **Eccellenti proprietà meccaniche, elevate elasticità, resistenza alla trazione e allo strappo**
- **Eccellente resistenza chimica e all'idrolisi**

Consumo: 200 - 500 g/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
8078	 Bianco	secchio	15 kg	40 secchi	23,91€



8030334080784

FLEX PU FINISH BASE

Rivestimento poliuretano monocomponente trasparente, non-ingiallente elastico.

- **Ottima adesione a quasi ogni superficie**
- **Altamente idrofobo**
- **Totalmente alifatico, non ingiallisce quando esposto ai raggi UV.**
- **Eccellenti proprietà meccaniche, altissima resistenza alla trazione e allo strappo**
- **Vulcanizza anche a basse temperature e sotto un film di acqua**
- **Ottima elasticità**
- **Buona resistenza agli agenti chimici**

Il consumo di Flex PU Finish Base dipende dalla porosità del supporto e dallo scopo dell'applicazione. Come protezione di Flex PU: da 100 a 200 g/m². Per sigillare il cemento: da 100 a 150 g/m². In generale applicare al massimo 500 g/m² per mano.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/l
8077	 Trasparente	tanica	4x4 l	30 cartoni	35,99€



8030334080777

FLEX PU

Membrana liquida monocomponente poliuretana per impermeabilizzazione e protezione. Idonea per impermeabilizzazione e protezione di tetti, tetti leggeri di lamiera o fibrocemento, membrane asfaltiche e tribune di stadi e canali di irrigazione.

- Eccellente adesione a quasi ogni superficie, con o senza speciali promotori di adesione
- Non è necessaria diluizione
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Eccellente resistenza termica
- Resistenza alle basse temperature: la membrana rimane elastica anche a -40 °C
- Eccellenti proprietà meccaniche, alta resistenza alla trazione e allo strappo
- Buona resistenza all'abrasione
- Buona resistenza agli agenti chimici

Consumo: 1,5 - 1,8 kg/m²/due strati



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo € / kg
8076	Rosso	secchio	25 kg	30 secchi	11,80€
8075	Grigio	secchio	25 kg	30 secchi	11,80€
8074	Bianco	secchio	25 kg	30 secchi	11,80€

**3.5 Impermeabilizzanti bituminosi****ASFREDOL 1000**

Emulsione bituminosa a freddo pronta all'uso, per sistemi di protezione delle superfici per il calcestruzzo classificato tipo C, secondo UNI EN 1504-2 principi PI, MC e IR.

- Inodore
- Facile da applicare
- Buona resistenza alle soluzioni saline
- Elevata flessibilità
- Elevata impermeabilità.
- Rapida asciugatura
- Prodotto atossico, esente da solventi

Consumo: 0,8 -1,2 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo € / kg
15179	Nero	secchio	20 kg	33 secchi	3,68€
15177	Nero	secchio	10 kg	45 secchi	4,02€



ASFREDOL 2000

Emulsione bituminosa a freddo resinata pronta all'uso, per sistemi di protezione delle superfici per il calcestruzzo classificato tipo C, secondo UNI EN 1504-2 principi PI, MC e IR.

- Inodore
- Facile da applicare
- Rapida asciugatura
- Elevata flessibilità
- Elevata impermeabilità e resistenza chimica
- Ottima tixotropia.
- Prodotto atossico, esente da solventi
- Buona resistenza alle soluzioni saline

Consumo: 1 - 2 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
15180	Nero	secchio	20 kg	33 secchi	3,95€

**SITOL A**


Pittura protettiva bituminosa al solvente.

- Blocca la polverosità e la porosità del calcestruzzo.
- Rapida essiccazione del film, assenza di appiccicosità.
- Facilita la stesura di membrane bitume-polimero garantendo un valido ancoraggio.
- Ottima adesione e penetrazione su tutte le superfici cementizie asciutte.
- Non cola alle alte temperature e non infragilisce alle basse.
- Assenza di sostanze oleose superficiali residue.
- Odore poco persistente e aggressivo

Consumo: 250 - 300 ml/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/l
8176	Nero	latta	18x1 l	24 cartoni	14,28€
8177	Nero	latta	5 l	96 latte	10,31€
8178	Nero	latta	20 l	33 latte	9,36€



BLACK HYDRO EASY

Impermeabilizzante tixotropico liquido bituminoso multiuso per sistemi di protezione delle superfici per il calcestruzzo classificato tipo C, secondo UNI EN 1504-2 principi PI, MC e IR.

- Buona elasticità
- Impermeabilizza e protegge dagli agenti atmosferici e dai raggi UV
- Resistente all'azione corrosiva di molti acidi
- Facilità di posa a freddo
- Perfetta aderenza su diversi materiali
- Compatibile con collanti cementizi
- Prodotto inodore e non infiammabile
- Prodotto atossico, esente da solventi
- Non si fessura alle basse temperature e non cola alle alte

Consumo: 1,2 - 1,8 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
8122	Nero	secchio	5 kg	80 secchi	8,93€
8068	Nero	secchio	20 kg	33 secchi	8,13€

**BLACK HYDRO LIGHT**

Rivestimento bituminoso liquido elastomerico per sistemi di protezione delle superfici per il calcestruzzo classificato tipo C, secondo UNI EN 1504-9 principi PI, MC e IR.

- Buona elasticità
- Alte resistenze meccaniche ai danneggiamenti derivanti da sassi, laterizi, umidità, salsedine e infiltrazioni
- Elevato potere impermeabilizzante
- Ottima adesione al supporto
- Elasticità costante anche su strutture soggette a frequenti movimenti senza il rischio di formazioni di micro fessurazioni
- Facilità di posa
- Prodotto inodore e non infiammabile
- Prodotto atossico, esente da solventi.

Consumo: 1,3 - 1,7 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
8069	Nero	secchio	20 kg	33 secchi	9,16€



BLACK HYDRO PITTURA

Vernice bituminosa all'alluminio, protettiva e decorativa a elevato potere riflettente a base di solventi puri, bitume, resine sintetiche, alluminio e additivi.

- **Termoisolante:** ad essiccazione avvenuta, forma una pellicola che crea una barriera ad alta riflettanza ai raggi UV
- **Non cola alle alte temperature**
- **Applicabile anche nel periodo invernale**
- **Buon potere coprente**
- **Segue i movimenti e le dilatazioni delle membrane bitume polimero sottoposte alle più severe escursioni termiche**
- **Maggiore durata rispetto alle vernici tradizionali**

Consumo: 300/400 g/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/l
8171	 Alluminio	secchio	20 l	33 secchi	12,86€



8030334081712

BLACK HYDRO POLY 1K

Rivestimento bituminoso monocomponente alleggerito resinato.

- **Senza solventi e rispettoso dell'ambiente**
- **Contiene sfere di polistirolo**
- **Elevato valore di crack bridging e altamente flessibile**
- **Applicazione facile**
- **Elevata stabilità**
- **Asciuga perfettamente**
- **Può essere spatolato**
- **Elevata resistenza a tutte le sostanze naturali e aggressive presenti nel terreno**
- **Pronto all'uso**
- **Resistente al gelo e al sale disgelante**

Consumo: 3,7 l/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/l
8168	 Nero	secchio	30 l	18 secchi	4,83€



8030334081682

BLACK HYDRO POLY 2K

Rivestimento bituminoso bicomponente alleggerito e resinato.

- Senza solventi e rispettoso dell'ambiente
- Contiene sfere di polistirolo
- Rapida asciugatura
- Elevata flessibilità
- Elevata resa
- Basso ritiro
- Elevato valore di crack bridging
- Applicazione facile
- Elevata stabilità
- Può essere spatolato
- Elevata resistenza a tutte le sostanze naturali e aggressive presenti nel terreno
- Resistente al gelo e al sale disgelante

Consumo: 3,5 l/m²



Cod.	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/l
8169	Nero	Bicomponente	secchio	30 l	18 secchi	5,48€

**BLACK HYDRO SPRAY**

Sigillante protettivo impermeabilizzante protettivo spray.

- Azione protettiva di lunga durata
- Flessibile
- Asciugatura veloce
- Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina
- Pronto all'uso
- Di facile applicazione
- Sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni

Consumo: circa 4 m²/bombola



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Prezzo €/pc
8070	Nero	bombola	12x500 ml	18,43€



BW 100 EKOR

Guaina liquida bituminosa.

- Impermeabilizza superfici di calcestruzzo interessate da micro fessurazioni e superfici soggette a dilatazioni termiche
- Una volta essiccato presenta una ottima elasticità
- Si adatta a qualsiasi geometria della superficie da rivestire
- Tempi di essiccazione più veloci rispetto alle emulsioni bituminose
- Buona resistenza all'acqua stagnante
- Resiste alle basse temperature: utilizzabile anche nel periodo invernale
- Ottima resistenza su superfici di aree industriali.

Consumo: 0,8 - 1 kg/m²

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
8066	Nero	secchio	20 kg	33 secchi	6,73€



8030334080661

BW 200 EKOR

Guaina bituminosa multifunzione.

- Elevato potere impermeabilizzante
- Ottima adesione al supporto
- Elevata elasticità
- Durata nel tempo
- Resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e ai ristagni d'acqua saltuaria
- Facilità di posa: permette notevoli risparmi di tempo e manodopera
- Può essere lasciato a vista o rivestito con malte cementizie e verniciabile
- Prodotto inodore, esente da solventi, non infiammabile

Consumo: 1,5 - 2 kg/m²

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
8123	Nero	secchio	5 kg	80 secchi	7,82€
8067	Nero	secchio	20 kg	33 secchi	7,10€



8030334081231



8030334080678

3.6 Accessori per l'impermeabilizzazione

BLACK HYDRO TEX

Black Hydro Tex è un tessuto non tessuto costituito da poliestere da fiocco rinforzato con filamenti in fibra di vetro.



Cod.	Colore	Misura	Imballo	Prezzo €/m
15529	 Verde chiaro	100 m	rotolo	2,73€



8030334155291

TESSUTO NT 50

Armatura e rinforzo di impermeabilizzanti liquidi, per applicazioni esterne e interne.

Armatura e rinforzo di impermeabilizzanti liquidi, per applicazioni esterne e interne. Tessuto NT 50, date le sue caratteristiche, può essere opportunamente utilizzato nel caso di armatura di prodotti per la tinteggiatura e/o protezione superficiale, applicate su supporti caratterizzati da microlesioni e cavillature.



Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Prezzo €/m
15175	1000 mm	rotolo	4x50 m	2,84€



8030334151750



PP TAPE 120 MM - 50 M

Nastro di rinforzo in polipropilene con perforazioni laterali.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3



Cod.	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15207	50 m	100 rotoli	6,45€

**SAFE TAPE 40 MM - 10 M**

Nastro protezione antitaglio.

- Autoadesivo
- Facile da posare
- Bandella sottile
- Resistente agli alcali
- Flessibile
- E' conforme al DIN 18534



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15219	40 mm	10 m	500 rotoli	17,76€



BU TAPE

Nastro di rinforzo butilico.

- Autoadesivo
- Easy peel
- Senza solventi
- Stabile al calore
- Per la sigillatura flessibile dei giunti in un sistema con piastrelle e piastre - adatto per le classi d'esposizione con l'acqua W0-W2 sec. DIN 18534.



Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15208	100 mm	rotolo	15 m	36 cartoni	4,17€

**SHOWER TAPE**

Nastro autoadesivo di raccordo doccia/vasca.

- Sul bordo della vasca / piatto doccia
- Autoadesivo
- Facile da posare
- Per ambienti bagnati e umidi
- Resistente agli alcali
- Corrisponde a DIN 18534




Cod.	Colore	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15218	 Grigio	120 mm	10 m	500 rotoli	8,23€



FLEX PIPE COLLAR 93 - 146

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come doccie o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig.



Cod.	Specifica tecnica	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
15213	93-146 mm	cartone	25 pezzi	250 pezzi	16,65€

**FLEX PIPE COLLAR 50 - 75**

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come doccie o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig.




Cod.	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
15212	25 pezzi	250 pezzi	15,14€



FLEX PIPE COLLAR 22 - 37

Collare per tubi passanti con rinforzo flessibile.

- Per uso interno ed esterno
- Per pareti e pavimenti
- Per aree umide con acqua non in pressione, come docce o bagno, in edifici residenziali, in hotel, case di riposo e ospedali. Per aree permanentemente bagnate con acqua in pressione, come piscine e vasche. Per la classe di esposizione all'acqua W0-I, W1-I, W2-I, W3-I secondo DIN 18534; DIN 18531-5 (balconi, terrazze, ecc.); DIN 18535 (piscine e serbatoi) con certificato di prova MPA Braunschweig.



Cod.	Confezione	Pallet	Prezzo € / pc
15211	25 pezzi	250 pezzi	7,98€

**FLOOR COLLAR**

Collare butilico autoadesivo per scarichi a pavimento.

- Alto potere adesivo
- Grande stabilità al calore
- Ottima adesione a basse temperature
- Estrema maneggevolezza, plasticità e deformabilità



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo € / pc
15214	 Grigio	cartone	25 pezzi	250 pezzi	18,83€

**MAT 1000 MM - 30 M**

Membrana impermeabile.

- Impermeabile all'acqua
- Flessibile e desolidarizzante
- Per pareti e pavimenti
- Resistente agli alcali e all'invecchiamento
- "certificato di collaudo dell'autorità generale per l'edilizia"
- Corrisponde a DIN 18534



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo € / m
15215	1000 mm	30 m	33 rotoli	11,52€



BAND 140 MM

Membrana impermeabile formato nastro 140 mm.

- Impermeabile all'acqua flessibile e crack-bridging
- Per pareti e pavimenti
- Resistente agli alcali e all'invecchiamento
- "certificato di collaudo dell'autorità generale per l'edilizia"
- Corrisponde a DIN 18534



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15216	140 mm	10 m	250 rotoli	2,99€

**CORNER TISSUE 270°**

Tessuto di rinforzo per angoli aperti.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3.



Cod.	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
15210	25 pezzi	250 pezzi	8,11€



CORNER TISSUE 90°

Tessuto di rinforzo per angoli chiusi.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabile all'acqua
- Sottile e caricabile
- Permeabile al vapore acqueo
- per la tenuta flessibile delle giunzioni e raccordi in combinazione con impermeabilizzanti liquidi e membrane, certificate per classi di esposizione all'acqua W0-W3.



Cod.	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
15209	25 pezzi	250 pezzi	8,11€

**BRIDGE MAT 1000 MM - 50 M**

Membrana impermeabile desolarizzante.

- Facile lavorazione
- Resistente all'acqua
- Impermeabilizzante, desolarizzante e antilesione
- Spessore ridotto
- Permeabile al vapore acqueo



Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15217	1000 mm	rotolo	50 m	20 rotoli	24,12€



4. Pavimentazioni

4. Pavimentazioni

MULTIMIX EVO

Malta premiscelata e fibrorinforzata rapida per interventi di restauro, ripristino e livellamento sia in facciata che per pavimentazioni in spessori da 3 a 50 mm. Buona adesione ed eccellente lavorabilità. Per applicazioni a mano e a macchina.

- Ottima adesione a molteplici supporti
- Piastrellabile e calpestabile dopo due ore
- Eccellente lavorabilità
- Utilizzo sia in orizzontale che in verticale

Consumo: 14 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5454	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	0,99€

**LIVELLINA HS**

Rasatura cementizia autolivellante, specifica per riscaldamento a pavimento, per regolarizzazione di massetti e sottofondi cementizi, per spessori da 5 a 40 mm.

- Autolivellante e fibrorinforzato
- Idoneo per applicazione manuale e macchina
- Alta resistenza
- Uso interno
- Spessori realizzabili in un'unica applicazione da 5 a 40 mm
- Spessore sopra il tubo minimo 5 mm

Consumo: 18 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5439	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,21€



LIVELLINA 5-30

Rasatura cementizia autolivellante, per regolarizzazione di massetti e sottofondi cementizi, per spessori da 5 a 30 mm, anche per pavimenti riscaldanti.

- Autolivellante
- Alta resistenza
- Presa rapida
- Uso interno
- Spessori da 5 a 30 mm

Consumo: 18 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6963	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,77€



8030334069635

LIVELLINA 0-10

Rasatura cementizia autolivellante per regolarizzazione di massetti e sottofondi cementizi, per spessori fino a 10 mm, anche per pavimenti riscaldanti.

- Autolivellante
- Alta resistenza
- Presa rapida
- Uso interno
- Per spessori fino a 10 mm

Consumo: 1,6 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6716	Grigio	sacco	22 kg	50 sacchi	1,64€



8030334067167



FLOORREP

Malta cementizia autolivellante rapida per riparazioni di pavimenti industriali in spessori da 3 mm fino a 30 mm.

- **Ottima adesione al sottofondo**
- **Alta resistenza meccanica**
- **Usato interno**

Consumo: 20 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6704	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	2,44€



8030334067044

QUARZ

Spolvero premiscelato antiusura per pavimenti industriali, di classe CT-C70-F7-AR1 secondo EN 13813 – materiale per massetti cementizi per utilizzo all'interno di edifici.

Consumo: 4 - 6 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6390	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	0,79€



8030334063909

FAST SCREED

Malta cementizia premiscelata a presa ed asciugamento semirapidi, di classe CT C30 F6 secondo EN 13813, per la realizzazione all'interno e all'esterno, di massetti aderenti o galleggianti.

- Ritiro controllato
- Applicabile a pompa e a mano
- Velocità di posa, di asciugamento e sviluppo delle resistenze meccaniche
- Facile lavorabilità e veloce messa in esercizio
- Idoneo per la realizzazione di pavimenti riscaldanti

Consumo: 18 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
15182	 Grigio	sacco	25 kg	54 sacchi	0,33€



5. Posa di piastrelle e pietre naturali

5.1 Primer aggrappanti e detergenti

TILE EPOXY CLEANER

Detergente speciale per stucchi epossidici, idoneo per le operazioni di pulizia di stucchi epossidici.

- Forte
- Veloce
- Dona brillantezza



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo
5564	flacone	8x750 ml	46 cartoni	n. d.



8030334055645

FLEX

Additivo flessibilizzante per malte impermeabilizzanti cementizie e adesivi per piastrelle.

- Elevata adesione
- Buona resistenza fisica e chimica
- Elevata elasticità

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo
6056	<input type="checkbox"/> Bianco	tanica	10 kg	60 pezzi	€ / kg 14,19€



8030334060564

TILE PRIMER

Pretrattamento migliorativo di adesione, assorbimento e isolamento per la posa di piastrelle su supporti in gesso, anidrite e cementizi.

- Elevata capacità isolante
- Buona adesione
- Facile da applicare
- Senza solventi
- Diluibile con acqua
- Prolunga il tempo aperto di collanti
- Previene la formazione di bolle
- Previene fessure da ritiro

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
5520	tanica	5 kg	128 pezzi	9,59€

**TILE CLEANER**

Detergente acido per ceramiche.

- Pronto all'uso
- Agisce con efficacia per la pulizia da macchie ed efflorescenze.

Il consumo di Tile Cleaner è dipendente dal supporto, dal grado di sporco e della relativa pulizia necessaria.



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6091	tanica	6 kg	128 pezzi	2,68€



MULTIGRIP

Multigrip è un promotore di adesione universale, monocomponente, a base di resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa ed inerti inorganici che garantisce una superficie d'aggancio ruvida.

- Migliora l'aderenza anche su sottofondi lisci o poco assorbenti
- Permette l'applicazione di adesivi cementizi su sottofondi in gesso
- Pronto all'uso
- Esente da solventi

Consumo: 0,3 - 0,5 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5522	Grigio	secchio	15 kg	33 secchi	6,89€
5278	Grigio	secchio	5 kg	72 secchi	7,57€



5.2 Adesivi cementizi

TILE 2020

Adesivo cementizio migliorato, monocomponente, alleggerito, ad alta resistenza, con tempo aperto prolungato, altamente deformabile, a presa e indurimento rapido, ottima bagnabilità, eccellente lavorabilità e alta resa, di classe C2 FE S2, secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi e formati. Resistente al gelo.

- Ideale per grandissimi formati
- Rapida asciugatura grazie al legame cristallino con acqua
- Alta resistenza
- Tempo aperto prolungato
- Super flessibilizzato e altamente deformabile
- Eccellente lavorabilità
- Alta resa

Consumo: 3,3 kg/m²/doppia spalmatura



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5453	Grigio	sacco	15 kg	50 sacchi	3,99€
5452	Bianco	sacco	15 kg	50 sacchi	4,95€



TILE 900

Adesivo cementizio migliorato, monocomponente, di tipo C2 TE secondo EN 12004, flessibilizzato e impermeabile. Particolarmente indicato per la posa impermeabile a parete e a pavimento, in bagni e cucine, ma anche all'esterno su tutti i tipi di sottofondo, di tutti i tipi di piastrelle ceramiche, anche di grande formato. Resistente al gelo.

- Impermeabile
- Speciale per bagni e cucine o locali umidi continui.
- Posa di tutti i tipi di rivestimenti anche di grande formato su tutti i tipi di sottofondo
- Flessibilizzato

Consumo: 1,5 - 3,5 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5223	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	2,09€

**TILE 700**

Adesivo cementizio migliorato, monocomponente, di tipo C2 E S1 secondo EN 12004, a indurimento rapido, altamente flessibilizzato e ad alta resistenza, per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di marmo e pietre naturali e di tutti i tipi di piastrelle ceramiche. Resistente al gelo.

- Per marmo e pietre naturali
- Deformabile
- A rapido indurimento
- Rapida messa in esercizio dei pavimenti posati
- Non provoca efflorescenze e alonature
- Tempo aperto maggiorato

Consumo: 3 - 8 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5222	 Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	2,60€



TILE 600

Adesivo cementizio in polvere, monocomponente, di tipo C2 FE secondo EN 12004, a presa e indurimento rapido, flessibilizzato e ad alta resistenza. Adatto per l'incollaggio in sovrapposizione, all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di tutti i tipi di piastrelle ceramiche. Resistente al gelo.

- Specifico per sovrapposizione
- A presa ed indurimento rapido
- Rapida pedonabilità
- Tempi brevissimi di attesa per la stuccatura
- Tempo aperto maggiorato

Consumo: 2 - 5 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5360	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,50€

**TILE 480**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, ad alta resistenza, con tempo aperto prolungato, deformabile, di classe C2 TE S1, secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione, di grès porcellanato e smaltato e ceramiche di tutti i tipi e formati. Resistente al gelo.

- Ideale per grandi formati
- Alta resistenza
- Tempo aperto prolungato
- Super flessibilizzato e deformabile

Consumo: 2 - 5 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5221	 Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	1,67€
5219	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,65€



TILE 350

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, di tipo C2 TE secondo EN 12004, antiscivolamento, flessibilizzato e ad alta resistenza, per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, anche in sovrapposizione di grés porcellanato e smaltato e di tutti i tipi di piastrelle ceramiche. Resistente al gelo.

- Ideale per medi e grandi formati
- Tempo aperto maggiorato
- Indicato per la posa su pavimenti riscaldanti
- Idoneo anche per sovrapposizione
- Adatto per mosaico (se impastato con Flex diluito 1:1 con acqua)

Consumo: 2 - 5 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5306	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	1,13€
5307	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,08€
5326	Bianco	sacco	4x5 kg	40 cartoni	1,71€
5327	Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni	1,71€

**TILE 250**

Adesivo cementizio in polvere, migliorato, monocomponente, a scivolamento limitato, con tempo aperto prolungato, flessibilizzato, di classe C2 TE secondo EN 12004. Adatto per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di piastrelle in grés porcellanato e smaltato di medio formato. Resistente al gelo.

- Tempo aperto prolungato
- Alta adesività
- Antiscivolamento
- Anche in sovrapposizione

Consumo: 2 - 5 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5304	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	0,99€
5305	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	0,95€



T 480 EKOR

Adesivo cementizio deformabile per tutte le dimensioni di piastrelle di gres porcellanato e piastrelle smaltate. Anche per sovrapposizione. Per uso interno ed esterno anche su supporti soggetti a movimento.

- Ideale per grandi formati
- Utilizzabile anche in sovrapposizione
- Flessibilizzato e deformabile

Consumo: 2 - 5 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5450	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,14€
5448	 Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	1,23€



T 250 EKOR

Adesivo cementizio in polvere monocomponente, di tipo C2 TE secondo EN 12004, flessibilizzato, antiscivolamento e con tempo aperto prolungato, per l'incollaggio all'interno e all'esterno, a parete e a pavimento, di tutti i tipi di piastrelle ceramiche di medio/piccolo formato.

- Tempo aperto maggiorato
- Alta adesività
- Antiscivolamento

Consumo: 2 - 5 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5445	 Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	0,78€
5447	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	0,74€



T 50 EKOR

Adesivo cementizio per la posa di piastrelle ceramiche assorbenti, in interno ed esterno. Adatto per materiali ceramici in mono e bicottura e materiali in calcestruzzo aerato. Utilizzabile anche come malta da muratura a strato sottile.

- **Tempo aperto prolungato**
- **Per bagni e cucine**
- **Per l'interno e l'esterno**

Consumo: 2 - 5 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
5444	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	0,57€
5442	 Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	0,62€



8030334054440



8030334054426



5.3 Riempitivi

TILE GROUT ≤8 MM

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti fino a 8 mm.

- Monocomponente
- Idrofobizzato
- Alta resistenza all'abrasione
- Ampia gamma di colori

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg	
5362	100 Bianco	sacco	4x5 kg	40 cartoni	1,90€	8030334053627
5363	150 Jasmin	sacco	4x5 kg	40 cartoni	2,43€	8030334053634
5364	200 Manhattan	sacco	4x5 kg	40 cartoni	2,43€	8030334053641
5365	205 Grigio perla	sacco	4x5 kg	40 cartoni	2,43€	8030334053658
5366	220 Grigio cemento	sacco	4x5 kg	40 cartoni	1,86€	8030334053665
5367	230 Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni	1,86€	8030334053672
5368	260 Antracite	sacco	4x5 kg	40 cartoni	2,43€	8030334053689
5369	290 Nero	sacco	4x5 kg	40 cartoni	2,43€	8030334053696
5370	310 Vaniglia	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,02€	8030334053702
5371	320 Bahama	sacco	4x5 kg	40 cartoni	2,43€	8030334053719
5372	330 Beige	sacco	4x5 kg	40 cartoni	2,43€	8030334053726
5373	340 Nocciola	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,02€	8030334053733
5374	350 Marrone	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,02€	8030334053740
5375	360 Cioccolata	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,02€	8030334053757
5376	370 Terracotta	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,02€	8030334053764
5377	380 Castano	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,02€	8030334053771

TILE GROUT 2-15 MM

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, flessibilizzato e impermeabile, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti da 2 a 15 mm.

- **Monocomponente**
- **Flessibilizzato**
- **Idrofobizzato**
- **Alta resistenza all'abrasione**
- **Ideale per bagni e piscine**
- **Ampia gamma di colori**

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg	
5378	100 Bianco	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,06€	8030334053788
5379	150 Jasmin	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,19€	8030334053795
5380	200 Manhattan	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,19€	8030334053801
5381	205 Grigio perla	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,19€	8030334053818
5394	205 Grigio perla	sacco	25 kg	50 sacchi	2,59€	8030334053948
5382	220 Grigio cemento	sacco	4x5 kg	40 cartoni	2,56€	8030334053825
5395	220 Grigio cemento	sacco	25 kg	50 sacchi	2,04€	8030334053955
5383	230 Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni	2,56€	8030334053832
5384	260 Antracite	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,19€	8030334053849
5385	290 Nero	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,19€	8030334053856
5386	310 Vaniglia	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,62€	8030334053863
5387	320 Bahama	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,19€	8030334053870
5388	330 Beige	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,19€	8030334053887
5389	340 Nocciola	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,62€	8030334053894
5390	350 Marrone	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,62€	8030334053900
5391	360 Cioccolata	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,62€	8030334053917
5392	370 Terracotta	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,62€	8030334053924
5393	380 Castano	sacco	4x5 kg	40 cartoni	3,62€	8030334053931



TILE GROUT 5-15 MM

Riempitivo cementizio resinato in polvere, monocomponente, di tipo CG classe 2 W A secondo EN 13888, per la stuccatura di giunti da 5 a 15 mm.

- **Monocomponente**
- **Resistente all'acqua ed al gelo**
- **Alta resistenza all'abrasione**
- **Ideale per piscine e terrazze**

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6928	 220 Grigio cemento	sacco	25 kg	50 sacchi	1,29€



TILE EPOXY

Malta epossidica bicomponente, di classe R2 T secondo EN 12004 e RG secondo EN 13888, per l'incollaggio e stuccatura fino a 15 mm di elementi ceramici, mosaico ceramico e vetroso, marmo e pietra naturale.

- **Ottima lavorabilità e pulibilità**
- **Elevata resistenza chimica e meccanica**
- **Perfetta impermeabilità**
- **Massima stabilità cromatica**

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
15190	 100 Bianco	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	15,62€
15189	 001 Neutro	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	19,35€
15191	 150 Jasmin	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	15,62€
15196	 210 Grigio chiaro	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	15,62€
15197	 240 Grigio	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	15,62€
15198	 290 Nero	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	15,62€
15193	 320 Bahama	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	15,62€
15194	 380 Castano	Bicomponente	secchio	3 kg	100 secchi	15,62€



6. Ripristino del calcestruzzo

6.1 Trattamento preliminare

RESTAURO FERRI

Malta monocomponente per il trattamento protettivo anticorrosivo e barriera alla CO₂ dei ferri di armatura. Risponde ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-7.

- **Eccezionale adesione ai ferri d'armatura e calcestruzzo**
- **Elevata protezione anti-CO₂**
- **Estrema facilità di applicazione**
- **Garantisce la perfetta adesione delle malte al sottofondo**
- **Ottima tissotropia**

Consumo: 1,5 kg/mm²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
5523	Grigio chiaro	sacco	4x5 kg	40 cartoni	4,27€



8030334055232

6.2 Malte cementizie

RESTAURO R2

Malta premiscelata semirapida, di tipo PCC e classe R2 secondo EN 1504-3, altamente tissotropica, resinata e fibrorinforzata, per la ricostruzione volumetrica del calcestruzzo e calcestruzzo armato.

- **Eccezionale lavorabilità**
- **Eccellente tixotropia**
- **Ottima resistenza meccanica**
- **Applicabile in spessori da 10 mm fino ad un max. di 60 mm**
- **Prodotto semirapido**
- **Modulo elastico ridotto**

Consumo: 19 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6312	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,31€



8030334063121

RESTAURO R3

Malta premiscelata monocomponente, antiritiro, semirapida, per la ricostruzione e la protezione del cls e del cls armato, di tipo PCC e classe R3 secondo la EN 1504-3.

- **Elevate resistenze meccaniche**
- **Ottima tissotropia**
- **Antiritiro**
- **Applicabile in spessori compresi fra 10 e 40 mm per il ripristino strutturale e superiore ai 5 mm per il risanamento del copriferro in situazione localizzata.**
- **Applicabile manualmente che meccanicamente**

Consumo: 19 kg/cm/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5524	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,39€

**RESTAURO R4**

Malta premiscelata monocomponente, antiritiro, a presa normale, per la ricostruzione e la protezione del cls e del cls armato, di tipo PCC e classe R4 secondo la EN 1504-3.

- **Elevate resistenze meccaniche**
- **Ottima tissotropia**
- **Antiritiro**
- **Applicabile in spessori compresi fra 10 e 40 mm**

Consumo: 19 kg/cm/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5525	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,45€



RESTAURO FINITURA

Malta fine premiscelata, monocomponente, resinata e fibrorinforzata, di tipo PCC e classe R3 secondo EN 1504-3, per la rasatura e la protezione di elementi in calcestruzzo.

- **Eccezionale lavorabilità e adesione al sottofondo**
- **Ottima resistenza meccanica e durezza superficiale**
- **Ridotto assorbimento capillare**
- **Resistente alla penetrazione della CO₂**
- **Applicabile in spessori da 1 a 3 mm**
- **Perfetto grado di finitura**

Consumo: 1,7 kg/mm/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
5527	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,32€



STRUTTURALE

Malta premiscelata tissotropica, fibrorinforzata, ad elevate resistenze meccaniche, di tipo CC e classe R4 secondo EN 1504-3, per la ricostruzione di elementi strutturali.

- **Elevate resistenze meccaniche**
- **Ottima tissotropia**
- **Antiritiro**
- **Applicabile in spessori compresi fra 20 e 40 mm**

Consumo: 19 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6314	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	0,97€



COLABILE

Malta premiscelata per colatura in cassero, fibrorinforzata, ad elevate resistenze meccaniche, di tipo PCC e classe R4 secondo EN 1504-3, per la ricostruzione di elementi strutturali.

- **Elevate resistenze meccaniche**
- **Ottime caratteristiche reologiche**
- **Antiritiro**
- **Antibleeding e antisedimentazione**

Consumo: 2000 kg/m³



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6300	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,28€

**RINNOVA**

Malta premiscelata monocomponente a presa rapida, tixotropica, antiritiro, fibrorinforzata, di tipo PCC e classe R2 secondo EN 1504-3 e di tipo C, principi MC e IR, secondo EN 1504-2, per rasature e riparazioni del calcestruzzo.

- **Ottima lavorabilità**
- **Eccellente grado di finitura**
- **Rapida presa**
- **Antiritiro**
- **Applicabile in spessori fino a 40 mm**

Consumo: 1,8 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
5325	Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni	1,61€
5088	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,05€



UMAFIX

Malta cementizia premiscelata, tixotropica, a presa ed indurimento rapidi caratterizzata da elevate resistenze meccaniche per riparazioni piccoli di vario tipo.

- Prodotto a rapida presa e rapido indurimento
- Elevate resistenze meccaniche
- Estrema versatilità nelle più svariate applicazioni
- Possibilità di veloce messa in esercizio
- Utilizzabile da 0 a 40 mm di spessore
- Perfetta finitura civile

Consumo: 18 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
6045	Grigio	sacco	4x5 kg	50 sacchi	2,67€
6046	Grigio	sacco	25 kg	40 cartoni	1,31€

**UMATIXO**

Malta premiscelata monocomponente tixotropica, antiritiro, fibrorinforzata, a presa e indurimento rapidi, elevata resistenza meccanica, di tipo CC e classe R4 secondo EN 1504-3, per fissaggio di chiusini stradali, riparazioni localizzate di pavimentazioni industriali all'interno e all'esterno, e ripristino del calcestruzzo armato.

- Rapido indurimento
- Rapido sviluppo delle resistenze meccaniche
- Ottima impermeabilità all'acqua
- Resistente alla penetrazione di CO₂
- Resistente ai cicli di gelo-disgelo
- Resistente ai sali disgelanti

Consumo: 20 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5134	Antracite	sacco	25 kg	50 sacchi	1,43€



UMAFLOW

Malta premiscelata monocomponente fluida, antiritiro, fibrorinforzata, a presa e indurimento rapidi, elevata resistenza meccanica, di tipo CC e classe R4 secondo EN 1504-3, per fissaggio di chiusini stradali, riparazioni localizzate di pavimentazioni industriali all'interno e all'esterno, e ripristino del calcestruzzo armato.

- Rapido indurimento e sviluppo delle resistenze meccaniche
- Resistente alla penetrazione della CO₂
- Resistente ai cicli di gelo-disgelo

Consumo: 21 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Confezione	Prezzo €/kg
5081	 Antracite	25 kg	1,65€
5080	 Grigio	25 kg	1,65€



6.3 Pitture

RESTAURO PITTURA

Pittura liscia anti carbonatazione specifica per CLS.

- Anti CO₂
- Uniformante
- Protettivo

Consumo: 10 - 14 m²/l



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Classe prezzo	Prezzo €/l
8232	 Bianco	secchio	15 l	33 secchi	-	15,34€
8273	 Colorato	secchio	15 l	33 secchi	CP I	15,96€
8274	 Colorato	secchio	15 l	33 secchi	CP II	16,60€
8275	 Colorato	secchio	15 l	33 secchi	CP III	17,22€
8276	 Colorato	secchio	15 l	33 secchi	CP ◊	18,90€
8277	 Colorato	secchio	1 l	216 secchi	Campione	20,00€



7. Ancoraggio e fissaggio

7.1 Ancoranti chimici

XTREME GRIP VINYLESTER

Ancorante chimico bicomponente a base di resina vinilestere senza stirene per fissaggi strutturali di carichi pesanti anche in zona sismica.

- Marcato CE e qualificato con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Certificato per lavori in categoria sismica C1 e C2
- Adatto anche per fissaggi su elementi forati, muratura piena e legno
- Rapida messa in esercizio
- Possibilità di impiego su supporti bagnati o con foro allagato
- Temperature del supporto durante l'installazione da -10 °C a +40 °C
- Garantisce una performance di resistenza al fuoco, fino ad un massimo di R240
- Possibilità di affondamento del foro di ancoraggio fino a 1 metro di profondità
- Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave
- Fissaggio sicuro senza espansione e senza tensioni nel supporto

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8051	Bicomponente	cartuccia	12x300 ml	52 cartoni	13,79€
8052	Bicomponente	cartuccia	12x400 ml	72 cartoni	15,54€

**CA POLY EKOR**

Ancorante chimico per calcestruzzo, strutture in muratura piena e forata.

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8047	Bicomponente	cartuccia	12x300 ml	52 cartoni	8,22€
8048	Bicomponente	cartuccia	12x400 ml	72 cartoni	9,45€



CA VINYL EKOR

Ancorante chimico per calcestruzzo, strutture in muratura piena e forata, legno.

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8049	Bicomponente	cartuccia	12x300 ml	52 cartoni	12,62€
8050	Bicomponente	cartuccia	12x400 ml	72 cartoni	14,49€



7.2 Adesivi epossidici

EPOX RIPRESA

Adesivo epossidico bicomponente per le riprese di getto.

- Leggermente tixotropico
- Prodotto all'acqua

Il consumo di Epox Ripresa è di ca. 600-800 g/m².



Cod.	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Prezzo €/kg
5486	 Giallo	Bicomponente	secchio	4x3 kg	29,45€



7.3 Malte cementizie

ESPANSOL ANCOR

Malta cementizia premiscelata, fluida e autolivellante, per l'ancoraggio e l'inghisaggio di precisione.

- Fluida
- Elevatissima resistenza meccanica
- Espansione controllata
- Antiritiro

Consumo: 2100 kg/m³



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6032	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,09€



8030334060328

INSTANT

Cemento rapido francese.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo
5455	 Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni	n. d.



8030334054556

FLASH

Malta cementizia premiscelata, di tipo CC e classe R1, secondo EN 1504-3, per lavorazioni e fissaggi piccoli e extra-rapidi.

- Tixotropico
- Ideale per installazioni elettriche e idrauliche
- Perfetta finitura civile
- Presa rapida

Consumo: 1,8 kg/lt



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
6040	Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni	1,24€
6041	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	0,62€



8030334060403



8030334060410

7.4 Accessori per sistemi di ancoraggio

CHEMICAL ANCHOR CAGE

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate di diametro variabile: diametro foro 12 mm e lunghezza foro 80; diametro foro 15 mm e lunghezza foro 85 mm; diametro foro 20 mm e lunghezza foro 85 mm.



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Confezione	Prezzo €/ pc
15254	barre filettate M8	12x80 mm	100 pezzi	0,25€
15255	barre filettate M10-M12	15x85 mm	100 pezzi	0,28€
15256	barre filettate M12-M16	20x85 mm	50 pezzi	0,36€



8030334152542



8030334152559



8030334152566



CHEMICAL ANCHOR MIXER

Miscelatore per ancoranti chimici.



Cod.	Imballo	Confezione	Prezzo €/pc
15253	sacco	12 pezzi	0,45€



8030334152535

8. Risanamento

8.1 Trattamento preliminare

DEEP CLEANER

Biocida per il trattamento sanizzante di superfici contraddistinte da presenza di muffe e crescite microbiologiche.

- Elevato potere biocida sanizzante
- Miscibile in acqua
- Ampio spettro d'azione
- Effetto rapido e duraturo

Da 0,3 a 0,5 l/m²



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
5424	flacone	8x750 ml	46 cartoni	14,31€



8030334054242

SHIELD

Pretrattamento idrofobizzante per pannelli a base di calcio-silicato o superfici porose e/o assorbenti. Componente del sistema Wall Remedy System.

- Elevato potere idrofobizzante
- Prodotto a base acqua
- Pronto all'uso
- Applicazione agevole e rapida

Il consumo di Shield può variare in base alle caratteristiche del supporto e risulta indicativamente pari a 0,3 - 0,5 l/m².



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/l
5419	tanica	5 l	128 taniche	12,14€



8030334054198

RINZAFFO

Rinzaffo di ancoraggio per intonaci di risanamento e/o deumidificanti, per interni ed esterni.

- **Perfetta compatibilità con gli intonaci di risanamento e/o deumidificanti**
- **Buona traspirabilità**
- **Ottima lavorabilità**
- **Ottima adesione su tutti i tipi di muratura anche se trattata con Antisale**
- **Applicabile a mano e macchina**

Consumo: 1,4 - 1,6 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6502	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,05€



ANTISALE

Prespalmatura universale contro le efflorescenze saline.

- **Ottima barriera contro tutti i sali**
- **Prodotto a base acqua**
- **Buone caratteristiche idrofobizzanti**
- **Pronto all'uso.**

Il consumo di Antisale può variare, indicativamente da 0,3 a 0,5 l m², a seconda della porosità e della regolarità del sottofondo.



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/l
6346	tanica	10 l	60 taniche	11,99€
6344	tanica	5 l	128 taniche	12,32€



8.2 Deumidificanti cementizi

RISAN ONE

Malta premiscelata multifunzionale per la realizzazione del rinzafo, con funzione di barriera antisale, e dell'intonaco di risanamento di muratura affetta da umidità di risalita capillare ed efflorescenze saline.

- **Non richiede trattamento antisale**
- **Prodotto unico applicato come rinzafo e intonaco**
- **Elevata resistenza ai sali**
- **Ottime caratteristiche di porosità e idrorepellenza**
- **Rapida posa in opera**

Consumo: 13 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
6337	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,24€



8030334063374

INTONACO WTA

Malta premiscelata per la realizzazione di intonaci di risanamento di murature affette da umidità di risalita capillare, secondo EN 998-1 tipo R, certificata WTA.

- **Nuova formula migliorata a base di cementi speciali**
- **Aumentata resistenza alle aggressioni saline e ambientali**
- **Migliore resistenza ai nitrati**
- **Maggiore resa**

Consumo: 12 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
6293	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,44€



8030334062933

DP 501 EKOR

Malta premiscelata per la realizzazione di intonaci deumidificanti.

- **Ottima traspirabilità**
- **Buona idrorepellenza**
- **Porosità ottimizzata**
- **Applicabile a mano e macchina**

Consumo: 14 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5451	 Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	0,95€



8.3 Finiture da risanamento

FINITURA

Malta fine premiscelata altamente traspirante per la finitura di intonaci di risanamento e/o deumidificanti.

- **Perfetta compatibilità con gli intonaci di risanamento e/o deumidificanti**
- **Elevata traspirabilità e idrorepellenza**
- **Ottima lavorabilità**
- **Disponibile nei colori bianco e grigio**

Consumo: 1,4 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
6316	 Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	1,87€



FINISSIMO

Malta premiscelata finissima e traspirante per la finitura liscia di intonaci di risanamento e/o deumidificanti, per interni.

- **Perfetta compatibilità con gli intonaci di risanamento e/o deumidificanti**
- **Elevata traspirabilità**
- **Ottima lavorabilità**
- **Finitura liscia con effetto a stucco**

Consumo: 1,2 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
6529	 Bianco	sacco	15 kg	50 sacchi	1,32€



8030334065293

8.4 Risanamento a base di silicato di calcio

PANEL LIFE

Pannello in calcio silicato per applicazioni all'interno, nella soluzione di problematiche di condensa superficiale, muffe e sali nocivi.

- **Buon isolamento termico**
- **Elevata permeabilità al vapore acqueo**
- **Incombustibile**
- **Aumenta il comfort acustico**
- **Prodotto naturale a base di calce aerea e silicati**
- **In grado di evitare la formazione di condensa superficiale**
- **Posa in opera semplice, rapida ed economica**



Cod.	Colore	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
15528	 Grigio	500x305 mm	25 mm	pacco	8 pezzi	384 pezzi	6,40€



8030334155284

BOND & FINISH

Malta minerale premiscelata da utilizzarsi nella posa di pannelli in calcio-silicato, sia quale adesivo nell'operazione di incollaggio al supporto, sia nella fase di finitura e rasatura armata con rete in fibra di vetro.

- Altamente adesivo al supporto
- Eccellente lavorabilità
- Indurimento con ridotte tensioni
- Elevata permeabilità al vapore acqueo
- Spessori realizzabili da 2 a 10 mm
- Finitura ad effetto liscio

Consumo come adesivo: 3 - 7,5 kg/m²
Consumo come rasatura: 1,5 kg/m²/strato



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
5361	 Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	1,73€



RETE T4

Rete di armatura in fibra di vetro di tipo E alcaliresistente per sistemi di ripristino, cappotto e nel sistema Wall Remedy System.

- Resistenza alla trazione e allungamento accertata secondo DIN EN ISO 13934-1
- A maglia fine con interasse di 4,0x4,5 mm
- Applicabile universalmente
- Alcaliresistente



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Prezzo €/m ²
15021	 Rosso	rotolo	1x50 m	1,30€



PANEL WINDOW

Pannello in calcio silicato per l'isolamento interno di intradossi di finestra nel sistema Wall Remedy System.

- Buon isolamento termico
- Incombustibile
- Prodotto naturale a base di calce aerea e silicati. Privo di cemento
- Elevata capillarità. Evita la formazione di condensa
- Posa in opera rapida ed economica



Cod.	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	m ² pacco	Prezzo € / pc
15251	500x250 mm	10 mm	pacco	20 pezzi	2,5 m ²	9,18€



8030334152511

PANEL CEILING

Pannello in calcio silicato per l'isolamento di ponti termici nei soffitti nel sistema Wall Remedy System.

- Buon isolamento termico
- Incombustibile
- Prodotto naturale a base di calce aerea e silicati. Privo di cemento
- Elevata capillarità. Evita la formazione di condensa
- Posa in opera rapida ed economica



Cod.	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	m ² pacco	Prezzo € / pc
15252	1000x500 mm	50 mm	pacco	12 pezzi	6 m ²	41,49€



8030334152528

8.5 Rasanti per facciate e pareti

MULTIFINISH

Rasatura minerale in polvere, fibrorinforzata, per rasature e ugualizzazioni fino a 10 mm di diversi tipi di supporti.

- Ottima lavorabilità
- Ottima tixotropia
- Eccellente grado di finitura
- Elevata traspirabilità
- Ridotto assorbimento capillare
- Colore bianco
- Applicabile in spessori fino a 10 mm

Il consumo di Multifinish è di circa 1,3 kg/m² per mm di spessore.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
5328	Bianco	sacco	4x5 kg	40 cartoni	1,56€
5279	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	1,21€

**R.E.D.**

Malta/intonaco premiscelato fibrorinforzato per interventi di regolarizzazione, livellamento e ripristino da 3 a 40 mm. Rasante per il rifacimento di facciate con un potere di adesione ad altissimi livelli ed eccellente lavorabilità di tipo GP CSII W0, secondo EN 998-1, per interventi di restauro e livellamento, in spessori da 3 a 40 mm. Per applicazioni manuali e a macchina.

- Ottima lavorabilità
- Fibrorinforzato
- Buona adesione
- Applicabile a mano e macchina

Il consumo di R.E.D. è di circa 1,4 kg/m² per mm di spessore.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
5519	Avorio	sacco	25 kg	50 sacchi	0,87€



STUCCOSOL

Stucco cementizio premiscelato finissimo per rasature e finiture sottili, per cls e supporti ad elevata resistenza, ad elevato pregio estetico.

- Facile applicabilità
- Effetto estetico finissimo e di massimo pregio
- Elevata adesione

1,4 kg ca. per m² e per mm di spessore



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6035	 Grigio	sacco	20 kg	50 sacchi	1,43€

**GP 100** EKOR

Stucco in pasta per interno pronto all'uso.

Consumo: 0,6 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo
8064	 Bianco	secchio	20 kg	44 secchi	n. d.
8063	 Bianco	secchio	5 kg	120 secchi	n. d.



9. Isolamento termico

9.1 Adesivi

EKOMIX EKOR

Collante Rasante in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene. Componente del sistema Ekomix EPS.

Consumo: come collante rasante: 3 - 5 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5428	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	0,98€
5427	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	0,86€

**EKOMIX PLUS** EKOR

Collante Rasante in polvere a base cemento, aggregati minerali selezionati, additivi. Per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in lana di roccia, in EPS e in schiuma polyiso espansa rivestito in velo-vetro PIR . Componente del sistema Ekomix WOOL.

Consumo: come collante rasante: 3 - 5 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5456	Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	1,33€
5429	Grigio	sacco	25 kg	50 sacchi	1,12€





9.2 Pannelli

PASSIVE PRO 31 RECYKL

Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto.

- **Densità costante**
- **Eccellente precisione di taglio**
- **Espanso rigido di polistirolo con riflettori infrarossi senza HFC e CFC**



Cod.	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	Pallet	m ² pacco	m ² pallet	Prezzo	
15548	1000x600 mm	30 mm	pacco	20 pezzi	10 pacchi	10 m ²	100 m ²	n. d.	 8030334155482
15549	1000x600 mm	40 mm	pacco	15 pezzi	10 pacchi	7,5 m ²	75 m ²	n. d.	 8030334155499
15550	1000x600 mm	50 mm	pacco	12 pezzi	10 pacchi	6 m ²	60 m ²	n. d.	 8030334155505
15551	1000x600 mm	60 mm	pacco	10 pezzi	10 pacchi	5 m ²	50 m ²	n. d.	 8030334155512
15552	1000x600 mm	80 mm	pacco	7 pezzi	10 pacchi	3,50 m ²	35 m ²	n. d.	 8030334155529
15553	1000x600 mm	100 mm	pacco	6 pezzi	10 pacchi	3 m ²	30 m ²	n. d.	 8030334155536
15554	1000x600 mm	120 mm	pacco	5 pezzi	10 pacchi	2,5 m ²	25 m ²	n. d.	 8030334155543
15555	1000x600 mm	140 mm	pacco	4 pezzi	10 pacchi	2 m ²	20 m ²	n. d.	 8030334155550
15556	1000x600 mm	160 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	n. d.	 8030334155567
15557	1000x600 mm	180 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	n. d.	 8030334155574
15558	1000x600 mm	200 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	n. d.	 8030334155581

STEINOPOR EPS-F PLUS

Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite/altri derivati del carbonio, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto.

- Densità costante
- Eccellente precisione taglio
- Espanso rigido di polistirolo con riflettori infrarossi senza HFC e CFC
- Tagli detensionati
- Profondità dei tagli detensionanti: 50 mm
- Larghezza dei tagli detensionanti: ≤ 2 mm




Cod.	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	Pallet	m ² pacco	m ² pallet	Prezzo €/m ²	
15537	1000x500 mm	30 mm	pacco	16 pezzi	15 pacchi	8 m ²	120 m ²	8,23€	 8030334155376
15538	1000x500 mm	40 mm	pacco	12 pezzi	15 pacchi	6 m ²	90 m ²	10,98€	 8030334155383
15539	1000x500 mm	50 mm	pacco	10 pezzi	15 pacchi	5 m ²	75 m ²	13,72€	 8030334155390
15540	1000x500 mm	60 mm	pacco	8 pezzi	15 pacchi	4 m ²	60 m ²	16,47€	 8030334155406
15541	1000x500 mm	80 mm	pacco	6 pezzi	15 pacchi	3 m ²	45 m ²	21,96€	 8030334155413
15542	1000x500 mm	100 mm	pacco	5 pezzi	15 pacchi	2,5 m ²	37,5 m ²	27,45€	 8030334155420
15543	1000x500 mm	120 mm	pacco	4 pezzi	15 pacchi	2 m ²	30 m ²	32,93€	 8030334155437
15544	1000x500 mm	140 mm	pacco	4 pezzi	12 pacchi	2 m ²	24 m ²	38,42€	 8030334155444
15545	1000x500 mm	160 mm	pacco	3 pezzi	15 pacchi	1,50 m ²	22,5 m ²	43,91€	 8030334155451
15546	1000x500 mm	180 mm	pacco	3 pezzi	15 pacchi	1,50 m ²	22,5 m ²	49,40€	 8030334155468
15547	1000x500 mm	200 mm	pacco	3 pezzi	12 pacchi	1,50 m ²	18 m ²	54,89€	 8030334155475

ETICS BLACK ALL SEASON 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite/altri derivati del carbonio, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto.

- **Densità costante**
- **Eccellente precisione di taglio**




Cod.	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	Pallet	m ² pacco	m ² pallet	Prezzo €/m ²	
15464	1000x500 mm	30 mm	pacco	20 pezzi	10 pacchi	10 m ²	100 m ²	8,23€	 8030334154645
15465	1000x500 mm	40 mm	pacco	15 pezzi	10 pacchi	7,5 m ²	75 m ²	10,98€	 8030334154652
15466	1000x500 mm	50 mm	pacco	12 pezzi	10 pacchi	6 m ²	60 m ²	13,72€	 8030334154669
15467	1000x500 mm	60 mm	pacco	10 pezzi	10 pacchi	5 m ²	50 m ²	16,47€	 8030334154676
15468	1000x500 mm	80 mm	pacco	7 pezzi	10 pacchi	3,50 m ²	35 m ²	21,96€	 8030334154683
15469	1000x500 mm	100 mm	pacco	6 pezzi	10 pacchi	3 m ²	30 m ²	27,45€	 8030334154690
15470	1000x500 mm	120 mm	pacco	5 pezzi	10 pacchi	2,5 m ²	25 m ²	32,93€	 8030334154706
15471	1000x500 mm	140 mm	pacco	4 pezzi	10 pacchi	2 m ²	20 m ²	38,42€	 8030334154713
15472	1000x500 mm	160 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	43,91€	 8030334154720
15473	1000x500 mm	180 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	49,40€	 8030334154737
15474	1000x500 mm	200 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	54,89€	 8030334154744



ETICS GREEN START 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistente all'assorbimento d'acqua, tagliato da blocco a bordo dritto per la realizzazione delle zoccolature di partenza nei sistemi a cappotto.

- **Altissima protezione all'acqua e umidità**
- **Eccellente precisione di taglio**
- **Ideale per tutte le applicazioni dove richiesta alta resistenza meccanica e basso assorbimento d'acqua (partenza per "cappotti", controterra, coperture, sottopavimenti etc.)**




Cod.	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	Pallet	m ² pacco	m ² pallet	Prezzo €/m ²	
15475	1000x500 mm	30 mm	pacco	20 pezzi	10 pacchi	10 m ²	100 m ²	12,14€	 8030334154751
15476	1000x500 mm	40 mm	pacco	15 pezzi	10 pacchi	7,5 m ²	75 m ²	16,19€	 8030334154768
15477	1000x500 mm	50 mm	pacco	12 pezzi	10 pacchi	6 m ²	60 m ²	20,24€	 8030334154775
15478	1000x500 mm	60 mm	pacco	10 pezzi	10 pacchi	5 m ²	50 m ²	24,29€	 8030334154782
15479	1000x500 mm	80 mm	pacco	7 pezzi	10 pacchi	3,50 m ²	35 m ²	32,38€	 8030334154799
15480	1000x500 mm	100 mm	pacco	6 pezzi	10 pacchi	3 m ²	30 m ²	40,48€	 8030334154805
15481	1000x500 mm	120 mm	pacco	5 pezzi	10 pacchi	2,5 m ²	25 m ²	48,58€	 8030334154812
15482	1000x500 mm	140 mm	pacco	4 pezzi	10 pacchi	2 m ²	20 m ²	56,67€	 8030334154829
15483	1000x500 mm	160 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	64,77€	 8030334154836
15484	1000x500 mm	180 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	72,86€	 8030334154843
15485	1000x500 mm	200 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	80,96€	 8030334154850

ETICS WHITE RECYCLED 

Pannello in polistirene espanso sinterizzato di colore bianco misto grigio, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto.

- **Densità costante**
- **Eccellente precisione di taglio**



Cod.	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	Pallet	m ² pacco	m ² pallet	Prezzo €/m ²	
15453	1000x500 mm	30 mm	pacco	20 pezzi	10 pacchi	10 m ²	100 m ²	6,86€	 8030334154539
15454	1000x500 mm	40 mm	pacco	15 pezzi	10 pacchi	7,5 m ²	75 m ²	9,16€	 8030334154546
15455	1000x500 mm	50 mm	pacco	12 pezzi	10 pacchi	6 m ²	60 m ²	11,45€	 8030334154553
15456	1000x500 mm	60 mm	pacco	10 pezzi	10 pacchi	5 m ²	50 m ²	13,75€	 8030334154560
15457	1000x500 mm	80 mm	pacco	7 pezzi	10 pacchi	3,50 m ²	35 m ²	18,32€	 8030334154577
15458	1000x500 mm	100 mm	pacco	6 pezzi	10 pacchi	3 m ²	30 m ²	22,90€	 8030334154584
15459	1000x500 mm	120 mm	pacco	5 pezzi	10 pacchi	2,5 m ²	25 m ²	27,49€	 8030334154591
15460	1000x500 mm	140 mm	pacco	4 pezzi	10 pacchi	2 m ²	20 m ²	32,07€	 8030334154607
15461	1000x500 mm	160 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	36,65€	 8030334154614
15462	1000x500 mm	180 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	41,23€	 8030334154621
15463	1000x500 mm	200 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	45,80€	 8030334154638



EKOMIX PANEL WOOL - P EKOR

Pannello in lana di roccia a doppia densità per l'isolamento termico, acustico e protezione in caso di incendio, specifico per sistemi di isolamento termico a cappotto. Prodotto in conformità ai criteri ambientali minimi.

- Proprietà acustiche
- Stabilità dimensionale
- Protezione al fuoco



C·A·M
criteri ambientali minimi



Cod.	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	Pallet	m ² pacco	m ² pallet	Prezzo €/m ²
15289	1200x600 mm	50 mm	pacco	5 pezzi	10 pacchi	3,6 m ²	36 m ²	18,11€
15290	1200x600 mm	60 mm	pacco	5 pezzi	8 pacchi	3,6 m ²	28,8 m ²	21,71€
15291	1200x600 mm	80 mm	pacco	5 pezzi	6 pacchi	3,6 m ²	21,6 m ²	29,00€
15292	1200x600 mm	100 mm	pacco	4 pezzi	6 pacchi	2,88 m ²	17,28 m ²	36,21€
15293	1200x600 mm	120 mm	pacco	2 pezzi	10 pacchi	1,44 m ²	14,4 m ²	43,43€
15294	1200x600 mm	140 mm	pacco	2 pezzi	8 pacchi	1,44 m ²	11,52 m ²	50,79€
15296	1200x600 mm	160 mm	pacco	2 pezzi	8 pacchi	1,44 m ²	11,52 m ²	58,00€
15297	1200x600 mm	180 mm	pacco	2 pezzi	6 pacchi	1,44 m ²	8,64 m ²	65,22€
15298	1200x600 mm	200 mm	pacco	2 pezzi	6 pacchi	1,44 m ²	8,64 m ²	72,42€




EKOMIX PANEL EPS WHITE EKOR

Pannello in polistirene espanso sinterizzato bianco, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a capotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS.

- **Densità costante**
- **Eccellente precisione di taglio**



C·A·M
criteri ambientali minimi



Cod.	Colore	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	Pallet	m ² pacco	m ² pallet	Prezzo €/m ²	
15222	 Bianco	1000x500 mm	40 mm	pacco	15 pezzi	10 pacchi	7,50 m ²	75 m ²	9,16€	 8030334152221
15223	 Bianco	1000x500 mm	50 mm	pacco	12 pezzi	10 pacchi	6 m ²	60 m ²	11,45€	 8030334152238
15224	 Bianco	1000x500 mm	60 mm	pacco	10 pezzi	10 pacchi	5 m ²	50 m ²	13,75€	 8030334152245
15225	 Bianco	1000x500 mm	80 mm	pacco	7 pezzi	10 pacchi	3,50 m ²	35 m ²	18,32€	 8030334152252
15226	 Bianco	1000x500 mm	100 mm	pacco	6 pezzi	10 pacchi	3 m ²	30 m ²	22,90€	 8030334152269
15227	 Bianco	1000x500 mm	120 mm	pacco	5 pezzi	10 pacchi	2,50 m ²	25 m ²	27,49€	 8030334152276
15228	 Bianco	1000x500 mm	140 mm	pacco	4 pezzi	10 pacchi	2 m ²	20 m ²	32,07€	 8030334152283
15229	 Bianco	1000x500 mm	160 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	36,65€	 8030334152290
15230	 Bianco	1000x500 mm	180 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	41,23€	 8030334152306
15231	 Bianco	1000x500 mm	200 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	45,80€	 8030334152313




EKOMIX PANEL EPS GREY EKOR

Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato di grafite, tagliato da blocco, a bordo dritto per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS.

- Densità costante
- Eccellente precisione di taglio



C·A·M
criteri ambientali minimi



Cod.	Colore	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	Pallet	m ² pacco	m ² pallet	Prezzo €/m ²	
15232	Grigio	1000x500 mm	40 mm	pacco	15 pezzi	10 pacchi	7,50 m ²	75 m ²	10,98€	8030334152320
15233	Grigio	1000x500 mm	50 mm	pacco	12 pezzi	10 pacchi	6 m ²	60 m ²	13,72€	8030334152337
15234	Grigio	1000x500 mm	60 mm	pacco	10 pezzi	10 pacchi	5 m ²	50 m ²	16,47€	8030334152344
15235	Grigio	1000x500 mm	80 mm	pacco	7 pezzi	10 pacchi	3,50 m ²	35 m ²	21,96€	8030334152351
15236	Grigio	1000x500 mm	100 mm	pacco	6 pezzi	10 pacchi	3 m ²	30 m ²	27,45€	8030334152368
15237	Grigio	1000x500 mm	120 mm	pacco	5 pezzi	10 pacchi	2,50 m ²	25 m ²	32,93€	8030334152375
15238	Grigio	1000x500 mm	140 mm	pacco	4 pezzi	10 pacchi	2 m ²	20 m ²	38,42€	8030334152382
15239	Grigio	1000x500 mm	160 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	43,91€	8030334152399
15241	Grigio	1000x500 mm	180 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	49,40€	8030334152412
15242	Grigio	1000x500 mm	200 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,50 m ²	15 m ²	54,89€	8030334152429


EKOMIX PANEL BASE EKOR

Pannello in polistirene espanso sinterizzato con pellicola esterna trasparente per resistere all'assorbimento d'acqua, stampato a bordo dritto per la realizzazione delle zoccolature di partenza nei sistemi a cappotto. Prodotto a marcatura CE e ETICS.

- **Altissima protezione all'acqua e umidità**
- **Eccellente precisione di taglio**



C·A·M
criteri ambientali minimi



Cod.	Colore	Misura	Spessore	Imballo	Confezione	Pallet	m ² pacco	m ² pallet	Prezzo	
15243	Grigio	1000x600 mm	60 mm	pacco	9 pezzi	10 pacchi	5,40 m ²	54 m ²	n. d.	 8030334152436
15244	Grigio	1000x600 mm	80 mm	pacco	7 pezzi	10 pacchi	4,20 m ²	42 m ²	n. d.	 8030334152443
15245	Grigio	1000x600 mm	100 mm	pacco	5 pezzi	10 pacchi	3 m ²	30 m ²	n. d.	 8030334152450
15246	Grigio	1000x600 mm	120 mm	pacco	4 pezzi	12 pacchi	2,40 m ²	28,8 m ²	n. d.	 8030334152467
15247	Grigio	1000x600 mm	140 mm	pacco	4 pezzi	10 pacchi	2,40 m ²	24 m ²	n. d.	 8030334152474
15248	Grigio	1000x600 mm	160 mm	pacco	3 pezzi	12 pacchi	1,80 m ²	21,6 m ²	n. d.	 8030334152481
15249	Grigio	1000x600 mm	180 mm	pacco	3 pezzi	10 pacchi	1,80 m ²	18 m ²	n. d.	 8030334152498
15250	Grigio	1000x600 mm	200 mm	pacco	2 pezzi	14 pacchi	1,20 m ²	16,8 m ²	n. d.	 8030334152504

9.3 Tasselli

ETICS TWISTER ETICS

Tassello ad avvitamento universale per pannelli isolanti in EPS, MW, PIR e PF.

- **Una profondità di ancoraggio standard per tutti i materiali da costruzione.**
- **Un fissaggio per tutti gli spessori di materiali isolanti da 100 mm a 400 mm. Questo incrementa la produttività, fa risparmiare tempo e spazio di stoccaggio.**
- **Robusto utensile di montaggio con anello di blocco per una procedura di installazione semplice e precisa.**
- **L'elica taglia in modo pulito il materiale isolante senza danneggiarlo.**
- **Controllo dell'installazione con un semplice test di pressione utilizzando l'utensile di montaggio.**



Cod.	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
15450	100 pezzi	45 cartoni	1,24€



ETICS TWISTER UTENSILE DI MONTAGGIO 

Utensile di montaggio regolabile a seconda dello spessore del pannello isolante da 100 mm a 260 mm.

Installazione rapida



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
15486	260 mm	1 pezzo	170 pezzi	57,20€



8030334154867

R-TFIX-8S 

Tassello per isolamento ad avvitamento, con alte prestazioni su ogni tipo di materiale base, raccomandato per ETICS.

- Installazione veloce e facile su tutti i materiali di supporto (categorie A, B, C, D, E)
- Zona di compressione del tassello unica per una precisa installazione
- Il lungo sovra stampaggio in plastica sulla vite del R-TFIX-8S minimizza i ponti termici (valore 0,001-0,002 W/K), contribuendo al risparmio di energia
- La rigidità del disco (valore 10.6kN/mm) assicura una liscia elevazione della superficie e un sistema isolante stabile
- Il design unico permette elevate capacità portanti. Questo riduce la quantità di fissaggi per isolamento per metro quadro
- La più ridotta profondità di posa con i massimi parametri di forza
- La vite preassemblata riduce i tempi e il lavoro



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
15488	8x135 mm	200 pezzi	40 cartoni	0,68€
15489	8x155 mm	200 pezzi	32 cartoni	0,75€
15490	8x175 mm	200 pezzi	32 cartoni	0,81€
15491	8x195 mm	200 pezzi	32 cartoni	0,95€
15492	8x215 mm	100 pezzi	20 cartoni	1,08€



8030334154881



8030334154898



8030334154904



8030334154911



8030334154928

TERMOZ 6H 

Tassello ad avvitamento per installazione su strutture in legno, pannelli in legno, OSB, truciolari, MDF o gessofibra.

- Installabile a filo o a scomparsa, tramite rotazione dello strumento di posa dedicato.
- La speciale geometria della rosetta consuma e compatta la superficie dell'isolante senza lasciare sporco, permettendo un'installazione veloce e di alta qualità. Grazie alla sua forma richiede il 50% in meno della forza per essere installato, risparmiando la batteria dell'avvitatore.
- Nessun preforo necessario e fissaggio sicuro a partire da 30 mm di infissione nel supporto per la massima velocità di posa.
- Per spessori di isolamento fino a 300 mm.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc	
15427	80 mm	60 mm	100 pezzi	60 cartoni	0,68€	 8030334154270
15428	100 mm	80 mm	100 pezzi	30 cartoni	0,79€	 8030334154287
15429	120 mm	100 mm	100 pezzi	45 cartoni	0,86€	 8030334154294
15430	140 mm	120 mm	100 pezzi	54 cartoni	0,90€	 8030334154300
15431	160 mm	140 mm	100 pezzi	54 cartoni	1,01€	 8030334154317
15432	180 mm	160 mm	100 pezzi	45 cartoni	1,14€	 8030334154324
15433	200 mm	180 mm	100 pezzi	54 cartoni	1,34€	 8030334154331
15434	220 mm	200 mm	100 pezzi	54 cartoni	1,56€	 8030334154348
15435	240 mm	220 mm	100 pezzi	18 cartoni	1,78€	 8030334154355



TERMOZ CS II 

Tassello ad avvitamento per tutti i tipi di pannelli isolanti.

- Grazie alla spina composita in acciaio nylon, tutti gli isolamenti in facciata sono ancorati con sicurezza, incluse le barriere anti-fuoco.
- Lo strumento di installazione permette l'installazione incassata, ottimale per eliminare i segni in facciata dovuti agli ancoranti.
- Grazie alla speciale zona espandente, TERMOZ CS II è il primo ancorante con una certificazione per fori eseguiti con rotopercussione su mattoni forati verticalmente.
- La forma della rosetta e le informazioni marcate sul corpo del tassello permettono un'installazione intuitiva.
- La rosetta senza aperture evita la fuoriuscita di materiale isolante durante l'installazione e assicura una posa pulita.
- La speciale geometria sottotesta riduce la coppia necessaria all'installazione, garantendo la massima semplicità e velocità di posa.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
15449	8x255 mm	220 mm	100 pezzi	45 cartoni	1,65€
15448	8x235 mm	200 mm	100 pezzi	45 cartoni	1,38€
15447	8x215 mm	180 mm	100 pezzi	45 cartoni	1,20€
15446	8x195 mm	160 mm	100 pezzi	45 cartoni	0,99€
15445	8x175 mm	140 mm	100 pezzi	45 cartoni	0,84€
15444	8x155 mm	120 mm	100 pezzi	45 cartoni	0,77€
15443	8x135 mm	100 mm	100 pezzi	54 cartoni	0,69€



TERMOZ CN 8 

Tassello a percussione con spina composita per tutti i tipi di pannelli isolanti.

- Grazie alla spina composita in acciaionylon, tutti gli isolamenti in facciata sono ancorati con sicurezza, incluse le barriere anti-fuoco.
- Lo strumento di installazione permette l'installazione incassata, ottimale per eliminare i segni in facciata dovuti agli ancoranti.
- Grazie alla speciale zona espandente, Termoz CS II è il primo ancorante con una certificazione per fori eseguiti con rotopercussione su mattoni forati verticalmente.
- La forma della rosetta e le informazioni marcate sul corpo del tassello permettono un'installazione intuitiva.
- La rosetta senza aperture evita la fuoriuscita di materiale isolante durante l'installazione e assicura una posa pulita.
- La speciale geometria sottotesta riduce la coppia necessaria all'installazione, garantendo la massima semplicità e velocità di posa.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
15436	110 mm	60 mm	100 pezzi	54 cartoni	0,42€
15437	130 mm	80 mm	100 pezzi	54 cartoni	0,43€
15438	150 mm	100 mm	100 pezzi	54 cartoni	0,47€
15439	170 mm	120 mm	100 pezzi	45 cartoni	0,53€
15440	190 mm	140 mm	100 pezzi	45 cartoni	0,57€
15441	210 mm	160 mm	100 pezzi	45 cartoni	0,64€
15442	230 mm	180 mm	100 pezzi	45 cartoni	1,10€

**DISCO COPRIFORO PS60** 

Disco copriforo in EPS grigio per tasselli ad avvitamento Termoz CS II e Termoz 6H. Idoneo per pannelli in EPS e PIR.

Installazione rapida



Cod.	Colore	Confezione	Prezzo
15451	 Grigio	100 pezzi	n. d.



DISCO COPRIFORO IN LANA MINERALE MW60 

Disco copriforo in lana minerale per tasselli ad avvitamento Termoz CS II e Termoz 6H. Idoneo per pannelli in MW.

Installazione rapida



Cod.	Spessore	Confezione	Pallet	Prezzo
15493	60 mm	100 pezzi	75 cartoni	n. d.



8030334154935

RONDELLA LANA DI ROCCIA *EKOR*

Tappo per la sigillatura di tasselli su lana di roccia.



Cod.	Spessore	Confezione	Prezzo €/pc
15335	Ø 63 mm	250 pezzi	0,52€



8030334153358

RONDELLA EPS BIANCA *EKOR*

Tappo per la sigillatura di tasselli su EPS bianco.



Cod.	Colore	Spessore	Confezione	Prezzo €/pc
15332	 Bianco	Ø 63 mm	250 pezzi	0,08€



8030334153327

RONDELLA EPS GRIGIA EKOR

Tappo per la sigillatura di tasselli su EPS grigio.



Cod.	Colore	Spessore	Confezione	Prezzo €/ pc
15334	 Grigio	Ø 63 mm	250 pezzi	0,09€



8030334153341

PUNTA DA TRAPANO PER MURATURA etics

Punta da trapano per l'installazione di tasselli per l'isolamento.

- Foratura rapida
- Non danneggia i mattoni forati



Cod.	Confezione	Prezzo €/ pc
15494	1 pezzo	35,50€



8030334154942

KIT DI POSA TASSELLI AD AVVITAMENTO etics

Kit di posa per il fissaggio dei tasselli ad avvvitamento Termoz CS II e Termoz 6H.

- Praticità di utilizzo
- Comodità di stoccaggio



Cod.	Confezione	Prezzo €/ pc
15495	1 pezzo	224,00€



8030334154959

FRESA PER RONDELLA IN ACCIAIO EKOR

Fresa in acciaio per la svasatura dell'isolante al fine di applicare il tappo per la sigillatura del tassello senza che lo stesso faccia spessore verso l'esterno.



Cod.	Spessore	Confezione	Prezzo €/ pc
15336	Ø 63 mm	1 pezzo	100,61€



8030334153365

9.4 Accessori

PERNI DI FISSAGGIO PER ELEMENTI DI SPALLETTA LAI-SYS

Cod.	Confezione	Prezzo
15581	370 pezzi	n. d.



8030334155819

ELEMENTO DI ARCHITRAVE LAI-SYS


Elemento di architrave prefinito in EPS, rivestito all'intradosso del foro finestra e con profilo angolare paraspiogo per raccordare l'intonaco di base in facciata.



Cod.	Misura	Prezzo	
15565	300x1350 mm	n. d.	 8030334155659
15566	300x1600 mm	n. d.	 8030334155666
15567	300x2000 mm	n. d.	 8030334155673
15568	300x2500 mm	n. d.	 8030334155680
15569	400x1350 mm	n. d.	 8030334155697
15570	400x1600 mm	n. d.	 8030334155703
15571	400x2000 mm	n. d.	 8030334155710
15572	400x2500 mm	n. d.	 8030334155727

ELEMENTO DI SPALLETTA LAI-SYS

Elemento di spalletta prefinito in EPS, rivestito all'intradosso del foro finestra e con profilo angolare paraspiogo per raccordare l'intonaco di base in facciata.



Cod.	Misura	Prezzo	
15573	300x1350 mm	n. d.	 8030334155734
15574	300x1600 mm	n. d.	 8030334155741
15575	300x2000 mm	n. d.	 8030334155758
15576	300x2500 mm	n. d.	 8030334155765
15577	400x1350 mm	n. d.	 8030334155772
15578	400x1600 mm	n. d.	 8030334155789
15579	400x2000 mm	n. d.	 8030334155796
15580	400x2500 mm	n. d.	 8030334155802

PROFILO DI COLLEGAMENTO TIPO U-AL PER ELEMENTI DI SPALLETTA LAI-SYS

Profilo di collegamento in PVC bianco autoadesivo per elementi di architrave e spalletta Lay-Sys.



Cod.	Misura	Prezzo	
15583	1350 mm	n. d.	 8030334155833
15584	1600 mm	n. d.	 8030334155840
15585	2000 mm	n. d.	 8030334155857
15586	2700 mm	n. d.	 8030334155864

PROFILO DI COLLEGAMENTO TIPO U PER ELEMENTI DI SPALLETTA LAI-SYS

Profilo di collegamento in alluminio per elementi di architrave e spalletta Lay-Sys.



Cod.	Misura	Prezzo
15582	2500 mm	n. d.



8030334155826

RETE EKOR A150 EKOR

EKOR A150 è una rete di armatura alcaliresistente per sistemi di ripristino, cappotto e nel sistema Wall Remedy System.

- La rete soddisfa i requisiti tecnici e prestazionali previsti dall' ETAG 004
- A maglia fine con interasse di 3,8 x 4,2 mm
- Alcaliresistente
- Idoneo anche per risanamento di fessure
- Esente da PVC
- Esente da plastificanti



Cod.	Confezione	Prezzo €/ m ²
15487	1x50 m	1,30€



8030334154874

RETE T4

Rete di armatura in fibra di vetro di tipo E alcaliresistente per sistemi di ripristino, cappotto e nel sistema Wall Remedy System.

- Resistenza alla trazione e allungamento accertata secondo DIN EN ISO 13934-1
- A maglia fine con interasse di 4,0x4,5 mm
- Applicabile universalmente
- Alcaliresistente




Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Prezzo €/ m ²
15021	 Rosso	rotolo	1x50 m	1,30€



8030334150210

PROFILO DI PARTENZA EKOR

Profilo di partenza in alluminio per contenere il pannello isolante in fase di partenza alla base del sistema.




Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Prezzo €/m
15305	35x55 mm x 2,5 m	50 mm	20 pezzi	3,57€
15306	35x65 mm x 2,5 m	60 mm	20 pezzi	3,96€
15307	35x85 mm x 2,5 m	80 mm	20 pezzi	4,14€
15308	35x105 mm x 2,5 m	100 mm	20 pezzi	4,68€
15309	35x125 mm x 2,5 m	120 mm	20 pezzi	8,10€
15310	35x145 mm x 2,5 m	140 mm	10 pezzi	8,28€
15311	35x165 mm x 2,5 m	160 mm	10 pezzi	9,59€
15312	35x185 mm x 2,5 m	180 mm	10 pezzi	10,98€
15313	35x205 mm x 2,5 m	200 mm	10 pezzi	12,96€

**PROFILO ANGOLARE PARASPIGOLO** elks

Profilo angolare di protezione in PVC con rete in fibra di vetro per sistemi di isolamento termico.

- Perfetto bordo della facciata specificato dal profilo in PVC
- Collegamento ottimale dell'angolo con il rinforzo attraverso il tessuto in fibra di vetro
- Nessuna fessurazione
- Posa semplice e veloce




Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15502	2,5 m	125 m	5000 m	1,38€



PROFILO ANGOLARE A ROTOLO 

Profilo angolare a rotolo per la creazione di angolo variabile con rete in fibra di vetro per sistemi di isolamento termico.

- Possibilità di angoli variabili
- Collegamento ottimale dell'angolo con rinforzo attraverso il tessuto in fibra di vetro
- Ottimo collegamento alla muratura di base grazie al design del profilo perforato
- Nessuna fessurazione
- Lavorazione semplice e rapida



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15506	12,5 x 12,5 cm	25 m	600 m	3,00€



8030334155062

PROFILO DI PARTENZA IN PVC 

Profilo di partenza in PVC, forma a L, per spessore dell'isolamento termico fino a 240 mm in combinazione con il profilo di Inserimento.

- Facile elaborazione
- In combinazione con il profilo eTics profilo di partenza in pvc inserimento sono possibili spessori del materiale isolante fino a 240 mm



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Spessore	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15511	L 160	2,5 m	240 mm	25 m	1000 m	11,68€
15507	L 100	2,5 m	180 mm	37,5 m	1500 m	7,84€
15510	L 55	2,5 m	120 mm	62,5 m	2500 m	4,98€



8030334155116



8030334155079




8030334155109



PROFILO DI RACCORDO FINESTRA 3D-PRO 

Profilo a tenuta di pioggia battente per raccordo di intonaco a finestre, porte e simili elementi costruttivi con funzione di tenuta alle sollecitazioni nelle tre dimensioni 3D, labbro di protezione e guarnizione espandente.

- Può essere utilizzato per applicazioni critiche
- Giunto a tenuta contro la pioggia battente
- Adatto per grandi vetrate
- Trasmissione del suono ridotta
- Il nastro sigillante per giunti sigilla direttamente sulla finestra o telaio della porta
- Nessun bordo visibile durante l'installazione
- Registrazione tridimensionale del movimento
- Adatto anche per spessori di isolamento ≤ 300 mm
- Finitura pulita
- Giunto esente da manutenzione
- Profilo di alta qualità con nastro isolante in poliuretano
- Soluzione di raccordo meccanicamente separato



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15505	2,4 m	60 m	1260 m	7,60€



8030334155055

PROFILO DI RACCORDO FINESTRA STANDARD

Profilo adesivo in PVC con rete in fibra di vetro per raccordo finestre, porte e simili elementi.

- Una finitura pulita
- Elaborazione semplice
- Giunto esente da manutenzione
- Nessun lavoro di pulizia successivo
- Labbro protettivo in TPE, flessibile
- Nessun nastro adesivo aggiuntivo necessario
- Trasmissione del suono ridotto



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15503	2,4 m	72 m	2880 m	4,50€



8030334155031

PROFILO AD INNESTO 

Profilo di attacco per profilo di partenza in alluminio, con gocciolatoio nascosto.

- Drenaggio mirato dell'acqua piovana
- Formazione precisa dei bordi
- Evita le crepe
- Una finitura pulita
- Elaborazione semplice




Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15509	2,5 m	62,5 m	2500 m	5,24€

**PROFILO DI PARTENZA IN PVC INSERIMENTO** 

Profilo di inserimento in PVC in combinazione con i profili di partenza L55, L100, L160, chiude ermeticamente e completa la partenza dei sistemi ETICS, con gocciolatoio nascosto.

- Drenaggio mirato dell'acqua piovana
- Formazione precisa dei bordi
- Elaborazione semplice
- Una finitura pulita
- Collegamenti senza ponti termici senza collegamento a parete
- Ideale per case passive o da basso consumo energetico
- Il profilo può essere accorciato per mezzo di un punto di rottura predeterminato



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15508	2,5 m	62,5 m	1312,5 m	6,94€



PROFILO PER GIUNTO DI DILATAZIONE E 

Profilo per la realizzazione dei giunti di dilatazione lineari in facciata nei sistemi ETICS.

- Adatto a tutti i comuni sistemi ETICS
- Adatto a tutti gli spessori di isolamento
- Esecuzione efficiente in una fase di lavoro
- Nessuna stuccatura aggiuntiva richiesta
- Resistente a raggi UV



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15512	2,5 m	62,5 m	1312,5 m	16,34€




8030334155123

PROFILO PER GIUNTO DI DILATAZIONE V 

Profilo per la realizzazione dei giunti di dilatazione angolari in facciata nei sistemi ETICS.

- Adatto a tutti i comuni sistemi ETICS
- Adatto a tutti gli spessori di isolamento
- Esecuzione efficiente in una fase di lavoro
- Nessuna stuccatura aggiuntiva richiesta
- Resistente a raggi UV



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15513	2,5 m	62,5 m	1312,5 m	16,34€




8030334155130

PROFILO ANGOLARE CON GOCCIOLATOIO NASCOSTO 

Profilo angolare in PVC con rete in fibra di vetro per la realizzazione del gocciolatoio su balconi, cornicioni, architravi di finestre, spigoli orizzontali.

- Drenaggio mirato dell'acqua piovana
- Formazione precisa dei bordi



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15504	2,5 m	62,5 m	2500 m	4,90€




8030334155048

PROFILO DI GIUNZIONE

Profilo di dilatazione verticale con nastro protettivo e banda flessibile per garantire l'incolumità estetica in facciata di eventuali piccole sollecitazioni di elementi costruttivi non strutturali.

- Detensione i sistemi termoisolanti a cappotto su facciate continue
- Rispetta la planarità della facciata
- Inalterabile, all'interno di un ambiente alcalino, alle aggressioni chimiche o da parte di microrganismi



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15516	2,5 m	62,5 m	625 m	14,60€




8030334155161

PROFILO TERMINALE

Profilo terminale con rete per la realizzazione di perfette chiusure dei rivestimenti in facciata. Utilizzabile su ETICS o rasature armate fino a 3 o 6 mm.

- Formazione precisa dei bordi
- Una finitura pulita



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15515	2,5 m	3 mm	62,5 m	2500 m	3,48€
15514	2,5 m	6 mm	62,5 m	2500 m	3,70€



8030334155154




8030334155147

PROFILO DI RACCORDO SCOSSALINA 

Profilo di collegamento per scossaline, regolabile, garantisce una tenuta impermeabile e una perfetta estetica grazie al gocciolatoio nascosto.

- Drenaggio mirato dell'acqua piovana
- Formazione precisa dei bordi
- Una finitura pulita
- Nessuna formazione di crepe dovute al disaccoppiamento dalla lamiera
- Collegamento in lamiera protetto contro la pioggia battente



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15517	2,5 m	62,5 m	2500 m	9,00€




8030334155178

PROFILO PER GIUNTO ORIZZONTALE PROFI PU 

Profilo di dilatazione orizzontale con nastro sigillante PE integrato per garantire una tenuta impermeabile, piccoli movimenti e sollecitazioni a compressione del giunto posto nella zona di transito fra due strutture, ad esempio fra una costruzione solida e una costruzione leggera.

- Evita i danni da schiacciamento dei giunti
- Giunto a prova di pioggia battente esente da manutenzione
- Finitura pulita
- Tenuta permanentemente grazie al nastro sigillante in PUR precompressa (BG1)



Cod.	Misura	Confezione	Prezzo
15526	2,5 m	1 pezzo	n. d.




8030334155260

ANGOLARE TRIDIMENSIONALE PER FINESTRE 

Rete di armatura tridimensionale preformata per rinforzare gli angoli interni degli intradossi di porte e finestre su sistemi ETICS.

- Aumenta la resistenza della rasatura armata sui punti critici di sfogo delle tensioni
- Garantisce la continuità della rasatura armata sugli angoli delle aperture in genere
- Inalterabile, all'interno di un ambiente alcalino, alle aggressioni chimiche o da parte di microrganismi



Cod.	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15527	25 pezzi	120 m	6,80€




8030334155277

RETE BUGNATA PER ANGOLI ESTERNI 

Rete di armatura tridimensionale per angoli esterni nelle scanalature dei sistemi eTics.

- Garantisce la continuità della rasatura armata sulle lesene e le scanalature riprodotte sui pannelli termoisolanti
- Aumenta la resistenza meccanica del sistema termoisolante
- Inalterabile, all'interno di un ambiente alcalino, alle aggressioni chimiche o da parte di microrganismi




Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15521	Typ 1	10 m	500 m	5,40€
15522	Typ 2	10 m	240 m	5,40€
15523	Typ 3	10 m	500 m	5,40€

**RETE BUGNATA** 

Rete bugnata per armatura longitudinale nelle scanalature dei sistemi eTics.

- Garantisce la continuità della rasatura armata sulle lesene e le scanalature riprodotte sui pannelli termoisolanti
- Aumenta la resistenza meccanica del sistema termoisolante
- Inalterabile, all'interno di un ambiente alcalino, alle aggressioni chimiche o da parte di microrganismi




Cod.	Specifica tecnica	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15518	Typ 1	30x20x17 mm	20 m	1000 m	2,32€
15519	Typ 2	35x20x17 mm	20 m	1000 m	2,32€
15520	Typ 3	35x20x17 mm	20 m	1000 m	2,32€



RETE ANGOLARE PARASPIGOLO EKOR

Barra paraspiangolo forata in PVC con rete in fibra di vetro specifico per spigoli su sistemi di rivestimento a cappotto.




Cod.	Misura	Confezione	Prezzo €/m
15301	22x22 mm x 2,5 m	50 pezzi	1,13€



8030334153013

PROFILO ANTIGOCCIA NASCOSTO EKOR

Barra rompigoocia con gocciolatoio in PVC nascosto con rete in fibra di vetro.




Cod.	Misura	Confezione	Prezzo €/m
15303	21x21 mm x 2,5 m	25 pezzi	4,51€



8030334153037

GIUNTO DI DILATAZIONE EKOR

Giunto di dilatazione lineare in PVC con rete.



Cod.	Colore	Misura	Confezione	Prezzo €/m
15314	 Trasparente	2,5 m	25 pezzi	12,78€



8030334153143

9.5 Elementi di montaggio

TRA WIK PU 

Staffa di montaggio in schiuma poliuretanicica rigida impunitrescibile, con tre rondelle schiumate. La griglia di 20 mm su entrambi i lati segna il taglio preciso della sega che permette di utilizzare lo spessore desiderato, da 60 a 200 mm. Consigliato per cardini e parapetti. (incl. 3 tasselli a vite SXRL)



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Prezzo €/pc
15498	280x125 mm	140 mm	1 pezzo	72,40€
15499	280x125 mm	200 mm	1 pezzo	79,60€

**UMP ALU TR**

Piastra rettangolare per il fissaggio di carichi pesanti nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Prezzo €/pc
15339	238x138 mm	80 mm	1 pezzo	156,02€
15340	238x138 mm	100 mm	1 pezzo	162,50€
15341	238x138 mm	120 mm	1 pezzo	170,52€
15342	238x138 mm	140 mm	1 pezzo	176,74€
15343	238x138 mm	160 mm	1 pezzo	183,76€
15344	238x138 mm	180 mm	1 pezzo	190,70€
15345	238x138 mm	200 mm	1 pezzo	196,74€



TRA WIK ALU RF

Staffa a L per il fissaggio di parapetti e ringhiere nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Prezzo	
15347	180x125 mm	80 mm	1 pezzo	n. d.	 8030334153471
15348	180x125 mm	100 mm	1 pezzo	n. d.	 8030334153488
15349	180x125 mm	120 mm	1 pezzo	n. d.	 8030334153495
15350	180x125 mm	140 mm	1 pezzo	n. d.	 8030334153501
15351	180x125 mm	160 mm	1 pezzo	n. d.	 8030334153518
15352	180x125 mm	180 mm	1 pezzo	n. d.	 8030334153525
15353	180x125 mm	200 mm	1 pezzo	n. d.	 8030334153532

K1-PE

Elemento di montaggio cardini.



Cod.	Misura	Spessore	Prezzo €/pc	
15382	240x125 mm	60 mm	48,00€	 8030334153822
15383	240x125 mm	80 mm	50,00€	 8030334153839
15384	240x125 mm	100 mm	52,00€	 8030334153846
15385	240x125 mm	120 mm	54,00€	 8030334153853
15386	240x125 mm	140 mm	56,00€	 8030334153860
15387	240x125 mm	160 mm	58,00€	 8030334153877
15388	240x125 mm	180 mm	60,00€	 8030334153884
15389	240x125 mm	200 mm	62,00€	 8030334153891

CASSETTA ELETTRICA E-LINE

Cassetta elettrica isolante per il fissaggio sicuro di componenti elettrici nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Prezzo €/pc	
15354	150x150 mm	80 mm	1 pezzo	35,04€	 8030334153549
15355	150x150 mm	100 mm	1 pezzo	35,76€	 8030334153556
15356	150x150 mm	120 mm	1 pezzo	36,12€	 8030334153563
15357	150x150 mm	140 mm	1 pezzo	37,02€	 8030334153570
15358	150x150 mm	160 mm	1 pezzo	38,46€	 8030334153587
15359	150x150 mm	180 mm	1 pezzo	38,82€	 8030334153594
15360	150x150 mm	200 mm	1 pezzo	40,44€	 8030334153600

VARIR 120X160

Blocco di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo	
15379	120x160x1000 mm	1 pezzo	75 pezzi	n. d.	 8030334153792



VARIZ 90

Cilindro di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
15380	1000 mm	Ø 90 mm	4 pezzi	90 pezzi	90,00€



8030334153808

DISCO Ø 90 MM

Disco da abbinare alla punteria per profondità per l'applicazione del cilindro di montaggio VARIZ 90.



Cod.	Spessore	Prezzo €/pc
15501	Ø 90 mm	34,80€



8030334155017

PUNTERIA PER PROFONDITÀ

Elemento da abbinare al disco Ø 90 mm per l'applicazione del cilindro di montaggio VARIZ 90.



Cod.	Confezione	Prezzo €/pc
15500	1 pezzo	39,60€



8030334155000

10. Rivestimenti e pitture

10.1 Primer per rivestimenti e pitture

CONSOLIDA

Fissativo uniformante e consolidante all'acqua ad alta penetrazione.

Consumo: 7 - 10 m²/l



Cod.	Colore	Confezione	Pallet	Prezzo €/l
8193	 Trasparente	20 l	33 taniche	11,20€

**PRIMER VIP eTics**

Primer universale pigmentato ad elevato potere riempitivo e mascherante, idoneo per applicazione dei rivestimenti in pasta su intonaci, rasature armate e sistemi eTics.

- Elevato potere riempitivo e mascherante
- Idoneo per i sistemi eTics

Consumo: 10 m²/l



Cod.	Colore	Confezione	Pallet	Prezzo €/l
8194	 Bianco	14 l	33 secchi	9,40€
8195	 Colorato	14 l	33 secchi	10,90€



10.2 Rivestimenti per facciate

SKIN ACRYL 

Rivestimento protettivo acrilico ad effetto rasato compatto da 1,0 / 1,2 / 1,5 mm.

Consumo 1,0 mm: 1,8 - 2 m²/lConsumo 1,2 mm: 2 - 2,4 m²/lConsumo 1,5 mm: 2,2 - 3 m²/l

Cod.	Colore	Specifica tecnica	Imballo	Confezione	Pallet	Classe prezzo	Prezzo €/ kg	
8196	 Bianco	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	-	3,00€	 8030334081965
8297	 Colorato	1.0 mm	secchio	2,5 kg	96 secchi	Campione	6,00€	 8030334082979
8293	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP I	3,25€	 8030334082931
8294	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP II	3,46€	 8030334082948
8295	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP III	3,80€	 8030334082955
8296	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP 	4,38€	 8030334082962
8200	 Bianco	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	-	3,00€	 8030334082009
8302	 Colorato	1.2 mm	secchio	2,5 kg	96 secchi	Campione	6,00€	 8030334083020
8298	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP I	3,25€	 8030334082986
8299	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP II	3,46€	 8030334082993
8300	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP III	3,80€	 8030334083006
8301	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP 	4,38€	 8030334083013
8204	 Bianco	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	-	3,00€	 8030334082047
8307	 Colorato	1.5 mm	secchio	2,5 kg	96 secchi	Campione	6,00€	 8030334083075
8303	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP I	3,25€	 8030334083037
8304	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP II	3,46€	 8030334083044
8305	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP III	3,80€	 8030334083051
8306	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP 	4,38€	 8030334083068



SKIN ACRIOLOXAN 

Rivestimento fibrorinforzato acrilossilossanico ad effetto rasato compatto da 1,0 / 1,2 / 1,5 mm.

Consumo 1,0 mm: 1,8 - 2 m²/l

Consumo 1,2 mm: 2 - 2,4 m²/l

Consumo 1,5 mm: 2,2 - 3 m²/l



Cod.	Colore	Specifica tecnica	Imballo	Confezione	Pallet	Classe prezzo	Prezzo € / kg	
8208	 Bianco	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	-	3,50€	 8030334082085
8282	 Colorato	1.0 mm	secchio	2,5 kg	96 secchi	Campione	6,00€	 8030334082825
8278	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP I	3,78€	 8030334082788
8279	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP II	4,00€	 8030334082795
8280	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP III	4,42€	 8030334082801
8281	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP 	4,65€	 8030334082818
8212	 Bianco	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	-	3,50€	 8030334082122
8287	 Colorato	1.2 mm	secchio	2,5 kg	96 secchi	Campione	6,00€	 8030334082870
8283	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP I	3,78€	 8030334082832
8284	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP II	4,00€	 8030334082849
8285	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP III	4,42€	 8030334082856
8286	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP 	4,65€	 8030334082863
8216	 Bianco	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	-	3,50€	 8030334082160
8292	 Colorato	1.5 mm	secchio	2,5 kg	96 secchi	Campione	6,00€	 8030334082924
8288	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP I	3,78€	 8030334082887
8289	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP II	4,00€	 8030334082894
8290	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP III	4,42€	 8030334082900
8291	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP 	4,65€	 8030334082917

SKIN SILOXAN 

Rivestimento fibrorinforzato silossanico ad aspetto rasato da 1,0 / 1,2 / 1,5 mm.

Consumo 1,0 mm: 1,8 - 2 m²/lConsumo 1,2 mm: 2 - 2,4 m²/lConsumo 1,5 mm: 2,2 - 3 m²/l

Cod.	Colore	Specifica tecnica	Imballo	Confezione	Pallet	Classe prezzo	Prezzo € / kg	
8247	 Bianco	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	-	5,46€	 8030334082474
8312	 Colorato	1.0 mm	secchio	2,5 kg	96 secchi	Campione	6,00€	 8030334083129
8308	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP I	5,68€	 8030334083082
8309	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP II	5,89€	 8030334083099
8310	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP III	6,34€	 8030334083105
8311	 Colorato	1.0 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP 	7,00€	 8030334083112
8250	 Bianco	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	-	5,46€	 8030334082504
8317	 Colorato	1.2 mm	secchio	2,5 kg	96 secchi	Campione	6,00€	 8030334083174
8313	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP I	5,68€	 8030334083136
8314	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP II	5,89€	 8030334083143
8315	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP III	6,34€	 8030334083150
8316	 Colorato	1.2 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP 	7,00€	 8030334083167
8254	 Bianco	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	-	5,46€	 8030334082542
8322	 Colorato	1.5 mm	secchio	2,5 kg	96 secchi	Campione	6,00€	 8030334083228
8318	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP I	5,68€	 8030334083181
8319	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP II	5,89€	 8030334083198
8320	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP III	6,34€	 8030334083204
8321	 Colorato	1.5 mm	secchio	25 kg	33 secchi	CP 	7,00€	 8030334083211




10.3 Pitture

FINISH SILOXAN 

Pittura silossanica liscia ad effetto lotus.

Consumo: 8 - 10 m²/l

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Classe prezzo	Prezzo €/l
8240	 Bianco	secchio	14 l	33 secchi	-	22,47€
8272	 Colorato	secchio	1 l	216 secchi	Campione	20,00€
8268	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP I	23,73€
8269	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP II	24,78€
8270	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP III	25,83€
8271	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP 	26,88€

**FINISH ACRIOXAN** 

Pittura acrilossilossanica a base di quarzo ad elevato riempimento.

Consumo: 10 - 12 m²/l

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Classe prezzo	Prezzo €/l
8220	 Bianco	secchio	14 l	33 secchi	-	14,30€
8262	 Colorato	secchio	1 l	33 secchi	Campione	20,00€
8258	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP I	15,12€
8259	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP II	15,54€
8260	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP III	15,96€
8261	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP 	17,43€



FINISH ACRYL etics

Pittura acrilica per superfici murali esterne a base di quarzo ad elevato potere riempitivo. Idrorepellente, contiene speciale film protettivo antialga e antimuffa.

Consumo: 5 - 6 m²/l



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Classe prezzo	Prezzo €/l	
8226	 Bianco	secchio	14 l	33 secchi	-	9,45€	 8030334082269
8267	 Colorato	secchio	1 l	216 secchi	Campione	20,00€	 8030334082672
8263	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP I	10,08€	 8030334082634
8264	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP II	10,50€	 8030334082641
8265	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP III	10,92€	 8030334082658
8266	 Colorato	secchio	14 l	33 secchi	CP ◀	14,07€	 8030334082665

11. Additivi

11. Additivi

MULAMO CONCENTRATO

Disarmante emulsionabile.

- **Assicura una buona protezione dei casseri.**
- **Non altera il normale processo di indurimento del calcestruzzo e ne preserva le prestazioni.**

Con 1 kg di Mulamo Concentrato si possono trattare, a seconda del grado di diluizione e del tipo di casseforma, da 50 a 100 m² di cassero.



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo
6405	tanica	5 kg	128 taniche	n. d.
6406	tanica	10 kg	60 taniche	n. d.
6407	tanica	23 kg	28 taniche	n. d.

**MULAMO**

Disarmante

- **Può essere applicato sia su legno asciutto che bagnato.**
- **Non altera il normale processo di indurimento del calcestruzzo e ne preserva le prestazioni.**

Con 1 kg di Mulamo, se successivamente diluito, si possono trattare, a seconda del tipo di cassero impiegato, dai 20 ai 40 m² di superficie.



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo
6400	tanica	5 kg	128 taniche	n. d.
6401	tanica	10 kg	60 taniche	n. d.
6402	tanica	23 kg	28 taniche	n. d.



UMATOL

Additivo accelerante ed impermeabilizzante per malte e cls.

- **migliora la resistenza meccanica**
- **rende i manufatti in cemento compatti ed impermeabili**
- **aumenta l'aderenza delle malte sul sottofondo**
- **riduce la fessurazione**
- **Umatol è un liquido color azzurro da aggiungere in dosaggi variabili all'acqua d'impasto**

Il consumo di UMATOL diluito con 10 parti d'acqua è di ca. 150 g per m² per cm di spessore. Diluizioni inferiori comportano consumi maggiori. Per calcestruzzi il consumo massimo è di 5 kg di UMATOL su 100 kg di cemento.



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo
6016	tanica	15 kg	60 taniche	n. d.
6015	tanica	8 kg	128 taniche	n. d.



NEOPLAST GRIP

NEOPLAST GRIP è un modificante per cementi e calci idrauliche a base di lattici speciali, molto resistenti alla saponificazione, con effetto flessibilizzante e fortemente adesivante.

- **Migliora l'aderenza**
- **Aumenta la resistenza alla flessione**
- **Aumenta la resistenza all'abrasione**
- **Aumenta l'impermeabilità**
- **Migliora la resistenza chimica**

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6503	tanica	5 kg	32 taniche	7,69€



NEOPLAST LATEX

Additivo adesivante e plastificante per la realizzazione di rinzaffi e ponti di aggrappo.

N.B.: I provini cementizi si basano su malta normale contenente Neoplast Latex e sono stati preparati usando 230 g di soluzione formata da 1 parte in volume di Neoplast Latex e 3 parti in volume di acqua, pari ad un dosaggio di 12,8 % di Neoplast Latex rispetto al peso di cemento (425 ptl).

100 fino 200 g di Neoplast Latex per kg di cemento impiegato.



Cod.	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
6100	tanica	25 kg	28 taniche	9,67€
6099	tanica	10 kg	60 taniche	9,78€
6098	tanica	6 kg	128 taniche	10,11€
6097	flacone	20x0,8 kg	24 cartoni	12,33€



12. Attrezzi per la lavorazione

12. Attrezzi per la lavorazione

ATTREZZO PER BUGNE

Attrezzo speciale per la posa delle reti bugnate, composto da 4 pezzi. Cazzuola in acciaio inossidabile e tre profili in plastica Typ 1, Typ 2 e Typ 3 intercambiabili.

- Acciaio inox di qualità
- Con 3 profili in plastica sostituibili



Cod.	Confezione	Prezzo €/ pc
15524	1 pezzo	138,00€



8030334155246

KIT ARROTONDATE

Spatole a due curvature ciascuna per la lisciatura superficiale arrotondata di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanic.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Prezzo €/ pc
15424	4-6, 5-7, 8-10	3 pezzi	15,93€



8030334154249

KIT SQUADRATE

Spatole a due smussature ciascuna per la lisciatura superficiale a 45° di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretani.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Prezzo €/ pc
15425	5-6, 8-10, R3-90°	3 pezzi	15,93€



8030334154256

FRATTONI IN PVC CON MANICO IN GOMMA 280X130

Frattoni in PVC con manico in gomma, per applicazione rivestimenti in pasta tipo acrilico, silossanico etc. per cappotto termico. Dimensioni 280 x 130 x 2,5 mm.



Cod.	Misura	Confezione	Prezzo €/ pc
15371	280x130 mm	1 pezzo	16,78€



8030334153716

FRATTONI DENTATO IN ACCIAIO DUE MANI MANICO IN LEGNO T16 480X130

Frattoni in acciaio con dentatura semicircolare 16 x 20 mm, dotato di manico in legno, per applicazione di rasanti e collanti per cappotto termico. Dimensioni 480 x 130 x 0,6 mm.



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Confezione	Prezzo €/ pc
15373	T16	480x130	1 pezzo	30,84€



8030334153730

FRATTONE DENTATO IN ACCIAIO DUE MANI MANICO IN LEGNO T12 480X130

Frattone in acciaio con dentatura semicircolare 12 x 20 mm, dotato di manico in legno, per applicazione di rasanti e collanti per cappotto termico. Dimensioni 480 x 130 x 0,6 mm.



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Confezione	Prezzo € / pc
15372	T12	480x130	1 pezzo	29,48€



8030334153723

TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE E BECCUCCI

Taglierino di sicurezza per l'apertura di precisione di cartucce di sigillanti.



Cod.	Confezione	Prezzo € / pc
15374	1 pezzo	13,15€



8030334153747

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500

Pistola per schiuma poliuretanic.



Cod.	Confezione	Prezzo € / pc
15288	1 pezzo	15,31€



8030334152887

PISTOLA XTREME 400

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 400ml.



Cod.	Confezione	Prezzo € / pc
15258	1 pezzo	62,26€



8030334152580

PISTOLA XTREME 300

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 310ml.



Cod.	Confezione	Prezzo € / pc
15257	1 pezzo	50,92€



8030334152573

PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE

Pistola per cartucce di silicone, acrilico o sigillante ibrido.



Cod.	Confezione	Prezzo € / pc
15287	1 pezzo	21,43€



8030334152870

PISTOLA MANUALE COMBI

Pistola manuale per sigillanti in sacchetto e/o cartuccia.



Cod.	Confezione	Prezzo € / pc
15008	1 pezzo	65,52€



8030334150081

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000

Pistola per bombole di schiuma poliuretanic.



Cod.	Imballo	Confezione	Prezzo € / pc
15011	cartone	1 pezzo	48,55€



8030334150111

CONDIZIONI DI VENDITA 2022

1. Settore di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (in appresso "CGV") sono le condizioni di vendita della società Torggler S.r.l., con sede in Italia, a Marleno (BZ), I 39020 Via Prati Nuovi, 9.

1.2 Le presenti CGV sono alla base di tutte le offerte di Torggler S.r.l., di ogni conferma d'ordine e dell'esecuzione di ogni commessa. Esse si applicano a tutti i rapporti commerciali futuri, senza che sia necessario doverle espressamente concordare di nuovo. Le presenti CGV sono vincolanti per il cliente al più tardi nel momento in cui quest'ultimo (in appresso "Cliente" o "Acquirente") conferma per iscritto l'offerta di Torggler S.r.l..

1.3 Eventuali condizioni generali del Cliente non espressamente riconosciute da Torggler S.r.l. sono, con il presente documento, espressamente escluse e sono pertanto non vincolanti.

2. Conclusione di una transazione di acquisto

2.1 Le offerte di Torggler hanno validità massima di 30 giorni dalla data di emissione.

2.2 La conferma scritta da parte dell'Acquirente delle offerte a lui inviate da Torggler S.r.l. costituisce un ordine di acquisto irrevocabile. Salvo accordi scritti di diverso tenore, questa conferma scritta delle offerte è vincolante per Torggler S.r.l. solamente dal momento in cui Torggler S.r.l. invia, a sua volta, la propria conferma d'ordine all'Acquirente.

2.3 Allo stesso modo ordini diretti dell'Acquirente, che quest'ultimo deve inoltrare a Torggler S.r.l. per iscritto, non sono vincolanti per Torggler S.r.l.. Anche gli ordini diretti sono vincolanti per Torggler S.r.l. solo una volta che Torggler S.r.l., a sua volta abbia trasmesso, la conferma d'ordine all'Acquirente.

2.4 La conferma d'ordine di Torggler S.r.l. viene inviata all'Acquirente.

3. Carattere non vincolante dei prezzi nei cataloghi e sul sito web di Torggler S.r.l.. Carattere vincolante delle schede tecniche sul sito web.

3.1 Tutti i prezzi indicati nei cataloghi o riportati sul sito web di Torggler S.r.l. non sono vincolanti e i dati ivi contenuti sono valori puramente indicativi. Torggler S.r.l. si riserva il diritto di apportare variazioni di prezzo che si rendano necessarie in base allo sviluppo tecnico del prodotto o per altri motivi.

3.2 Si fa notare all'Acquirente, che ne prende atto, che all'indirizzo internet <http://www.torggler.com/it/it/products/> potrà trovare l'ultima versione delle schede tecniche di tutti i prodotti: prima di utilizzare un prodotto, egli è tenuto a leggere questa versione e ad attenersi pienamente.

4. Termini di consegna, trasferimento del rischio, costi di trasporto e imballaggio

4.1 I termini/le scadenze di consegna e/o completamento indicati da Torggler S.r.l. non sono vincolanti, se i termini contenuti nell'offerta e nella conferma d'ordine non sono contraddistinti, eccezionalmente e in modo esplicito e scritto, con il termine "vincolante". Anche in caso di termini di consegna contrassegnati come vincolanti, Torggler S.r.l. non è responsabile di ritardi, che sono riconducibili a cause di forza maggiore e/o casualità e/o che sono causati dal cliente o da società terze.

4.2 Salvo ove diversamente confermato ed accettato per iscritto relativamente alla specifica transazione di acquisto, si applicano le condizioni di consegna "franco stabilimento" (ex works, INCOTERMS 2010). L'Acquirente deve ritirare la fornitura presso lo stabilimento indicato da Torggler S.r.l. a proprio rischio e a proprie spese. In questo caso, il rischio di deperimento accidentale e di deterioramento accidentale passa all'Acquirente, dopo che la fornitura è stata messa a disposizione per il ritiro, con ricezione della notifica presso l'Acquirente, della disponibilità della merce. Peraltro, il rischio di deperimento accidentale e di deterioramento accidentale dei prodotti della fornitura passa all'Acquirente con la consegna di tali prodotti al vettore.

4.3 Contenitori a rendere e imballaggi riutilizzabili devono essere restituiti dall'Acquirente entro 60 giorni vuoti e in porto franco; la perdita o i danni riportati dai contenitori a rendere sono a carico dell'Acquirente. Gli imballaggi riutilizzabili (contenitori a rendere) non possono essere utilizzati per altri scopi o per contenere altri prodotti. Essi sono destinati esclusivamente al trasporto della merce fornita da Torggler S.r.l.. Le scritte non possono essere cancellate. Gli imballaggi a perdere non vengono ritirati da Torggler S.r.l.

5. Prezzi e termini di pagamento

5.1 Se non diversamente ed espressamente specificato, i prezzi sono espressi in Euro e I.V.A. esclusa.

5.2 Inoltre, se non diversamente specificato, si applica il principio del pagamento anticipato.

5.3 I prezzi indicati nell'offerta o nella conferma d'ordine e/o in qualsiasi altra documentazione trasmessa all'Acquirente si riferiscono esclusivamente agli articoli e alle quantità colà indicati; per eventuali ordini successivi, inoltrati a Torggler S.r.l. dopo la conferma dell'ordine irrevocabile di acquisto, verranno applicati i prezzi che sono validi o che sono concordati in quel dato momento.

5.4 Reclami o controversie di qualsiasi natura non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. Il Cliente non può in nessun caso sollevare obiezioni o esperire azioni contro Torggler S.r.l. fintantoché egli non avrà saldato ogni pagamento sospeso, ivi incluso il pagamento della merce a cui il reclamo si riferisce, in quanto i contraenti concordano espressamente di applicare a favore di Torggler S.r.l. il principio del "solve et repete".

5.5 Nel caso in cui il cliente non paghi puntualmente il prezzo pattuito, Torggler S.r.l. può rescindere il contratto con comunicazione a mezzo posta raccomandata senza ulteriore preavviso, adducendo come motivo la negligenza del cliente; se si erano pattuiti pagamenti rateali, il Cliente decadrà automaticamente dai benefici del pagamento rateale, senza che ciò richieda notifica alcuna. Torggler S.r.l. ha pertanto il diritto di esigere il tempestivo pagamento di tutte le forniture effettuate, fatto salvo il diritto al risarcimento di un danno maggiore.

5.6 Il superamento dei termini di pagamento comporta automaticamente, senza necessità di ulteriore messa in mora, l'applicazione degli interessi di mora di cui al d.lgs 231/02. In più, al Cliente saranno addebitati tutti i costi relativi al recupero del credito.

5.7 La compensazione con altri eventuali crediti da parte del Cliente è consentita solamente se l'esistenza e l'esigibilità di tali crediti siano riconosciute o legalmente accertate.

5.8 Torggler S.r.l. si riserva il diritto di compensare pagamenti singoli o pagamenti parziali da parte del Cliente con eventuali interessi di mora (anche se relativi ad altri crediti) nonché con eventuali costi relativi al recupero di credito (anche se relativi ad altri crediti).

6.0 Diritti dell'Acquirente in caso di vizi

6.1 Difetti evidenti e forniture non conformi all'ordine per contenuto o quantità, devono essere annotati direttamente sui documenti di trasporto resi al vettore e denunciati per iscritto dal Cliente tempestivamente, e, comunque, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna della merce; diversamente si intende che i prodotti indicati nei documenti siano accetati. Eventuali vizi occulti devono essere denunciati a Torggler S.r.l. entro lo stesso termine di otto giorni dalla loro scoperta. L'Acquirente ha l'obbligo di verificare, se necessario sottoponendo il campione a un trattamento, se la merce fornita è esente da difetti ed è adatta per l'uso previsto. Questo vale anche se si mescolano ai prodotti Torggler S.r.l. componenti che non sono stati acquistati da Torggler S.r.l.. Se eventuali difetti vengono accertati solo durante la lavorazione, si deve sospendere immediatamente il lavoro e conservare intatte le confezioni originali non ancora utilizzate. Su richiesta, queste dovranno essere messe a disposizione di Torggler S.r.l. per effettuare il test - anche in loco. Parimenti si conviene che, in caso di consegna di merce sostitutiva, Torggler S.r.l. si accoli solamente i costi del trasporto all'indirizzo dell'Acquirente. Tre mesi dopo il trasferimento del rischio all'Acquirente e comunque in date successive alle scadenze del prodotto indicate nelle documentazioni (vedi art. 4.2), i reclami per vizi occulti sono esclusi e sono considerati tardivi nella misura in cui avrebbero dovuto essere presumibilmente riconoscibili. La denuncia tardiva di difetti comporta per l'Acquirente la perdita dei suoi diritti di garanzia.

6.2 In caso di difetti nella merce fornita da Torggler S.r.l., quest'ultima è tenuta - salvo dolo o colpa grave - a provvedere, a propria discrezione, solamente alla riparazione della merce o alla fornitura di merce priva di difetti (adempimento successivo). Se Torggler S.r.l. non è disposta a provvedere all'adempimento successivo o non è in grado di farlo, e se, in particolare se, per motivi che Torggler S.r.l. deve rappresentare, essa ritarda oltre un ragionevole lasso di tempo tale adempimento successivo o se, in qualsiasi altro modo non riesce a provvedervi, l'Acquirente ha il diritto, a sua discrezione, di recedere dal contratto o di esigere una riduzione del prezzo di acquisto. Dopo il terzo tentativo, la riparazione si considera non riuscita.

6.3 In ogni caso, e con l'eccezione di dolo o colpa grave, la garanzia in oggetto esclude il risarcimento di danni indiretti, spese inutili e perdita di profitti. Inoltre, con l'eccezione di dolo o colpa grave, si applica a favore di Torggler S.r.l. una limitazione di responsabilità corrispondente al valore fatturato riportato nella fattura (o nella conferma d'ordine).

6.4 Se il Cliente non lo comunica espressamente a Torggler S.r.l., e Torggler S.r.l. a questo proposito non concede alcuna autorizzazione scritta, la merce di Torggler S.r.l. può essere rivenduta solamente nel paese del cliente (in prosieguo: "Paese di destinazione"). Ne consegue che Torggler S.r.l. non si assume alcuna responsabilità, in nessuna circostanza, per danni a cose o lesioni a persone che si verificano fuori dal Paese di destinazione. Fatta salva la disposizione precedente, il cliente è informato e prende atto del fatto che l'assicurazione di responsabilità civile per i prodotti di Torggler S.r.l. non copre Stati Uniti, Canada e Messico, pertanto le forniture in tali paesi sono severamente proibite.

6.5 I termini di prescrizione per i crediti si deducono dal diritto applicabile.

6.6 La resa di merce fornita da Torggler S.r.l. priva di difetti è esclusa.

7. Proprietà intellettuale

7.1 Tutti i documenti di vendita, le specifiche e i listini prezzi sono strettamente confidenziali e non possono essere riprodotti e comunicati a terzi. La proprietà intellettuale dei documenti di vendita e degli opuscoli in forma cartacea e digitale, dei modelli, dei progetti e dei disegni, nonché dei corrispondenti diritti immateriali correlati, compresa la documentazione allegata relativa alle offerte e all'accettazione dell'ordine (ossia immagini, disegni tecnici, pesi, dimensioni) sono di esclusiva proprietà di Torggler S.r.l..

8. Diritto applicabile, foro competente

8.1 Alle presenti CGV e a tutti i rapporti giuridici tra Torggler S.r.l. e il cliente si applica esclusivamente il diritto italiano.

8.2 Le parti convengono che qualsiasi controversia riguardante il presente accordo è di competenza esclusiva del foro di Bolzano.

9. Porto Franco

9.1 Torggler S.r.l. offre la possibilità di consegna della merce in "Porto Franco" (su tutto il territorio nazionale) per consegne superiori ai seguenti valori:

- Bancale completo con un unico articolo (per tutte le tipologie di prodotti)
- Valore complessivo netto dell'ordine > € 1.000,00

Per quantitativi e/o importi inferiori a quanto sopra verranno addebitati € 30,00 quale contributo di trasporto.

Inoltre: Per forniture che prevedono sbancalizzazione e predisposizione bancale misto verranno addebitati € 15,00 (costi movimentazione materiale).

Tariffe per trasporti e consegna con mezzi speciali

Consegna con mezzo dotato di sponda idraulica 60,00 € per consegna.
Consegna con mezzo dotato di gru 250,00 € per consegna.

N.B.: Sezione Isolamento termico pannelli è esclusa dalla condizione di Porto Franco. Per tale sezione le condizioni di consegna/trasporto devono essere definite in occasione della trasmissione ordine.

9.2 Quantitativi minimi pannelli

Ekomix Panel EPS	18 pedane / 30 pedane	Black All Season	26 pedane
Ekomix Panel Wool P	22x2 pedane	Green Start	26 pedane
Steinopor EPS-F Plus CAM	18 pedane	White Recycled	26 pedane

Gli articoli potranno solo essere ordinabili previa richiesta e disponibilità.

Gli articoli Green Start possono essere abbinati solo agli articoli White Recycled.

Torggler S.r.l.

Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti.

I prezzi per unità di misura si intendono per 1 kg netto, per 1 litro, per 1 pezzo, per 1 cartuccia, 1 bombola, per 1 metro lineare o 1 metro quadro.

I prodotti Fast Screed, Tile 250, T 480, T 250, T 50, Rinnova, Umafix, Flash, Risan One, Multifinish da 25 kg sono vendibili solo a bancali interi.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

In ogni caso per un corretto utilizzo dei materiali seguire attentamente le istruzioni delle schede tecniche.

L'azienda Torggler S.r.l. si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso;

in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente.