

Torggler

LISTINO PREZZI

2022.v3 Serramento



1. Sigillanti ed adesivi

1.1 Primer per sigillanti siliconici

PRIMER SILICONE

Prespalmatura trasparente per sigillanti siliconici, a base di resine silossaniche indurenti per evaporazione del solvente, per la primerizzazione dei fianchi di giunti di dilatazione soggetti a forte stress o dove l'adesione può risultare difficile.

Consumo: su superfici lisce non assorbenti: 20 g/m²; su superfici porose assorbenti: 50-300 g/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Prezzo €/l
6352	 Trasparente	latta	0,5 l	59,54€



8030334063527

1.2 Sigillanti siliconici

NEUTRAL LIFE

Sigillante siliconico neutro fossil-free a basso modulo elastico, resistente alla muffa.

- Formulazione eco-friendly
- Certificato secondo criteri di sostenibilità ambientale
- A bassissime emissioni di composti organici volatili
- Impermeabile e resistente ai raggi UV, per applicazioni all'interno e all'esterno

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8183	 Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	12,29€
8184	 Grigio	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	12,29€
8182	 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	11,83€



8030334081835



8030334081842



8030334081828

WINDOW & SANITARY

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe per serramentistica e uso sanitario.

- Resistente ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Impiego all'interno e all'esterno
- 13 colori disponibili
- Antimacchia: idoneo alla posa di specchi

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc	
5298	000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€	8030334052989
5290	101 Bianco RAL 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€	8030334052903
5289	105 Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€	8030334052897
5291	140 Avorio RAL 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€	8030334052910
5292	210 Grigio chiaro	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€	8030334052927
5300	250 Metallic grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,09€	8030334053009
5297	280 Antracite	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€	8030334052972
5293	290 Nero	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€	8030334052934
5294	376 Noce	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€	8030334052941
5301	391 Metallic marrone	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	n. d.	8030334053016
5295	440 Rosso mattone	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,31€	8030334052958
5296	550 Verde RAL 6005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	15,25€	8030334052965
5302	560 Metallic verde	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	n. d.	8030334053023

WINDOW METALLIC

Sigillante siliconico neutro ad effetto metallizzato per vetratura e serramentistica.

- Resistente ai raggi UV e alle intemperie
- Basso modulo elastico
- Impiego all'interno e all'esterno
- 3 colori disponibili

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
6146	342 Oro	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,09€
6147	390 Testa di moro	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,09€
6145	393 Bronzo	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	n. d.



NEUTRAL


Sigillante siliconico neutro trasparente per vetratura e serramentistica.

- Grande resistenza all'invecchiamento ai raggi UV e alle intemperie
- Impiego all'interno e all'esterno
- Alta tenuta
- Colore: trasparente

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
6188	000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	9,70€
6523	000 Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	18,06€
6651	000 Trasparente	fusto	20 l	-	29,68€
6924	000 Trasparente	fusto	200 l	1 fusto	n. d.



UNIVERSAL

Sigillante siliconico neutro, resistente alle muffe, per serramentistica, uso sanitario e applicazioni su marmo e pietra naturale.

- Anti-alone
- Alta resistenza ai raggi UV
- Abbinamento colori con giunti cementizi Tile grout
- 22 colori

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo € / pc	
5113	000 Trasparente	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334051135
5091	100 Bianco	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050916
5094	150 Jasmin	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050947
5095	200 Manhattan	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050954
5090	205 Grigio perla	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050909
5089	220 Grigio cemento	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	n. d.	8030334050893
5286	230 Grigio	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334052866
5092	260 Antracite	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050923
5096	290 Nero	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050961
5405	310 Vaniglia	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334054051
5093	320 Bahama	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050930
5407	330 Beige	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	n. d.	8030334054075
5153	338 Rovere	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334051531
5408	340 Nocciola	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334054082
5152	345 Douglas	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	n. d.	8030334051524
5098	350 Marrone	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050985
5410	360 Cioccolata	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334054105
5099	370 Terracotta	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334050992
5149	372 Ciliegio	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	n. d.	8030334051494
5151	377 Noce-camoscio	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	12,78€	8030334051517
5097	380 Castano	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	n. d.	8030334050978

LAMIERA


Sigillante siliconico neutro specifico per lattoneria.

- Alta tenuta
- Elasticità permanente
- Grande resistenza all'invecchiamento
- Ampia gamma colori

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
5259	101 Bianco RAL 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,89€
5343	130 Avorio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,51€
6168	203 Grigio sabbia	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,36€
5299	235 Alluminio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,09€
6165	237 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,36€
6680	270 Grigio basalto	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	13,52€
5277	280 Antracite	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,89€
6166	374 Rame	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,36€
6167	395 Testa di moro	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,36€
5154	460 Rosso Siena	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,89€



LOW MODULUS

Sigillante siliconico a bassissimo modulo elastico.

- Specifico per l'edilizia
- Alta resistenza ai raggi UV
- Perfetta adesione
- 7 colori

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc	
6460	105 Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,74€	
6149	130 Avorio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,74€	
6163	215 Grigio C1	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,74€	
6151	233 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,74€	
6153	290 Nero	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	10,74€	
6470	322 Crema	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	n. d.	
6169	325 Rosa corallo	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,86€	
6154	335 Beige	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	n. d.	
6521	215 Grigio C1	sacchetto	20x600 ml	64 cartoni	20,75€	

FIRE RESISTANT

Sigillante siliconico neutro con elevata resistenza al fuoco.

- Alta adesione
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Idoneo per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc	
6766	237 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	18,60€	
6805	130 Avorio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	18,60€	

POLYCARBONATE

Sigillante siliconico neutro per lastre di polycarbonato.

- Alta adesione
- Elevata elasticità
- Resistente ai raggi UV
- Colore: trasparente

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
6177	 000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	11,18€



8030334061776

N 2.0 EKOR

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione neutra e a basso modulo elastico per la sigillatura elastica di giunti di raccordo e di dilatazione tra elementi di facciata e nella vetratura, con allungamento massimo di esercizio del 25%. L'indurimento avviene per reazione con l'umidità atmosferica.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8033	 000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	9,07€
8034	 100 Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	9,07€
5569	 140 Avorio RAL 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	9,44€
8035	 228 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	9,44€
5571	 000 Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	15,80€



8030334080333



8030334080340



8030334055690



8030334080357



8030334055713

ACETIC LIFE


Sigillante siliconico acetico fossil-free a basso modulo elastico, resistente alla muffa.

- Formulazione eco-friendly
- Certificato secondo criteri di sostenibilità ambientale
- A bassissime emissioni di composti organici volatili
- Impermeabile e resistente ai raggi UV, per applicazioni all'interno e all'esterno

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8180	Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	10,67€
8181	Grigio	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	10,67€
8179	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	10,37€



ACETIC PROFESSIONAL

Sigillante siliconico acetico resistente alle muffe per facciate, serramentistica, vetratura e uso sanitario.

- Resistente ai raggi UV
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Colori trasparente e bianco

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8118	000 Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	7,61€
8117	100 Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	8,15€



ACETIC STANDARD

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetratura, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- Indurimento rapido
- Elevata adesione
- Alta resistenza ai raggi UV
- 17 colori in abbinamento con linea Tile Grout

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc	
8001	 000 Trasparente	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	5,72€	 8030334080012
8003	 100 Bianco	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	6,49€	 8030334080036
8102	 150 Jasmin	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081026
8103	 200 Manhattan	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081033
8104	 205 Grigio perla	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081040
8105	 220 Grigio cemento	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081057
8106	 230 Grigio	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081064
8107	 260 Antracite	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081071
8004	 290 Nero	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	6,49€	 8030334080043
8108	 310 Vaniglia	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081088
8109	 320 Bahama	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081095
8110	 330 Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081101
8111	 340 Nocciola	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081118
8112	 350 Marrone	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081125
8113	 360 Cioccolata	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081132
8114	 370 Terracotta	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081149
8115	 380 Castano	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	7,02€	 8030334081156

HEAT RESISTANT

Sigillante siliconico acetico per temperature fino a 300 °C.

- Elevata resistenza al calore
- Resistente all'invecchiamento
- Resistente ai raggi UV
- Colore: rosso

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
6185	 450 Rosso	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	14,59€



8030334061851

AC 2.0 EKOR

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica per l'incollaggio e la sigillatura elastica di giunti di dilatazione con allungamento massimo di esercizio del 25%. L'indurimento avviene per reazione con l'umidità atmosferica. Formulazione resistente alla muffa.

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8030	 000 Trasparente	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	5,71€
8031	 100 Bianco	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	5,91€



8030334080302



8030334080319

1.3 Sigillanti ibridi

HYBRID LM


Sigillante a basso modulo elastico, a base di polimeri ibridi, per facciate e serramenti.

- Buona resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi
- Idoneo alla posa certificata dei serramenti secondo UNI 11673-1.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
5498	290 Nero	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	13,10€
5499	375 Noce	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	13,10€
5490	Bianco RAL 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	13,10€
5491	Grigio RAL 7004	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	13,10€
5507	Bianco RAL 9016	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni	n. d.
5508	Grigio RAL 7004	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni	n. d.
5509	Bianco RAL 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	21,44€
5510	Grigio RAL 7004	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	21,44€



HY 2.0 EKOR

Adesivo-sigillante monocomponente a base di polimeri ibridi, con formulazione resistente alla muffa, per l'incollaggio e la sigillatura elastica sovraverniciabile di giunti di raccordo, nelle costruzioni e nell'industria in genere. L'indurimento avviene per reazione con l'umidità atmosferica.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc	
8038	100 Bianco	cartuccia	12x290 ml	100 cartoni	12,78€	
8037	010 Cristallino	cartuccia	12x290 ml	100 cartoni	18,14€	
8039	234 Grigio	cartuccia	12x290 ml	100 cartoni	12,78€	
5511	290 Nero	cartuccia	12x290 ml	60 cartoni	n. d.	
5513	100 Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	n. d.	
5514	234 Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	n. d.	
5512	290 Nero	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	n. d.	

1.4 Sigillanti acrilici**ACRYSIL PRO**

Sigillante monocomponente verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- Resistente alla pioggia
- Alta resistenza all'invecchiamento
- Aderisce su supporti non assorbenti

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc	
5544	101 Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	5,59€	
5545	230 Grigio	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	5,59€	
5049	101 Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	9,84€	
5138	230 Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	9,84€	

ACRYL 10

Sigillante acrilico verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- **Alta adesione**
- **Sovraverniciabile**
- **Colori: bianco, grigio**

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8148	101 Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	4,78€
8149	230 Grigio	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	4,78€



8030334081491

ACRYL FIRE RESISTANT

Sigillante acrilico per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240.

- **Elevata resistenza all'invecchiamento**
- **Sovraverniciabile**
- **Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga**
- **Certificato per applicazioni a soffitto**

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
5515	101 Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	16,51€
5516	230 Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	16,51€



8030334055164

A 2.1 EKOR

Sigillante acrilico verniciabile per sigillature elastiche.


Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Metri lineari realizzati con un sacchetto: 5,5



Cod.	Colore	Confezione	Prezzo €/pc
8190	Bianco	24x310 ml	3,00€
8191	Bianco	20x550 ml	5,19€
8192	Grigio	20x550 ml	5,19€

**AR 2.0 EKOR**

Sigillante spatolabile elastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa per la sigillatura sovraverniciabile di crepe e fessure dove sia richiesto un aspetto materico ruvido simile per grana alle finiture civili.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8028	101 Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	6,12€



AF 2.0 EKOR

Sigillante elasto-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa per la sigillatura sovraverniciabile di crepe, fessure e giunti di raccordo tra elementi di facciata con allungamento massimo di esercizio del 7,5%.

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8029	101 Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	5,73€



8030334080296

1.5 Prodotti poliuretani

PU HM EDILIA

Adesivo/sigillante poliuretano ad elevate prestazioni per facciate e pavimenti.

- Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Alto modulo elastico
- Incolla e sigilla contemporaneamente
- Verniciabile
- Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8143	Bianco	cartuccia	12x310 ml	125 cartoni	12,56€
8144	Grigio	cartuccia	12x310 ml	125 cartoni	12,56€
8145	Nero	cartuccia	12x310 ml	125 cartoni	12,56€
8146	Bianco	sacchetto	20x600 ml	50 cartoni	20,75€
8147	Grigio	sacchetto	20x600 ml	50 cartoni	20,75€



8030334081439

8030334081446

8030334081453

8030334081460

8030334081477

FLEX PU EXPERT

Sigillante a base poliuretanica ideale per l'utilizzo in condizioni di elevata umidità.

- Nessun rigonfiamento su indurimento in condizioni climatiche difficili
- Ottima verticalità
- Eccellente stabilità allo stoccaggio
- Ottima resistenza agli agenti chimici, adatto per giunti in piscine e acqua trattata chimicamente tenuta
- Resistente al freddo
- Ottima resistenza al calore
- Resistente ai funghi
- Basso modulo, movimento articolare 50%

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8071	 Grigio	sacchetto	15x600 ml	40 cartoni	14,41€



1.6 Adesivi e colle

PU ST METAL 1K

Adesivo monocomponente poliuretanico rapido per l'incollaggi a massima tenuta.

- Eccellente adesione su alluminio e altre superfici, anche umide
- Rapido indurimento
- Incollaggio facile e veloce senza forare i supporti
- Elevate resistenze meccaniche finali
- Levigabile e verniciabile
- Impermeabile e resistente agli agenti atmosferici
- Indicato nelle applicazioni a cordolo e a spatola
- Inodore e esente da solventi

Consumo per un incollaggio ottimale: 150 gr/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8170	 Avorio	cartuccia	12x310 ml	125 cartoni	20,09€



STRONG

Adesivo extraforte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non necessita di supporti meccanici durante l'indurimento.

- Adatto a supporti soggetti a vibrazioni
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente agli agenti atmosferici
- Aderisce senza primer anche sui supporti umidi

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8007	105 Bianco	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni	14,86€



8030334080074

1.7 Prodotti bituminosi

BITUMEN SEAL

Adesivo-sigillante bituminoso per incollaggi e riparazioni di membrane.

- Pronto all'uso e di facile applicazione a freddo
- Elevata elasticità e resistenza
- Impermeabilità immediata
- Eccellente adesione e rapida su vari supporti
- Buona adesione anche su superfici umide
- Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Eccellente comportamento alle alte e basse temperature

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
8021	290 Nero	cartuccia	12x280 ml	72 cartoni	12,44€



8030334080210

1.8 Materiale di utilizzo

PISTOLA MANUALE COMBI

Pistola manuale per sigillanti in sacchetto e/o cartuccia.



Cod.	Confezione	Prezzo €/ pc
15008	1 pezzo	65,52€



8030334150081

PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE

Pistola per cartucce di silicone, acrilico o sigillante ibrido.



Cod.	Confezione	Prezzo €/ pc
15287	1 pezzo	21,43€



8030334152870

CLEANING SF

Salviette detergenti umidificate per la rimozione di sigillanti, schiume e adesivi freschi.

- Pulizia pratica e veloce delle mani senza uso di acqua e sapone
- Azione rapida senza tracce residue e senza bisogno di asciugare
- Innocuo per la pelle grazie a pH bilanciato e assenza di alcol
- Ottima conservazione della confezione parzialmente utilizzata



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Prezzo € / pc
15426	90 strappi	6 x 1 pz	19,44€



8030334154263

SMOOTH

Lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.

A seconda delle tecniche di posa: ca 0,3 l/m².



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo € / pc
5457	 Trasparente	flacone	8x750 ml	46 cartoni	17,76€



8030334054570

CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO

Cordone in politene a celle chiuse per la preparazione dei giunti di dilatazione.

- Corretto dimensionamento dei giunti
- Adesione solo sui fianchi del giunto
- Garanzia di una performance nel lungo periodo della massa sigillante
- Risparmio di materiale



Cod.	Colore	Spessore	Imballo	Confezione	Prezzo €/m	
15013	 Grigio	Ø 10 mm	rotolo	600 m	0,95€	 8030334150135
15014	 Grigio	Ø 15 mm	rotolo	250 m	1,16€	 8030334150142
15015	 Grigio	Ø 20 mm	rotolo	150 m	1,22€	 8030334150159
15365	 Grigio	Ø 30 mm	rotolo	180 m	1,31€	 8030334153655
15366	 Grigio	Ø 40 mm	rotolo	120 m	1,47€	 8030334153662

TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE E BECCUCCI

Taglierino di sicurezza per l'apertura di precisione di cartucce di sigillanti.



Cod.	Confezione	Prezzo €/pc	
15374	1 pezzo	13,15€	 8030334153747

KIT ARROTONDATE

Spatole a due curvature ciascuna per la lisciatura superficiale arrotondata di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanici.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Prezzo € / pc
15424	4-6, 5-7, 8-10	3 pezzi	15,93€



8030334154249

KIT SQUADRATE

Spatole a due smussature ciascuna per la lisciatura superficiale a 45° di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanici.



Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Prezzo € / pc
15425	5-6, 8-10, R3-90°	3 pezzi	15,93€



8030334154256

BECCUCCIO PER SACCHETTO

Beccuccio per i sigillanti in sacchetti.



Cod.	Imballo	Confezione	Prezzo € / pc
5548	cartone	50 pezzi	0,38€



8030334055485

BECCUCCI PER CARTUCCE

Beccucci per cartucce di silicone, acrilico e sigillante ibrido



Cod.	Imballo	Confezione	Prezzo € / pc
5421	cartone	100 pezzi	0,52€



8030334054211

2. Schiume poliuretatiche

2.1 Schiume poliuretaniche

WINDOW & DOOR

Schiuma PU all season per montaggio di serramenti e per fissaggi e riempimenti in genere.

- Utilizzabile da -10 °C a +35 °C
- Ideale per isolamento termico e acustico
- Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici
- Impermeabile
- Fino a 45 l di resa

Resa in litri espansione libera: 45 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 45



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
6345	Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni	9,61€
6347	Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	9,77€



8030334063459



8030334063473

FLEX 365

Schiuma poliuretanica flessibile per la posa certificata di serramenti fino a -10 °C.

- Applicazione a qualsiasi temperatura da -10 °C a +35 °C
- Ideale per isolamento termico e acustico
- Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione
- Bassa post-espansione
- Allungamento a rottura > 40%
- Certificata a bassissime emissioni EC1 Plus
- Tenuta all'aria fino a 1000 Pa

La resa è fortemente dipendente dalle temperature della bombola e dell'ambiente.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
5561	Bianco	bombola	12x750 ml	42 cartoni	14,02€



8030334055614

FIRE RESISTANT

Schiuma poliuretanica resistente al fuoco.

- Resistenza al fuoco fino a EI 120
- Fino a 30 m lineari di resa
- Ideale per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio
- Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici

Resa in litri espansione libera: 41 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
5533	Grigio	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni	20,10€
6911	Grigio	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	20,94€

**F 2.0 EKOR**

Schiuma poliuretanica monocomponente elastica per il montaggio di controtelai e telai di serramenti in legno, pvc o alluminio. Garantisce rapidità e pulizia nelle operazioni di posa in opera. Aderisce alla maggior parte dei supporti porosi e non porosi.

Resa: 35 l



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8046	Bianco	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni	11,30€



M 2.0 EKOR

Schiuma poliuretana monocomponente multifunzione, per riempimento termo-isolante ed incollaggio in ambito edilizio, industriale, impiantistico. Garantisce rapidità e pulizia nelle operazioni di posa in opera. Aderisce alla maggior parte dei supporti porosi e non porosi.

Resa: manuale 30 litri; pistola 40 litri



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8043	 Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni	8,07€
8042	 Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	70 cartoni	7,86€



8030334080432

8030334080425

2.2 Accessori per schiume poliuretaniche

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500

Pistola per schiuma poliuretana.



Cod.	Confezione	Prezzo €/pc
15288	1 pezzo	15,31€



8030334152887

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000

Pistola per bombole di schiuma poliuretantica.



Cod.	Imballo	Confezione	Prezzo € / pc
15011	cartone	1 pezzo	48,55€

**SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA**

Pulitore spray per schiuma poliuretantica fresca di qualsiasi tipo.

- Applicazione facile
- Azione rapida senza tracce residue
- Duplice impiego: su pistola o tramite tasto erogatore



Cod.	Imballo	Confezione	Prezzo € / pc
15010	bombola	12x500 ml	10,10€



3. Componenti per la tenuta all'aria

3.1 Membrane/pellicole

MEMBRANA ISOLANTE ISO INSIDE

Membrana isolante per sigillatura nella posa di serramenti.




Cod.	Specifica tecnica	Misura	Imballo	Confezione	Prezzo €/m
15262	Interno	100 mm	rotolo	25 m	2,02€
15260	Interno	70 mm	rotolo	25 m	1,86€
15263	Interno	150 mm	rotolo	25 m	2,57€



MEMBRANA ISOLANTE ISO OUTSIDE

Membrana isolante per sigillatura nella posa di serramenti.



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Imballo	Confezione	Prezzo €/m
15264	Esterno	70 mm	rotolo	25 m	2,02€
15265	Esterno	100 mm	rotolo	25 m	2,28€
15266	Esterno	150 mm	rotolo	25 m	3,14€



3.2 Nastri autoespandenti

NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDENTE EXP BG2

Nastro autoespandente monoadesivo in schiuma poliuretanica morbida ad elasticità permanente per la sigillatura a norma UNI 11673-1 di giunti di montaggio tra serramenti (telai di porte e finestre) e parete, con o senza controtelaio.

- Proprietà termiche isolanti
- Tenuta alla pioggia battente
- Resistenze alle intemperie oltre dieci anni
- Impermeabilità all'aria
- Resistente ai raggi UV: può rimanere a vista



Cod.	Spessore	Imballo	Confezione	Details	Prezzo €/m
15531	30 mm	rotolo	8x8 m	4-11 mm	2,64€



8030334155314

NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDENTE EXP BG1

Nastro autoespandente monoadesivo in schiuma poliuretanica morbida ad elasticità permanente per la sigillatura a norma UNI 11673-1 di giunti di montaggio tra serramenti (telai di porte e finestre) e parete, con o senza controtelaio.

- Proprietà termiche isolanti
- Tenuta alla pioggia battente
- Resistenze alle intemperie oltre dieci anni
- Impermeabilità all'aria
- Resistente ai raggi UV: può rimanere a vista



Cod.	Spessore	Imballo	Confezione	Details	Prezzo €/m
15532	15 mm	rotolo	16x13 m	1-4 mm	0,95€
15533	20 mm	rotolo	12x13 m	1-4 mm	1,20€
15534	20 mm	rotolo	12x8 m	5-12 mm	2,27€
15535	30 mm	rotolo	8x8 m	5-12 mm	3,47€



8030334155321



8030334155338



8030334155345



8030334155352


NASTRO AUTOESPANDENTE MULTIFUNZIONE EXP MULTI

Nastro multifunzione BG1/BGR precompresso e monoadesivo in schiuma poliuretanica morbida ad elasticità permanente, a pori sottili, per la sigillatura a norma di giunti di montaggio tra serramenti (telai di porte e finestre) e corpo dell'edificio, con o senza controtelaio.

- Proprietà acustiche fonoassorbenti
- Proprietà termiche isolanti
- Impermeabilità alla pioggia battente
- Impermeabilità all'aria
- Impermeabilità al vapore calibrata



Cod.	Specifica tecnica	Spessore	Imballo	Confezione	Prezzo €/m
15280	6-16 mm	58 mm	rotolo	5x8 m	8,23€
15281	6-16 mm	64 mm	rotolo	4x8 m	10,07€
15282	10-20 mm	58 mm	rotolo	5x6 m	10,76€
15283	10-20 mm	64 mm	rotolo	4x6 m	11,91€




3.3 Elementi di raccordo

PROFILO DI RACCORDO FINESTRA 3D-PRO

Profilo a tenuta di pioggia battente per raccordo di intonaco a finestre, porte e simili elementi costruttivi con funzione di tenuta alle sollecitazioni nelle tre dimensioni 3D, labbro di protezione e guarnizione espandente.

- Può essere utilizzato per applicazioni critiche
- Giunto a tenuta contro la pioggia battente
- Adatto per grandi vetrate
- Trasmissione del suono ridotta
- Il nastro sigillante per giunti sigilla direttamente sulla finestra o telaio della porta
- Nessun bordo visibile durante l'installazione
- Registrazione tridimensionale del movimento
- Adatto anche per spessori di isolamento ≤ 300 mm
- Finitura pulita
- Giunto esente da manutenzione
- Profilo di alta qualità con nastro isolante in poliuretano
- Soluzione di raccordo meccanicamente separato




Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15505	2,4 m	60 m	1260 m	7,60€



PROFILO DI RACCORDO FINESTRA STANDARD

Profilo adesivo in PVC con rete in fibra di vetro per raccordo finestre, porte e simili elementi.

- Una finitura pulita
- Elaborazione semplice
- Giunto esente da manutenzione
- Nessun lavoro di pulizia successivo
- Labbro protettivo in TPE, flessibile
- Nessun nastro adesivo aggiuntivo necessario
- Trasmissione del suono ridotto




Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15503	2,4 m	72 m	2880 m	4,50€



NASTRO PE AUTOADESIVO

Nastro PE di tenuta autoadesivo, a cellule chiuse e spessore 3 mm da utilizzare nel quarto lato dei serramenti (lato inferiore). Permette la tenuta all'acqua stagnante.



Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Prezzo €/pc
15530	50 mm	rotolo	15 m	70,47€
15375	30 mm	rotolo	10 m	10,95€



BU TAPE

Nastro di rinforzo butilico.

- Autoadesivo
- Easy peel
- Senza solventi
- Stabile al calore
- Per la sigillatura flessibile dei giunti in un sistema con piastrelle e piastre - adatto per le classi d'esposizione con l'acqua W0-W2 sec. DIN 18534.



Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/m
15208	100 mm	rotolo	15 m	36 cartoni	4,17€



4. Componenti per fissaggio

4.1 Fissaggio meccanico

TURBOVITE TCR PER PVC E LEGNO

Turboviti in acciaio zincato per fissaggi di profili in PVC e legno su calcestruzzo, con filetto Hi-Lo, testa piana svasata taglio torx T30 (impronta a 6 lobi) e lunghezze variabili da 50 e 300 mm.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Prezzo €/ pc	
15407	50 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,15€	 8030334154072
15408	60 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,17€	 8030334154089
15409	70 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,19€	 8030334154096
15410	80 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,21€	 8030334154102
15411	90 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,26€	 8030334154119
15412	100 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,29€	 8030334154126
15414	110 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,33€	 8030334154140
15415	120 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,36€	 8030334154157
15416	135 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,42€	 8030334154164
15417	150 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,48€	 8030334154171
15418	160 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,52€	 8030334154188
15419	180 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,66€	 8030334154195
15420	200 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,80€	 8030334154201
15421	220 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	1,00€	 8030334154218
15422	250 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	1,59€	 8030334154225
15423	300 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	2,19€	 8030334154232

TURBOVITE TPS PER ALLUMINIO

Turboviti in acciaio zincato per fissaggi di profili in alluminio su calcestruzzo, con filetto Hi-Lo, testa cilindrica ridotta taglio torx T30 (impronta a 6 lobi) e lunghezze variabili da 50 e 300 mm.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Prezzo €/ pc	
15391	50 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,15€	 8030334153914
15392	60 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,17€	 8030334153921
15393	70 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,19€	 8030334153938
15394	80 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,21€	 8030334153945
15395	90 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,26€	 8030334153952
15396	100 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,29€	 8030334153969
15397	110 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,33€	 8030334153976
15398	120 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,36€	 8030334153983
15399	135 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,42€	 8030334153990
15400	150 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,48€	 8030334154003
15401	160 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,52€	 8030334154010
15402	180 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,66€	 8030334154027
15403	200 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	0,80€	 8030334154034
15404	220 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	1,00€	 8030334154041
15405	250 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	1,59€	 8030334154058
15406	300 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	2,19€	 8030334154065

4.2 Ancoranti chimici

CA VINYL EKOR

Ancorante chimico per calcestruzzo, strutture in muratura piena e forata, legno.

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8049	Bicomponente	cartuccia	12x300 ml	52 cartoni	12,62€
8050	Bicomponente	cartuccia	12x400 ml	72 cartoni	14,49€

**CA POLY** EKOR

Ancorante chimico per calcestruzzo, strutture in muratura piena e forata.

Consumo: consultare la scheda tecnica



Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/pc
8047	Bicomponente	cartuccia	12x300 ml	52 cartoni	8,22€
8048	Bicomponente	cartuccia	12x400 ml	72 cartoni	9,45€



4.3 Componenti isolanti per carichi esterni

K1-PE

Elemento di montaggio cardini.



Cod.	Misura	Spessore	Prezzo € / pc	
15382	240x125 mm	60 mm	48,00€	 8030334153822
15383	240x125 mm	80 mm	50,00€	 8030334153839
15384	240x125 mm	100 mm	52,00€	 8030334153846
15385	240x125 mm	120 mm	54,00€	 8030334153853
15386	240x125 mm	140 mm	56,00€	 8030334153860
15387	240x125 mm	160 mm	58,00€	 8030334153877
15388	240x125 mm	180 mm	60,00€	 8030334153884
15389	240x125 mm	200 mm	62,00€	 8030334153891

VARIR 120X160

Blocco di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Prezzo	
15379	120x160x1000 mm	1 pezzo	75 pezzi	n. d.	 8030334153792

VARIZ 90


Cilindro di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Pallet	Prezzo €/ pc
15380	1000 mm	Ø 90 mm	4 pezzi	90 pezzi	90,00€

**CASSETTA ELETTRICA E-LINE**

Cassetta elettrica isolante per il fissaggio sicuro di componenti elettrici nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Prezzo €/ pc
15354	150x150 mm	80 mm	1 pezzo	35,04€
15355	150x150 mm	100 mm	1 pezzo	35,76€
15356	150x150 mm	120 mm	1 pezzo	36,12€
15357	150x150 mm	140 mm	1 pezzo	37,02€
15358	150x150 mm	160 mm	1 pezzo	38,46€
15359	150x150 mm	180 mm	1 pezzo	38,82€
15360	150x150 mm	200 mm	1 pezzo	40,44€



UMP ALU TR

Piastra rettangolare per il fissaggio di carichi pesanti nei sistemi a cappotto evitando la formazione di ponti termici sullo stesso.



Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Prezzo €/ pc	
15339	238x138 mm	80 mm	1 pezzo	156,02€	 8030334153396
15340	238x138 mm	100 mm	1 pezzo	162,50€	 8030334153402
15341	238x138 mm	120 mm	1 pezzo	170,52€	 8030334153419
15342	238x138 mm	140 mm	1 pezzo	176,74€	 8030334153426
15343	238x138 mm	160 mm	1 pezzo	183,76€	 8030334153433
15344	238x138 mm	180 mm	1 pezzo	190,70€	 8030334153440
15345	238x138 mm	200 mm	1 pezzo	196,74€	 8030334153457

4.4 Materiale di utilizzo

CHEMICAL ANCHOR CAGE

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate di diametro variabile: diametro foro 12 mm e lunghezza foro 80; diametro foro 15 mm e lunghezza foro 85 mm; diametro foro 20 mm e lunghezza foro 85 mm.



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Confezione	Prezzo €/ pc	
15254	barre filettate M8	12x80 mm	100 pezzi	0,25€	 8030334152542
15255	barre filettate M10-M12	15x85 mm	100 pezzi	0,28€	 8030334152559
15256	barre filettate M12-M16	20x85 mm	50 pezzi	0,36€	 8030334152566

PISTOLA XTREME 400

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 400ml.



Cod.	Confezione	Prezzo € / pc
15258	1 pezzo	62,26€

**PISTOLA XTREME 300**

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 310ml.



Cod.	Confezione	Prezzo € / pc
15257	1 pezzo	50,92€

**CHEMICAL ANCHOR MIXER**

Miscelatore per ancoranti chimici.



Cod.	Imballo	Confezione	Prezzo € / pc
15253	sacco	12 pezzi	0,45€



5. Altri prodotti

5. Altri prodotti

BLACK HYDRO SPRAY

Sigillante protettivo impermeabilizzante protettivo spray.

- Azione protettiva di lunga durata
- Flessibile
- Asciugatura veloce
- Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina
- Pronto all'uso
- Di facile applicazione
- Sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni

Consumo: circa 4 m²/bambola



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Prezzo € / pc
8070	Nero	bambola	12x500 ml	18,43€

**AQUATECH**

Guaina liquida impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa.

- Elevata elasticità
- Resistente ai ristagni d'acqua
- Buona pedonabilità
- Rivestibile con ceramica
- Elevato indice di riflettanza solare iniziale (SRI) per versione bianca
- Secondo DIN 18534: per superfici di pareti e pavimenti nelle classi di esposizione all'acqua W0-I e W1-I, nonché, insieme agli adesivi per piastrelle Tile 250 o Tile 480, sulle superfici di pareti nella zona W2-I (senza Classe C)
- Con "Certificato di prova generale dell'autorità edilizia".
- Sulla base dei test per il rilascio di un AbP secondo PG-AIV-F e dei relativi campi di applicazione, possono essere assegnate le seguenti classi di sollecitazione da ÖNORM B 3407: W1, W2, W3 e W4.

Consumo: 1 kg/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo € / kg
5076	Bianco	secchio	15 kg	33 secchi	9,75€
5077	Grigio	secchio	15 kg	33 secchi	9,75€
5116	Rosso	secchio	15 kg	33 secchi	n. d.
5074	Bianco	secchio	6 kg	64 secchi	10,61€
5075	Grigio	secchio	6 kg	64 secchi	10,61€
5115	Rosso	secchio	6 kg	64 secchi	10,61€



FLEXISTAR

Guaina polimero cementizia fibrorinforzata monocomponente superflessibilizzata per l'impermeabilizzazione e la protezione del calcestruzzo.

- Altamente adesivo al supporto
- Eccellente lavorabilità
- Applicabile a rullo, pennello e spatola
- Idoneo al contatto con acqua potabile
- Resistente ai raggi UV
- Impermeabile all'acqua anche in pressione
- Resistente ai cicli di gelo disgelo
- Buona pedonabilità

Consumo: ca. 1,2 kg/m²/mm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
5324	Grigio	sacco	4x5 kg	40 cartoni	5,46€
5002	Grigio	sacco	20 kg	50 sacchi	4,20€



UMAFIX

Malta cementizia premiscelata, tixotropica, a presa ed indurimento rapidi caratterizzata da elevate resistenze meccaniche per riparazioni piccoli di vario tipo.

- Prodotto a rapida presa e rapido indurimento
- Elevate resistenze meccaniche
- Estrema versatilità nelle più svariate applicazioni
- Possibilità di veloce messa in esercizio
- Utilizzabile da 0 a 40 mm di spessore
- Perfetta finitura civile

Consumo: 18 kg/m²/cm



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/ kg
6045	Grigio	sacco	4x5 kg	50 sacchi	2,67€
6046	Grigio	sacco	25 kg	40 cartoni	1,31€



MULTIFINISH

Rasatura minerale in polvere, fibrorinforzata, per rasature e ugualizzazioni fino a 10 mm di diversi tipi di supporti.

- Ottima lavorabilità
- Ottima tixotropia
- Eccellente grado di finitura
- Elevata traspirabilità
- Ridotto assorbimento capillare
- Colore bianco
- Applicabile in spessori fino a 10 mm

Il consumo di Multifinish è di circa 1,3 kg/m² per mm di spessore.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Prezzo €/kg
5328	 Bianco	sacco	4x5 kg	40 cartoni	1,56€
5279	 Bianco	sacco	25 kg	50 sacchi	1,21€



8030334052798

CONDIZIONI DI VENDITA 2022

1. Settore di applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (in appresso "CGV") sono le condizioni di vendita della società Torggler S.r.l., con sede in Italia, a Marleno (BZ), I 39020 Via Prati Nuovi, 9.

1.2 Le presenti CGV sono alla base di tutte le offerte di Torggler S.r.l., di ogni conferma d'ordine e dell'esecuzione di ogni commessa. Esse si applicano a tutti i rapporti commerciali futuri, senza che sia necessario doverle espressamente concordare di nuovo. Le presenti CGV sono vincolanti per il cliente al più tardi nel momento in cui quest'ultimo (in appresso "Cliente" o "Acquirente") conferma per iscritto l'offerta di Torggler S.r.l..

1.3 Eventuali condizioni generali del Cliente non espressamente riconosciute da Torggler S.r.l. sono, con il presente documento, espressamente escluse e sono pertanto non vincolanti.

2. Conclusione di una transazione di acquisto

2.1 Le offerte di Torggler hanno validità massima di 30 giorni dalla data di emissione.

2.2 La conferma scritta da parte dell'Acquirente delle offerte a lui inviate da Torggler S.r.l. costituisce un ordine di acquisto irrevocabile. Salvo accordi scritti di diverso tenore, questa conferma scritta delle offerte è vincolante per Torggler S.r.l. solamente dal momento in cui Torggler S.r.l. invia, a sua volta, la propria conferma d'ordine all'Acquirente.

2.3 Allo stesso modo ordini diretti dell'Acquirente, che quest'ultimo deve inoltrare a Torggler S.r.l. per iscritto, non sono vincolanti per Torggler S.r.l.. Anche gli ordini diretti sono vincolanti per Torggler S.r.l. solo una volta che Torggler S.r.l., a sua volta abbia trasmesso, la conferma d'ordine all'Acquirente.

2.4 La conferma d'ordine di Torggler S.r.l. viene inviata all'Acquirente.

3. Carattere non vincolante dei prezzi nei cataloghi e sul sito web di Torggler S.r.l.. Carattere vincolante delle schede tecniche sul sito web.

3.1 Tutti i prezzi indicati nei cataloghi o riportati sul sito web di Torggler S.r.l. non sono vincolanti e i dati ivi contenuti sono valori puramente indicativi. Torggler S.r.l. si riserva il diritto di apportare variazioni di prezzo che si rendano necessarie in base allo sviluppo tecnico del prodotto o per altri motivi.

3.2 Si fa notare all'Acquirente, che ne prende atto, che all'indirizzo internet <http://www.torggler.com/it/it/products/> potrà trovare l'ultima versione delle schede tecniche di tutti i prodotti: prima di utilizzare un prodotto, egli è tenuto a leggere questa versione e ad attenersi pienamente.

4. Termini di consegna, trasferimento del rischio, costi di trasporto e imballaggio

4.1 I termini/le scadenze di consegna e/o completamento indicati da Torggler S.r.l. non sono vincolanti, se i termini contenuti nell'offerta e nella conferma d'ordine non sono contraddistinti, eccezionalmente e in modo esplicito e scritto, con il termine "vincolante". Anche in caso di termini di consegna contrassegnati come vincolanti, Torggler S.r.l. non è responsabile di ritardi, che sono riconducibili a cause di forza maggiore e/o casualità e/o che sono causati dal cliente o da società terze.

4.2 Salvo ove diversamente confermato ed accettato per iscritto relativamente alla specifica transazione di acquisto, si applicano le condizioni di consegna "franco stabilimento" (ex works, INCOTERMS 2010). L'Acquirente deve ritirare la fornitura presso lo stabilimento indicato da Torggler S.r.l. a proprio rischio e a proprie spese. In questo caso, il rischio di deperimento accidentale e di deterioramento accidentale passa all'Acquirente, dopo che la fornitura è stata messa a disposizione per il ritiro, con ricezione della notifica presso l'Acquirente, della disponibilità della merce. Peraltro, il rischio di deperimento accidentale e di deterioramento accidentale dei prodotti della fornitura passa all'Acquirente con la consegna di tali prodotti al vettore.

4.3 Contenitori a rendere e imballaggi riutilizzabili devono essere restituiti dall'Acquirente entro 60 giorni vuoti e in porto franco; la perdita o i danni riportati dai contenitori a rendere sono a carico dell'Acquirente. Gli imballaggi riutilizzabili (contenitori a rendere) non possono essere utilizzati per altri scopi o per contenere altri prodotti. Essi sono destinati esclusivamente al trasporto della merce fornita da Torggler S.r.l.. Le scritte non possono essere cancellate. Gli imballaggi a perdere non vengono ritirati da Torggler S.r.l.

5. Prezzi e termini di pagamento

5.1 Se non diversamente ed espressamente specificato, i prezzi sono espressi in Euro e I.V.A. esclusa.

5.2 Inoltre, se non diversamente specificato, si applica il principio del pagamento anticipato.

5.3 I prezzi indicati nell'offerta o nella conferma d'ordine e/o in qualsiasi altra documentazione trasmessa all'Acquirente si riferiscono esclusivamente agli articoli e alle quantità colà indicati; per eventuali ordini successivi, inoltrati a Torggler S.r.l. dopo la conferma dell'ordine irrevocabile di acquisto, verranno applicati i prezzi che sono validi o che sono concordati in quel dato momento.

5.4 Reclami o controversie di qualsiasi natura non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. Il Cliente non può in nessun caso sollevare obiezioni o esperire azioni contro Torggler S.r.l. fintantoché egli non avrà saldato ogni pagamento sospeso, ivi incluso il pagamento della merce a cui il reclamo si riferisce, in quanto i contraenti concordano espressamente di applicare a favore di Torggler S.r.l. il principio del "solve et repete".

5.5 Nel caso in cui il cliente non paghi puntualmente il prezzo pattuito, Torggler S.r.l. può rescindere il contratto con comunicazione a mezzo posta raccomandata senza ulteriore preavviso, adducendo come motivo la negligenza del cliente; se si erano pattuiti pagamenti rateali, il Cliente decadrà automaticamente dai benefici del pagamento rateale, senza che ciò richieda notifica alcuna. Torggler S.r.l. ha pertanto il diritto di esigere il tempestivo pagamento di tutte le forniture effettuate, fatto salvo il diritto al risarcimento di un danno maggiore.

5.6 Il superamento dei termini di pagamento comporta automaticamente, senza necessità di ulteriore messa in mora, l'applicazione degli interessi di mora di cui al d.lgs 231/02. In più, al Cliente saranno addebitati tutti i costi relativi al recupero del credito.

5.7 La compensazione con altri eventuali crediti da parte del Cliente è consentita solamente se l'esistenza e l'esigibilità di tali crediti siano riconosciute o legalmente accertate.

5.8 Torggler S.r.l. si riserva il diritto di compensare pagamenti singoli o pagamenti parziali da parte del Cliente con eventuali interessi di mora (anche se relativi ad altri crediti) nonché con eventuali costi relativi al recupero di credito (anche se relativi ad altri crediti).

6.0 Diritti dell'Acquirente in caso di vizi

6.1 Difetti evidenti e forniture non conformi all'ordine per contenuto o quantità, devono essere annotati direttamente sui documenti di trasporto resi al vettore e denunciati per iscritto dal Cliente tempestivamente, e, comunque, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna della merce; diversamente si intende che i prodotti indicati nei documenti siano accetati. Eventuali vizi occulti devono essere denunciati a Torggler S.r.l. entro lo stesso termine di otto giorni dalla loro scoperta. L'Acquirente ha l'obbligo di verificare, se necessario sottoponendo il campione a un trattamento, se la merce fornita è esente da difetti ed è adatta per l'uso previsto. Questo vale anche se si mescolano ai prodotti Torggler S.r.l. componenti che non sono stati acquistati da Torggler S.r.l.. Se eventuali difetti vengono accertati solo durante la lavorazione, si deve sospendere immediatamente il lavoro e conservare intatte le confezioni originali non ancora utilizzate. Su richiesta, queste dovranno essere messe a disposizione di Torggler S.r.l. per effettuare il test – anche in loco. Parimenti si conviene che, in caso di consegna di merce sostitutiva, Torggler S.r.l. si accoli solamente i costi del trasporto all'indirizzo dell'Acquirente. Tre mesi dopo il trasferimento del rischio all'Acquirente e comunque in date successive alle scadenze del prodotto indicate nelle documentazioni (vedi art. 4.2), i reclami per vizi occulti sono esclusi e sono considerati tardivi nella misura in cui avrebbero dovuto essere presumibilmente riconoscibili. La denuncia tardiva di difetti comporta per l'Acquirente la perdita dei suoi diritti di garanzia.

6.2 In caso di difetti nella merce fornita da Torggler S.r.l., quest'ultima è tenuta - salvo dolo o colpa grave - a provvedere, a propria discrezione, solamente alla riparazione della merce o alla fornitura di merce priva di difetti (adempimento successivo). Se Torggler S.r.l. non è disposta a provvedere all'adempimento successivo o non è in grado di farlo, e se, in particolare se, per motivi che Torggler S.r.l. deve rappresentare, essa ritarda oltre un ragionevole lasso di tempo tale adempimento successivo o se, in qualsiasi altro modo non riesce a provvedervi, l'Acquirente ha il diritto, a sua discrezione, di recedere dal contratto o di esigere una riduzione del prezzo di acquisto. Dopo il terzo tentativo, la riparazione si considera non riuscita.

6.3 In ogni caso, e con l'eccezione di dolo o colpa grave, la garanzia in oggetto esclude il risarcimento di danni indiretti, spese inutili e perdita di profitti. Inoltre, con l'eccezione di dolo o colpa grave, si applica a favore di Torggler S.r.l. una limitazione di responsabilità corrispondente al valore fatturato riportato nella fattura (o nella conferma d'ordine).

6.4 Se il Cliente non lo comunica espressamente a Torggler S.r.l., e Torggler S.r.l. a questo proposito non concede alcuna autorizzazione scritta, la merce di Torggler S.r.l. può essere rivenduta solamente nel paese del cliente (in prosieguo: "Paese di destinazione"). Ne consegue che Torggler S.r.l. non si assume alcuna responsabilità, in nessuna circostanza, per danni a cose o lesioni a persone che si verificano fuori dal Paese di destinazione. Fatta salva la disposizione precedente, il cliente è informato e prende atto del fatto che l'assicurazione di responsabilità civile per i prodotti di Torggler S.r.l. non copre Stati Uniti, Canada e Messico, pertanto le forniture in tali paesi sono severamente proibite.

6.5 I termini di prescrizione per i crediti si deducono dal diritto applicabile.

6.6 La resa di merce fornita da Torggler S.r.l. priva di difetti è esclusa.

7. Proprietà intellettuale

7.1 Tutti i documenti di vendita, le specifiche e i listini prezzi sono strettamente confidenziali e non possono essere riprodotti e comunicati a terzi. La proprietà intellettuale dei documenti di vendita e degli opuscoli in forma cartacea e digitale, dei modelli, dei progetti e dei disegni, nonché dei corrispondenti diritti immateriali correlati, compresa la documentazione allegata relativa alle offerte e all'accettazione dell'ordine (ossia immagini, disegni tecnici, pesi, dimensioni) sono di esclusiva proprietà di Torggler S.r.l..

8. Diritto applicabile, foro competente

8.1 Alle presenti CGV e a tutti i rapporti giuridici tra Torggler S.r.l. e il cliente si applica esclusivamente il diritto italiano.

8.2 Le parti convengono che qualsiasi controversia riguardante il presente accordo è di competenza esclusiva del foro di Bolzano.

9. Porto Franco

9.1 Torggler S.r.l. offre la possibilità di consegna della merce in "Porto Franco" (su tutto il territorio nazionale) per consegne superiori ai seguenti valori:

- Bancale completo con un unico articolo (per tutte le tipologie di prodotti)
- Valore complessivo netto dell'ordine > € 1.000,00

Per quantitativi e/o importi inferiori a quanto sopra verranno addebitati € 30,00 quale contributo di trasporto.

Inoltre: Per forniture che prevedono sbancalizzazione e predisposizione bancale misto verranno addebitati € 15,00 (costi movimentazione materiale).

Tariffe per trasporti e consegna con mezzi speciali

Consegna con mezzo dotato di sponda idraulica 60,00 € per consegna.

Consegna con mezzo dotato di gru 250,00 € per consegna.

N.B.: Sezione Isolamento termico pannelli è esclusa dalla condizione di Porto Franco. Per tale sezione le condizioni di consegna/trasporto devono essere definite in occasione della trasmissione ordine.

Torggler S.r.l.

Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti.

I prezzi per unità di misura si intendono per 1 kg netto, per 1 litro, per 1 pezzo, per 1 cartuccia, 1 bombola, per 1 metro lineare o 1 metro quadro.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza garanzia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

In ogni caso per un corretto utilizzo dei materiali seguire attentamente le istruzioni delle schede tecniche.

L'azienda Torggler S.r.l. si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente.

Torggler

**Torggler S.r.l.**

Via Prati Nuovi 9
39020 Marlengo (BZ)
Tel. +39 0473 282400
info@torggler.com

torggler.com



Be green, leave it
on the screen

V3.2022