

Torggler



PRODUKTKATALOG
2023 Fenster und Türen

Torggler

PRODUKTKATALOG FENSTER UND TÜREN 2023

Torggler GmbH

Neuwiesenweg 9
39020 Marling (BZ)

Tel.: +39 0473 282 400

uff_vendite@torggler.com
info@torggler.com
www.torggler.com

IVA

00851700211

IBAN

IT72 Y060 4558 5900 0000 0370 800


PEC

torggler@legalmail.it

Empfängerkodex

80WNYEK

Torggler



Dicht- und Klebstoffe

1.1 Primer für Silikon-Dichtstoffe

1.2 Silikon-Dichtstoffe

1.3 Hybridbasierte Produkte

1.4 Acryl-Dichtstoffe

1.5 Klebstoffe

1.6 Bituminöse Produkte

1.7 Gebrauchsgegenstände



1.1 PRIMER FÜR SILIKON-DICHTSTOFFE

PRIMER SILICONE

Transparenter Voranstrich für Silikon-Dichtstoffe auf Basis von durch Lösungsmittelverdampfung härtenden Silikonharzen zur Grundierung der Flanken von Dehnungsfugen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind oder bei denen die Haftung schwierig sein kann.

- verhindert die Fleckenbildung auf saugenden Untergründen
- hervorragend geeignet für Marmor und Naturstein
- ideal für Fugen im Wasser
- verträglich mit welligen und teflonbeschichteten Anstrichen

Verbrauch auf glatten nicht saugenden Untergründen: 20 g/m²
Verbrauch auf porösen Untergründen: 50 - 300 g/m²



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/l
6352	 Transparent	Metallgebinde	0,5 l	A5	59,54€



1.2 SILIKON-DICHTSTOFFE

WINDOW

Neutraler vernetzender Silikon-Dichtstoff mit niedrigem E-Modul.

- Entspricht UNI 11673
- UV-beständig
- Innen- und Außeneinsatz
- Schimmelresistent
- MEKO FREE-Formulierung

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
5625	020 Transparent	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,08€
5627	102 Weiß RAL 9010	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,41€
5628	103 Weiß RAL 9016	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,41€
5631	140 Elfenbein RAL 1013	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,67€
5630	280 Anthrazit RAL 7016	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,67€
5629	291 Schwarz RAL 9005	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	7,67€
5626	020 Transparent	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A1	12,74€
5632	102 Weiß RAL 9010	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A1	13,18€



NEUTRAL

Neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für Verglasungen.

- Niedriger E-Modul
- Hohe Altersbeständigkeit
- Für den Innen- und Außenbereich
- Hohe Klebekraft

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
6188	020 Transparent	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	9,21€
6523	020 Transparent	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A1	17,16€
6651	020 Transparent	Fass	20 l	-	A1	28,19€



GLASS

Silikon-Dichtstoff mit sehr niedrigem E-Modul für wetterbeständige Abdichtungen und hinterlüftete Fassadenfugen.

- **Speziell für die Abdichtung zwischen Glas und Glas in der Fassade**
- **Geeignet für wetterbeständige Abdichtungen und hinterlüftete Fassadenfugen**
- **Hohe UV-Beständigkeit**
- **Perfekte Haftung**
- **30 Jahre geprüfte Effizienz**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml

Laufmeter je Kartusche: 3,1

Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
5596	215 Grau C1	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A1	20,90€
5597	290 Schwarz	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A1	20,90€
5594	215 Grau C1	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	11,18€
5595	290 Schwarz	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	11,18€



MARBLE & STONE

Neutraler vernetzender, Silikon-Dichtstoff mit niedrigem E-Modul für Marmor und Naturstein.

- **Verhindert Schleierbildung**
- **Hohe UV-Beständigkeit**
- **Übereinstimmung mit den zementären Fugenmörtel Tile Grout**
- **Schimmelresistent**
- **Zertifikat für den Einbau von Fenstern und Türen**
- **MEKO FREE Formulierung**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml

Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
5602	020 Transparent	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	11,48€
5599	100 Weiß	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	11,48€
5600	220 Zementgrau	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	11,48€
5598	260 Anthrazit	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	11,48€
5601	377 Nussbraun	Kartusche	12x310 ml	116 Kartons	A1	11,48€



LAMIERA

Neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff mit niedrigem E-Modul für Spenglerarbeiten.

- Hohe Klebekraft
- Dauerhafte Elastizität
- Hohe Altersbeständigkeit
- Große Farbauswahl

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5259	102 Weiß RAL 9010	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,34€
5343	130 Elfenbein	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,91€
6168	203 Sandgrau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	9,84€
5299	235 Aluminium	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,52€
6165	237 Grau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	9,84€
5277	280 Anthrazit RAL 7016	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,34€
6166	374 Kupfer	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	9,84€
6167	395 Dunkelbraun	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	9,84€
5154	460 Sienarot	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,34€



FIRE RESISTANT

Neutral vernetzender Brandschutz-Silikon-Dichtstoff.

- Hervorragende Haftung auf glatten und porösen Untergründen
- Hohe UV-Beständigkeit
- Niedriger E-Modul
- Geeignet für Anwendungen welche Brandschutzbestimmungen bis EI 240 unterliegen
- MEKO FREE Formulierung

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
6766	237 Grau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	17,66€



POLYCARBONATE

Neutral vernetzender Silikon-Dichtstoff für die Montage von Polycarbonatplatten.

- Hohe Klebekraft
- Hohe Elastizität
- UV-Beständigkeit
- Niedriger E-Modul
- MEKO FREE Formulierung

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
6177	020 Transparent	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A1	10,61€



ACETIC STANDARD

Essigsauer vernetzender, schimmelresistenter Silikon-Dichtstoff für den Sanitärbereich und Fassaden.

- Schnell aushärtend
- Hohes Haftvermögen
- UV-beständig
- 9 Farben abgestimmt mit der Linie Tile Grout

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
Laufmeter je Kartusche: 2,8



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
8001	000 Transparent	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	4,86€
8003	100 Weiß	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,53€
8103	200 Manhattan	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€
8104	205 Perlgrau	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€
8106	230 Grau	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€
8107	260 Anthrazit	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€
8004	290 Schwarz	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,53€
8109	320 Bahama	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€
8112	350 Braun	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,96€



AC 2.0 EKOR

Einkomponentiger, essigsauer vernetzender Mehrzweck-Silikon-Dichtstoff.

- **Schimmelresistent**
- **Ideal für Glas- und Keramikfugen**
- **Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
Laufmeter je Kartusche: 2,8



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8030	000 Transparent	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	4,85€
8031	100 Weiß	Kartusche	24x280 ml	64 Kartons	A2	5,00€

**1.3 HYBRIDBASIERTE PRODUKTE****HYBRID HM**

Hybridber Klebstoff/Dichtstoff mit hohem E-Modul.

- **Überstreichbar**
- **Für den Innen- und Außenbereich, auch auf feuchten Untergründen**
- **Ausgezeichnet im Bauwesen und Industrie**
- **Sehr geringe Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
Laufmeter je Kartusche: 2,9
Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis
5665	103 Weiß RAL 9016	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	n. v.	
5666	236 Grau RAL 7004	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	n. v.	
5667	290 Schwarz	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	n. v.	
5513	103 Weiß RAL 9016	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	n. v.	
5514	236 Grau RAL 7004	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	n. v.	
5512	290 Schwarz	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	n. v.	



HYBRID LM

Dichtstoff mit niedrigem Elastizitätsmodul auf der Basis von Hybridpolymeren für Fassaden und Fenster/Türen.

- Gute UV-Beständigkeit
- Niedriges Elastizitätsmodul
- Anstreichbar
- Verwendbar im Innen- und Außenbereich, auch auf feuchten Untergründen
- Für den zertifizierten Einbau von Fenstern und Türen gemäß UNI 11673-1 geeignet

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
Laufmeter je Kartusche: 2,9



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
5498	290 Schwarz	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	A4	13,10€
5499	375 Nussbraun	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	A4	13,10€
5490	103 Weiß RAL 9016	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	A4	13,10€
5491	236 Grau RAL 7004	Kartusche	12x290 ml	116 Kartons	A4	13,10€
5507	103 Weiß RAL 9016	Kunststoffbeutel	20x400 ml	72 Kartons	A4	15,10€
5508	236 Grau RAL 7004	Kunststoffbeutel	20x400 ml	72 Kartons	A4	15,10€
5509	103 Weiß RAL 9016	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A4	21,44€
5510	236 Grau RAL 7004	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A4	21,44€



HY 2.0 EKOR

Einkomponentiger, hybridbasierter, schimmelresistenter Klebstoff/Dichtstoff, zum elastischen Verkleben und Abdichten von Anschlussfugen, im Bauwesen und in der Industrie im Allgemeinen. Die Aushärtung erfolgt durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit. Überstreichbar.

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
Laufmeter je Kartusche: 2,9
Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
8037	010 Kristallklar	Kartusche	12x290 ml	100 Kartons	A4	18,14€



1.4 ACRYL-DICHTSTOFFE

ACRYSIL PRO

Dichtstoff auf Basis von silanisierten Acryl-Polymeren für die elastische Abdichtung.

- Regenbeständig
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Haftet auf nicht saugfähigen Untergründen
- Dehnfähigkeit über 18%
- Sehr geringe Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
 Laufmeter je Kartusche: 3,1
 Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
5544	101 Weiß	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A3	5,01€
5545	230 Grau	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A3	5,01€
5049	101 Weiß	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A3	8,84€
5138	230 Grau	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A3	8,85€



ACRYL FIRE RESISTANT

Acryl-Dichtstoff für Brandschutzanwendungen bis EI 240.

- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Überstreichbar
- Verhindert das Durchdringen von Rauch und Flammen bei Fluchtwegen
- Zertifiziert für Deckenanwendungen

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
 Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
5515	101 Weiß	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A3	14,89€
5516	230 Grau	Kunststoffbeutel	20x600 ml	36 Kartons	A3	14,89€



A 2.1 EKOR

Überstreicher Mehrzweck-Acryl-Dichtstoff.

- **Dehnfähigkeit über 10%**
- **Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Sehr geringe Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml

Laufmeter je Kartusche: 3,1

Laufmeter je Kunststoffbeutel: 5,5



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
8190	100 Weiß	Kartusche	24x310 ml	64 Kartons	A3	4,31€
8191	100 Weiß	Kunststoffbeutel	20x550 ml	40 Kartons	A3	5,10€
8192	230 Grau	Kunststoffbeutel	20x550 ml	40 Kartons	A3	5,10€



8030334081903



8030334081910



8030334081927

AR 2.0 EKOR

Überstreicher, großkörniger Acryl-Dichtstoff.

- **Rissen und Spalten können damit verspachtelt werden**
- **Ideal für Putze**
- **Hervorragend geeignet zur Abdichtung von Setzungsrisen**
- **Sehr geringe Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen**

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml

Laufmeter je Kartusche: 3,1



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
8028	101 Weiß	Kartusche	24x310 ml	60 Kartons	A3	5,50€



8030334080289

1.5 KLEBSTOFFE

TACK PU

Einkomponentiger, schnell aushärtender Polyurethan-Klebstoff mit hoher Klebeleistung. Auch für Anwendungen in der Schiffsindustrie geeignet.

- Hervorragende Haftung auf Aluminium und anderen Oberflächen, auch in feuchtem Zustand
- Schnelle Aushärtung
- Schnelle und einfache Verklebung ohne Anbohren der Untergründe
- Hohe mechanische Endfestigkeit
- Schleifbar und überstreichbar
- Wasserfest und witterungsbeständig
- Lässt sich streifenweise und mit Spachtel auftragen
- Geruchsneutral und lösungsmittelfrei
- Geeignet für die strukturelle Verklebung von Holz im Schiffbau

Verbrauch für optimale Verklebung: 150 g/m²



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis
8327	 Elfenbein	Kartusche	12x310 ml	125 Kartons		n. v.



8030334083273

PU HM EDILIA

Polyurethan-Kleb-/Dichtstoff mit hoher Leistungsfähigkeit für Fassaden und Fußböden.

- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Hoher Elastizitätsmodul
- Verklebt und dichtet gleichzeitig ab
- Überstreichbar
- Für den Innen- und Außenbereich, auch auf feuchten Untergründen

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml

Laufmeter je Kartusche: 3,1

Laufmeter je Kunststoffbeutel: 6



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
8143	 Weiß	Kartusche	12x310 ml	125 Kartons	A5	11,29€
8146	 Weiß	Kunststoffbeutel	20x600 ml	50 Kartons	A5	18,67€
8144	 Grau	Kartusche	12x310 ml	125 Kartons	A5	11,29€
8147	 Grau	Kunststoffbeutel	20x600 ml	50 Kartons	A5	18,67€
8145	 Schwarz	Kartusche	12x310 ml	125 Kartons	A5	11,30€



8030334081439



8030334081460



8030334081446



8030334081477



8030334081453



STRONG

Besonders starker hybridbasierter Klebstoff mit hoher Anfangshaftung.
Benötigt keine mechanische Fixierhilfen während der Aushärtung.

- Geeignet für vibrierende Untergründe
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Witterungsbeständig
- Haftet ohne Primer auch auf feuchten Untergründen

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 15 x 3 mm: 45 ml
Laufmeter je Kartusche: 6,4



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8007	105 Weiß	Kartusche	12x290 ml	104 Kartons	A4	14,86€



8030334080074

1.6 BITUMINÖSE PRODUKTE**BITUMEN SEAL**

Bituminöser Kleb- und Dichtstoff zum Verkleben und Reparieren von Dachbahnen.

- Gebrauchsbereit und problemlos kalt auftragbar
- Hohe Elastizität und Widerstandsfähigkeit
- Sofortige Wasserundurchlässigkeit
- Ausgezeichnete und schnelle Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Gute Haftung auch auf feuchten Oberflächen
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und gegenüber UV-Strahlen
- Ausgezeichnetes Verhalten bei niedrigen und hohen Temperaturen

Verbrauch je Laufmeter bei Fugen von 10 x 10 mm: 100 ml
Laufmeter je Kartusche: 2,8



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8021	290 Schwarz	Kartusche	12x280 ml	72 Kartons	A5	11,19€



8030334080210

1.7 GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE

SMOOTH

Neutrales Glättmittel auf Basis amphoterer Tenside in wässriger Lösung.

- **Gebrauchsfertig**
- **Einfache Anwendung**
- **Fördert die gleichmäßige Aushärtung des Dichtstoffs**
- **Geeignet für alle Arten von Dichtstoffen**
- **Löst kein mikrobiologisches Wachstum aus**

Abhängig von der Verlegungstechnik: ca. 0,3 l/m²



Code	Farbe	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5457	 Transparent	Behälter	8x750 ml	46 Kartons	A5	17,76€



PISTOLE FÜR KARTUSCHEN

Pistole für Kartuschen von Silikon-, Acryl- und Hybrid-Dichtstoffen.



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc
15287	1 Stück	M1	31,72€



MEHRZWECKPISTOLE

Pistole für Kunststoffbeutel 400/600 ml und Kartuschen 310 ml.



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc
15008	1 Stück	M1	65,52€



8030334150081

KARTUSCHENDÜSE

Düse für Kartuschen von Silikon-, Acryl- und Hybrid-Dichtstoffen.



Code	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
5421	Karton	100 Stück	A9	0,52€



8030334054211

DÜSE FÜR KUNSTSTOFFBEUTEL

Düse für die verschiedenen Kunststoffbeutel der Dichtstoffe.



Code	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
5548	Karton	50 Stück	A9	0,38€



8030334055485


RUNDSCHNUR FÜR BAU- UND DEHNUNGSFUGEN

Rundschnur aus geschlossenzelligem Polyethylen in unterschiedlicher Dicke zur Vorbereitung von Bau- und Dehnungsfugen.

- Korrekte Fugendimensionierung
- Verhindert Materialverschwendung
- Isoliert die Dichtungsmasse vom Fugengrund
- Schnelle und einfache Anwendung



Code	Farbe	Dicke	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m	
15013	Grau	Ø 10 mm	Rolle	600 m	A9	0,95€	8030334150135
15014	Grau	Ø 15 mm	Rolle	250 m	A9	1,16€	8030334150142
15015	Grau	Ø 20 mm	Rolle	150 m	A9	1,22€	8030334150159
15365	Grau	Ø 30 mm	Rolle	180 m	A9	1,31€	8030334153655
15366	Grau	Ø 40 mm	Rolle	120 m	A9	1,47€	8030334153662



Polyurethan-Schäume

2.1 Polyurethan-Schäume

2.2 Zubehör für PU-Schäume



2.1 POLYURETHAN-SCHÄUME

FLEX 365

Flexibler PU-Motageschaum für Blindstöcke und Fenster- und Türrahmen aus Holz, PVC oder Aluminium bis zu -10 °C.

- Anwendung bei jeder Temperatur von -10 °C bis +35 °C
- Ideal für die Wärme- und Schalldämmung
- Hervorragende Alternative zum Verlegen von selbst-expandierenden Dichtbändern
- Niedrige Nachexpansion
- Bruchdehnung > 40
- Sehr emissionsarm von flüchtigen organischen Verbindungen
- Luftdichtheit bis zu 1000 Pa

Die Ergiebigkeit hängt stark von der Dosen- und Umgebungstemperatur ab.



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
5561	<input type="checkbox"/> Weiß	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	14,02€



WINDOW & DOOR

Ganzjährig verarbeitbarer Polyurethan-Montageschaum für Fenster/Türen und Befestigungen und Ausschäumungen im Allgemeinen.

- Verarbeitbar von -10 °C bis +35 °C
- Bis zu 45 l Ausbeute
- Geeignet für akustische und thermale Isolierungen
- Wasserundurchlässig

Ergiebigkeit bei Freiverschäumung: 45 Liter
Laufmeter je Dose: 45



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
6345	<input type="checkbox"/> Naturgelb	Manuelle Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	9,13€
6347	<input type="checkbox"/> Naturgelb	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	9,28€



PANEL F

Schnell aushärtender, einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff zum Verkleben von Gipskarton- und Dämmstoffplatten.

- **Ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Untergründen, egal ob diese porös oder nicht porös sind**
- **Löst alle Haftungsprobleme auf glatten oder bedruckten Platten (Haftung auf Polystyrol gemäß ETAG 004)**
- **Extrem schnelle Verlegung: nach 2 Stunden kann gedübelt und sofort anschließend verputzt werden**
- **Verkürzung der Zeiten um bis zu 50 % im Vergleich zu einer Verlegung mit Zementkleber**
- **Erhebliche Reduzierung der Verarbeitungs- und Gesamtkosten: mit einer Sprühdose können etwa 12 m² Dämmplatten verlegt werden**
- **Vermeidet die Bildung von Wärmebrücken**
- **Hohe Sauberkeit auf der Baustelle**

Laufmeter je Dose: 50 m (12 m² Dämmstoffplatten)



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5558	Naturgelb	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	15,44€



8030334055584

FIRE RESISTANT

Polyurethan-Brandschutzschaum.

- **Feuerwiderstand bis EI 120**
- **Unerlässlich bei der Montage von Brandschutztüren**
- **Ideal für Anwendungen die Brandschutzbestimmungen erfüllen müssen**
- **Geeignet für die Befestigung von Verteilerkästen**

Ergiebigkeit bei Freiverschäumung: 41 Liter

Laufmeter je Dose: 40



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
5533	Grau	Manuelle Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	19,09€
6911	Grau	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	42 Kartons	B2	19,89€



8030334055331



8030334069116

F 2.0 EKOR

Flexibler Polyuretan-Montageschaum für Fenster und Türen.

- **Ideal für die Wärme- und Schalldämmung**
- **Hervorragende Alternative zu selbstexpandierenden Mehrzweckbändern**
- **Geringe Nachexpansion**
- **Bruchdehnung > 40%**
- **Sehr emissionsarm an flüchtigen organischen Verbindungen**
- **Luftdichtheit bis zu 1000 Pa**

Ergiebigkeit: 35 Liter



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
8046		Weiß	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	70 Kartons	B2 11,30€



8030334080463

M 2.0 EKOR

Einkomponentiger Mehrzweck-Polyurethanschaum.

- **Wasserdicht**
- **Für die thermisch-akustische Isolierung**
- **Schleifbar und verputzbar**
- **Sehr emissionsarm an flüchtigen organischen Verbindungen**

Ergiebigkeit: Manuell 30 Liter; Pistole 40 Liter



Code	Farbe	Verarbeitung	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/ pc
8042		Naturgelb	Manuelle Version	Dose	12x750 ml	70 Kartons	B2 7,86€
8043		Naturgelb	Pistolen Version	Dose	12x750 ml	70 Kartons	B2 8,07€



8030334080425



8030334080432

2.2 ZUBEHÖR FÜR PU-SCHÄUME

PU-SCHAUMPISTOLE T500

Pistole für PU-Schaumdosen.



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc	
15288	1 Stück	M1	27,56€	 8030334152887

PU-SCHAUMPISTOLE T2000

Pistole für Dosen von Polyurethan-Schäumen.



Code	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc	
15011	Karton	1 Stück	M1	48,55€	 8030334150111

REINIGER FÜR PU-SCHAUM

Sprühreiniger für frischen Polyurethanschaum jeder Art.

- **Einfache Anwendung**
- **Schneller Eingriff ohne Rückstände**
- **Doppelnutzung: mit Spritzpistole oder mit Spenderknopf**
- **Hervorragend geeignet für Schaumpistolen und Adapterversionen**
- **Ermöglicht die Mehrfachnutzung der Dosen**



Code	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
15010	Dose	12 x 500 ml	B1	10,10€



8030334150104



Komponenten für die Luft- und Wasserdichtheit

3.1 Selbstexpandierende Dichtbänder

3.2 Dichtbänder

3.3 Membrane/Folien

3.4 Anschlussbänder



3.1 SELBSTEXPANDIERENDE DICHTBÄNDER

SELBSTEXPANDIERENDES FUGENDICHTUNGSBAND EXP BG2

Selbstexpandierendes Fugendichtungsband zur Wärmedämmung zwischen Fenster- und Türrahmen und Wand.

- Proprietà termiche isolanti
- Tenuta alla pioggia battente
- Resistenze alle intemperie oltre dieci anni
- Impermeabilità all'aria
- Resistente ai raggi UV: può rimanere a vista



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m
15531	30/4-11	Rolle	8x8 m	J9	2,64€



8030334155314

SELBSTEXPANDIERENDES FUGENDICHTUNGSBAND EXP BG1 *EKOR*

Selbstexpandierendes Fugendichtungsband zur Wärmedämmung zwischen Fenster- und Türrahmen und Wand.

- Wärmedämmende Eigenschaften
- Widerstandsfähig gegen Schlagregen
- Witterungsbeständig über zehn Jahre
- Luftdicht
- UV-beständig: kann sichtbar bleiben



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m
15535	30/5-12	Rolle	8x8 m	J9	3,47€
15534	20/5-12	Rolle	12x8 m	J9	2,27€
15533	20/1-4	Rolle	12x13 m	J9	1,20€
15532	15/1-4	Rolle	16x13 m	J9	0,95€



8030334155352



8030334155345



8030334155338



8030334155321

SELBSTEXPANDIERENDES FUGENDICHTUNGSBAND EXP MULTI EKOR

Selbstexpandierendes Fugendichtungsband EXP Multi zur Wärmedämmung zwischen Fenster- und Türrahmen und Wand.




Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m	
15280	58/6-16	Rolle	5x8 m	J9	8,23€	 8030334152801
15281	64/6-16	Rolle	4x8 m	J9	10,07€	 8030334152818
15282	58/10-20	Rolle	5x6 m	J9	10,76€	 8030334152825
15283	64/10-20	Rolle	4x6 m	J9	9,96€	 8030334152832

3.2 DICHTBÄNDER**SELBSTKLEBENDES PVC-DICHTBAND**

Verformbares selbstklebendes PVC-Dichtband für die 4. Seite zum Abdichten und Ausfüllen von Rahmenhohlräumen.

- **Selbstklebend**
- **Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit**
- **Verformbar bis zur Quetschung**
- **Passt sich an Rahmengenometrien an und schafft eine luftdichte Barriere**



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc	
15530	50x6 mm	Rolle	15 m	J9	70,47€	 8030334155307

BUTYLDICHTBAND MIT ALUMINIUMFOLIE

Butyldichtband mit einer Folie aus Aluminium für die luftdichte Abdichtung.

- Reißfest
- Kann kalt angewendet werden
- Ausgezeichnete Haftung bei niedrigen Temperaturen
- Wasserdicht und selbstdichtend
- Hohe Hitzestabilität
- Alterungs- und UV-beständig
- Keine Migration von Ölen




Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
15593	150x1 mm	Karton	4x10 m	C9	61,00€
15592	100x0,6 mm	Karton	8x10 m	C9	50,00€
15591	40x0,6 mm	Karton	12x20 m	C9	25,00€

**BUTYLDICHTBAND GRAU**

Selbstklebendes Butyl-Dichtband für luftdichte Abdichtungen auf der 4. Seite des Fensters.

- Haftung durch Kompression
- Selbstklebend
- Wasserdicht und selbstdichtend
- Ausgezeichnete Hitzestabilität
- Keine Migration von Ölen



Code	Farbe	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
15590	 Grau	30x2 mm	Karton	12x20 m	C9	56,00€



SELBSTKLEBENDES PE-DICHTBAND

Einseitig klebendes, geschlossenzelliges PE-Dichtband zur Verwendung auf der Unterseite von Fenstern und Türen. Behält die Wasserdichtheit auch bei Stauwasser.



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
15375	30x3 mm	Rolle	10x20 m	J9	12,90€



3.3 MEMBRANE/FOLIEN

DACHBAHN IN EPDM MIT BUTYLBAND

EPDM-Dachbahn und Randabdichtung für vorgehängten/belüfteten Fassaden und Fensterrahmen.

- Reißfest
- Schnelle und einfache Montage
- Geeignet für langfristigen Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit
- UV-beständig
- Hohe Temperaturbeständigkeit (-45 °C / +130 °C)
- Hohe mechanische Festigkeit



Code	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
15587	150x0,5 mm	Karton	2x20 m	C9	150,00€
15588	250x0,5 mm	Karton	20 m	C9	176,00€
15589	300x0,5 mm	Karton	20 m	C9	190,00€



ISOLIERMEMBRAN ISO INSIDE

Isoliermembran zur Abdichtung beim Einbauen von Fenstern und Türen.



Code	Detail	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m
15263	Innen	150 mm	Rolle	25 m	J9	2,57€
15262	Innen	100 mm	Rolle	25 m	J9	2,02€
15260	Innen	70 mm	Rolle	25 m	J9	1,86€

**ISOLIERMEMBRAN ISO OUTSIDE** EKOR

Isoliermembran zur Abdichtung beim Einbauen von Fenstern und Türen.



Code	Detail	Maße	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/m
15264	Außen	70 mm	Rolle	25 m	J9	2,02€
15265	Außen	100 mm	Rolle	25 m	J9	2,28€
15266	Außen	150 mm	Rolle	25 m	J9	3,14€



BU TAPE

Butyl-Verstärkungsband.

- **Selbstklebend**
- **Einfaches Abziehen**
- **Lösungsmittelfrei**
- **Wärmestabil**
- **Zur flexiblen Fugenabdichtung in einem System mit Fliesen- und Platten - für die Wassereinwirkungsklassen W0-W2 nach DIN 18534 geeignet**



Code	Maße	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15208	100 mm	Rolle	15 m	36 Kartons	C9	4,17€

**3.4 ANSCHLUSSBÄNDER****FENSTERANSCHLUSSPROFIL STANDARD**

PVC-Anschlussprofil mit selbstklebendem PE-Dichtband und verschweißtem VWS-Gewebe für Fenster, Türen und ähnlichen Elementen.

- **Einfach zu Verputzen**
- **Einfache Verarbeitung**
- **Wartungsfreie Verbindung**
- **Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten notwendig**
- **Flexible TPE-Schutzkante**
- **Kein zusätzliches Klebeband erforderlich**
- **Reduzierte Schallübertragung**




Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15503	2,4 m	72 m	2880 m	J9	4,50€



PUTZABSCHLUSSPROFIL

Putzabschlussprofil mit Abzugskante und verschweißtem VWS-Gewebe für den perfekte Anschluss der Fassadenbeschichtung. Kann bei WDVS und armierten Ausgleichspachtelungen bis 3 oder 6 mm verwendet werden.

- Präzise Kantenausbildung
- Einfach zu Verputzen
- Schnelle und einfache Verarbeitung



Code	Maße	Dicke	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15515	2,5 m	3 mm	62,5 m	2500 m	J9	3,48€
15514	2,5 m	6 mm	62,5 m	2500 m	J9	3,70€



8030334155154




8030334155147

FENSTERANSCHLUSSPROFIL 3D-PRO

Schlagregendichtes Anschlussprofil für Putze an Fenster, Türen und ähnlichen Bauelementen mit dreidimensionaler Bewegungsaufnahme, Schutzlippe und Spreizdichtung.

- Kann für kritische Anwendungen verwendet werden
- Fuge gegen Schlagregen abgedichtet
- Geeignet für große Verglasungen
- Reduzierte Schallübertragung
- Dichtband dichtet direkt auf dem Fenster- oder Türrahmen ab
- Keine sichtbaren Kanten beim Einbau
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Auch für Dämmstärken ≤ 300 mm geeignet
- Saubere Ausführung
- Wartungsfreie Verbindung
- Hochwertiges Profil mit Polyurethan-Isolierband
- Mechanisch getrennte Fugenlösung



Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/m
15505	2,4 m	60 m	1260 m	J9	7,60€



8030334155055

Torggler




Befestigungselemente

4.1 Mechanische Befestigungen

4.2 Injektionsmörtel

4.3 Dämmelemente für Lasten

4.4 Gebrauchsgegenstände



4.1 MECHANISCHE BEFESTIGUNGEN

FENSTERRAHMENSCHRAUBE FÜR ALUMINIUM

Spezialschraube aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Aluminiumprofilen auf Beton, mit Hoch-Tief-Gewinde, reduziertem Zylinderkopf, TX30 Antrieb und verschiedenen Längen von 50 bis 300 mm.



Code	Maße	Dicke	Packung	Kat.	Preis €/pc	
15396	100 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,29€	 8030334153969
15397	110 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,33€	 8030334153976
15398	120 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,36€	 8030334153983
15399	135 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,42€	 8030334153990
15400	150 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,48€	 8030334154003
15401	160 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,52€	 8030334154010
15402	180 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,66€	 8030334154027
15403	200 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,80€	 8030334154034
15404	220 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	1,00€	 8030334154041
15391	50 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,15€	 8030334153914
15392	60 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,17€	 8030334153921
15393	70 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,19€	 8030334153938
15394	80 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,21€	 8030334153945
15395	90 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,26€	 8030334153952
15406	300 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	2,19€	 8030334154065

FENSTERRAHMENSCHRAUBE FÜR PVC UND HOLZ

Spezialschraube aus verzinktem Stahl zur Befestigung von PVC- und Holzprofilen auf Beton, mit Hoch-Tief-Gewinde, flachem Senkkopf, TX30 Antrieb und verschiedenen Längen von 50 bis 300 mm.



Code	Maße	Dicke	Packung	Kat.	Preis €/pc	
15412	100 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,29€	 8030334154126
15414	110 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,33€	 8030334154140
15415	120 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,36€	 8030334154157
15416	135 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,42€	 8030334154164
15417	150 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,48€	 8030334154171
15418	160 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,52€	 8030334154188
15419	180 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,66€	 8030334154195
15420	200 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,80€	 8030334154201
15421	220 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	1,00€	 8030334154218
15423	300 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	2,19€	 8030334154232
15407	50 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,15€	 8030334154072
15408	60 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,17€	 8030334154089
15409	70 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,19€	 8030334154096
15410	80 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,21€	 8030334154102
15411	90 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	0,26€	 8030334154119
15422	250 mm	Ø 7,5 mm	100 Stück	H9	1,59€	 8030334154225

4.2 INJEKTIONSMÖRTEL

CA POLY EKOR

Zweikomponentiger Injektionsmörtel auf Basis von Polyesterharz für Befestigungen auf ungerissenem, festen, halbgefülltem und perforiertem Beton, in Ziegelstein, Zementblöcken und Porenbeton.

- Mit CE-Kennzeichnung, erfüllt die Europäische Technische Bewertung (ETA) für die Verankerung in intaktem Beton in Verbindung mit Gewindestangen
- Mit CE-Kennzeichnung, erfüllt die Europäische Technische Bewertung (ETA) für die Verankerung auf Hohlziegelmauerwerk
- Geeignet für die Befestigung auf Voll- und Hohlziegelmauerwerk, sowohl auf Zementbauteile als auch auf Porenbeton
- Schnelle Inbetriebnahme
- Dringt leicht in Porositäten und Hohlräume ein
- Sichere Befestigung, ohne eine Ausdehnung oder Spannungen im Untergrund zu erzeugen

Verbrauch: siehe Technisches Datenblatt.



Code	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8047	2 Komponenten	Kartusche	12x300 ml	52 Kartons	H2	8,22€
8048	2 Komponenten	Kartusche	12x400 ml	72 Kartons	H2	9,45€



XTREME GRIP VINYLESTER

Zweikomponentiger Injektionsmörtel auf der Basis styrolfreier Vinylesterharze zur strukturellen Befestigung schwerer Lasten, auch in erdbebengefährdeten Gebieten.

- Mit CE-Kennzeichnung, erfüllt die Europäische Technische Bewertung (ETA) für die Verankerung auf rissigem und intaktem Beton
- Zertifiziert für Arbeiten in der Erdbebenkategorie C1 und C2
- Auch für Befestigungen an Voll- und Lochsteinmauerwerk und Holz geeignet
- Schnelle Inbetriebnahme
- Kann auf nassen Untergründen und bei unter Wasser stehendem Bohrloch verwendet werden
- Während der Installation darf der Untergrund eine Temperatur von -10 °C bis +40 °C haben
- Bietet eine Feuerwiderstandsleistung bis zu einem Maximum von R240
- Das Bohrloch für die Verankerung kann bis auf 1 m Tiefe abgesenkt werden
- Dringt leicht in Porositäten und Hohlräume ein
- Sichere Befestigung, ohne eine Ausdehnung oder Spannungen im Untergrund zu erzeugen

Verbrauch: siehe Technisches Datenblatt.



Code	Zwei Komponenten	Verpackung	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
8052	2 Komponenten	Kartusche	12x400 ml	72 Kartons	H2	15,54€
8051	2 Komponenten	Kartusche	12x300 ml	52 Kartons	H2	13,79€



4.3 DÄMMELEMENTE FÜR LASTEN

TRA WIK PU

Tragwinkel bestehend aus fäulnisbeständigem und FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum mit drei eingeschäumten Unterlegscheiben. Das beidseitige 20-mm-Raster markiert den präzisen Schnitt der Säge und ermöglicht die Verwendung der gewünschten Stärke von 60 bis 200 mm. Empfohlen für Scharniere und Brüstungen. (inkl. 3 Schraubdübel SXRL)

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für alle WDVS
- Ein Artikel für Scharniere und Brüstungen



Code	Maße	Dicke	Packung	Kat.	Preis €/pc
15498	280x125 mm	140 mm	1 Stück	J9	72,40€
15499	280x125 mm	200 mm	1 Stück	J9	79,60€



VARIZ 90

Montagezylinder aus EPS mit einem hohem Raumgewicht von 140 kg/m³ zur Verhinderung von Wärmebrücken bei der Befestigung von leichten Lasten.

- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Geeignet für alle WDV-Systeme
- Praktisch und präzise



Code	Maße	Dicke	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
15380	1000 mm	Ø 90 mm	4 Stück	90 Stück	J9	90,00€



VARIR 120X160

Montagequader aus EPS mit einem hohem Raumgewicht von 140 kg/m³ zur Verhinderung von Wärmebrücken bei der Befestigung von leichten Lasten

- **Schnelle und einfache Verarbeitung**
- **Geeignet für alle WDV-Systeme**
- **Praktisch und präzise**



Code	Maße	Packung	Palette	Kat.	Preis €/pc
15379	120x160x1000 mm	1 Stück	75 Stück	J9	128,00€

**K1-PE**

Klobentrageelemente zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund.

- **Einfache und schnelle Verarbeitung**
- **Geeignet für alle WDVS**
- **Artikel für Rollladenscharniere**



Code	Maße	Dicke	Kat.	Preis €/pc
15382	240x125 mm	60 mm	J9	48,00€
15383	240x125 mm	80 mm	J9	50,00€
15384	240x125 mm	100 mm	J9	52,00€
15385	240x125 mm	120 mm	J9	54,00€
15386	240x125 mm	140 mm	J9	56,00€
15387	240x125 mm	160 mm	J9	58,00€
15388	240x125 mm	180 mm	J9	60,00€
15389	240x125 mm	200 mm	J9	62,00€



UMP ALU TR EKOR

Rechteckige Platte für die Befestigung von schweren Lasten beim WDVS und zur Vermeidung von Wärmebrücken.

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für alle WDVS
- Für schwere Lasten



Code	Maße	Dicke	Packung	Kat.	Preis €/ pc	
15339	238x138 mm	80 mm	1 Stück	J9	156,02€	 8030334153396
15340	238x138 mm	100 mm	1 Stück	J9	162,50€	 8030334153402
15341	238x138 mm	120 mm	1 Stück	J9	170,52€	 8030334153419
15342	238x138 mm	140 mm	1 Stück	J9	176,74€	 8030334153426
15343	238x138 mm	160 mm	1 Stück	J9	183,76€	 8030334153433
15344	238x138 mm	180 mm	1 Stück	J9	190,70€	 8030334153440
15345	238x138 mm	200 mm	1 Stück	J9	196,74€	 8030334153457

4.4 GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE**CHEMICAL ANCHOR CAGE**

Hülsen für die Anwendung von Injektionsmörtel auf gebohrten Untergründen in Verbindung mit Gewindestangen verschiedener Maße. Bohrlochtiefen: Durchmesser 12 mm und Länge 80 mm; Durchmesser 15 mm und Länge 85 mm; Durchmesser 20 mm und Länge 85 mm.



Code	Detail	Maße	Packung	Kat.	Preis €/ pc	
15254	M8	12x80 mm	100 Stück	H9	0,25€	 8030334152542
15255	M10-M12	15x85 mm	100 Stück	H9	0,28€	 8030334152559
15256	M12-M16	20x85 mm	50 Stück	H9	0,36€	 8030334152566

CHEMICAL ANCHOR MIXER

Mischer für Injektionsmörtel.



Code	Verpackung	Packung	Kat.	Preis €/pc
15253	Sack	12 Stück	H9	0,45€



8030334152535

PISTOLE FÜR KARTUSCHEN XTREME 300

Pistole mit hoher Übersetzung für Produkte mit hoher Viskosität. Maximales Kartuschenvolumen 310 ml.



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc
15257	1 Stück	M1	50,92€



8030334152573

PISTOLE FÜR KARTUSCHEN XTREME 400

Pistole mit hoher Übersetzung für Produkte mit hoher Viskosität. Maximales Kartuschenvolumen 400 ml.



Code	Packung	Kat.	Preis €/pc
15258	1 Stück	M1	62,26€



8030334152580