

Torggler

LISTINO PREZZI
2025 NAUTICA

Torggler

LISTINO PREZZI 2025 NAUTICA

Torggler S.r.l.
Via Prati Nuovi 9
39020 Marlengo (BZ)

Tel. +39 0473 282 400
info@torggler.com
www.torggler.com

PIVA 00851700211
Codice destinatario 80WNYEK

INDICE PER CATEGORIA DI PRODOTTO

01 PRIMER E PULITORI	6	03 SIGILLANTI	16
Sitol® Primer Glass	7	Sitol® Deck Caulking	17
Sitol® Primer Deck Caulking	7	Sitol® Deck Caulking S	17
Smooth	8	Heat Resistant	18
Solvente per schiuma poliuretana	8	Fire Resistant	18
		Neutral	19
		Domus	20
02 ADESIVI	10	04 SCHIUME POLIURETANICHE E RESINE	24
Sitol® Meta 45	11	Epoxy	25
Pistola Manuale Sitol® Meta 45	11	Emulsione Epossidica 723	25
Sitol® M.E.D.	12	Fire Resistant	26
Sitol® Marine	12		
Sitol® Deck Bonding LV	13		
Sitol® Deck Bonding	13		
Strong	14		

INDICE PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO

D

20 Domus

E

25 Emulsione Epossidica 723

25 Epoxy

F

18 Fire Resistant (Sigillanti)

26 Fire Resistant (Schiume poliuretatiche e Resine)

H

18 Heat Resistant

N

19 Neutral

P

11 Pistola Manuale Sitol® Meta 45

S

13 Sitol® Deck Bonding

13 Sitol® Deck Bonding LV

17 Sitol® Deck Caulking

17 Sitol® Deck Caulking S

12 Sitol® M.E.D.

12 Sitol® Marine

11 Sitol® Meta 45


7 Sitol® Primer Deck Caulking

7 Sitol® Primer Glass

8 Smooth

8 Solvente per schiuma poliuretatica

14 Strong



1. Primer e pulitori



1. PRIMER E PULITORI

SITOL® PRIMER GLASS

Primer formulato come pretrattamento nero per superficie vetrose, sprovviste di serigrafia.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo €/pc
5684	 Nero	latta	250 ml	N1	60,00€



8030334056840

SITOL® PRIMER DECK CAULKING

Primer per adesivi e sigillanti per migliorare l'adesione su substrati porosi.

- Protezione del legno di teak
- Miglioramento dell'adesione nei supporti di legno per il rifacimento di vecchi comenti
- Pretrattamento di comenti in ponti in teak
- Pretrattamento di substrati porosi come legno, vtr, fondi epossidici, supporti minerali.
- Evita la macchiatura dei supporti assorbenti
- Ideale per giunti in immersione
- Compatibile con vernici raggrinzite e teflonate

La resa di Sitol® Primer Deck Caulking dipende dal tipo di substrato e sarà compreso tra 8 e 10 m² per litro.



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo €/pc
5664	 Trasparente	latta	500 ml	N1	64,30€



8030334056642

SMOOTH

Lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.

- Pronto all'uso
- Idoneo su tutti i tipi di sigillanti
- Perfeziona l'esecuzione dei giunti
- Non innesca la crescita microbiologica

A seconda delle tecniche di posa: ca 0,3 l/m²



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo €/pc
5457	 Trasparente	flacone	8x750 ml	46 cartoni	A5	19,00€
5731	 Trasparente	tanica	5 l	128 taniche	A5	15,75€/l



SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA


Pulitore spray per schiuma poliuretanic fresca di qualsiasi tipo e sigillanti di qualsiasi natura.

- Applicazione facile
- Azione rapida senza tracce residue
- Duplice impiego: su pistola o tramite tasto erogatore
- Ottima sia per le schiume ad erogazione pistola che manuale
- Consente l'utilizzo a più riprese delle bombole




Cod.	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo €/pc
15010	bombola	12x500 ml	B1	10,25€





2. Adesivi



2. ADESIVI

SITOL® META 45

Adesivo strutturale bi-componente a base Metacrilato con ottime proprietà tissotropiche che permettono la realizzazione di cordoli in verticale senza colature e tempo di polimerizzazione medio.

- Tempo di stagionatura medio
- Non cola, applicazione su superfici verticali
- Eccellente resistenza ambientale
- Preparazione minima della superficie
- Elevata resistenza all'abrasione



Cod.	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo €/pc
8366	 Crema	Bicomponente	cartuccia	12x490 ml	N1	58,00€



PISTOLA MANUALE SITOL® META 45



Cod.	Confezione	Cat.	Prezzo €/pc
15625	1 pezzo	M1	258,64€



SITOL® M.E.D.

Adesivo strutturale e sigillante ibrido ad alte prestazioni per tutti i tipi di impieghi dell'industria nautica specificatamente formulato per l'incollaggio e la sigillatura di vetri minerali ed organici.

- Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici, chimici e all'acqua salata
- Esente da solvente e isocianati: NON necessita di formazione secondo l'allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006
- Compatibile con i materiali dell'industria nautica in coperta/ponte e sottocoperta
- Permanente elastico in un intervallo di temperatura da -40 °C a +100 °C



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo €/ pc
5688	Bianco 9003	cartuccia	12x290 ml	N1	20,40€
5687	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	N1	20,40€
5690	Bianco 9003	sacchetto	20x600 ml	N1	36,00€
5689	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	N1	36,00€

**SITOL® MARINE**

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi, a rapido indurimento ed elevata adesione iniziale.

- Resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici, chimici e all'acqua salata
- Aderisce su supporti umidi ed in immersione
- Esente da solvente e isocianati: NON necessita di formazione secondo l'allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006
- Compatibile con i materiali dell'industria nautica in coperta/ponte e sottocoperta



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo €/ pc
8384	Bianco 9016	sacchetto	50x80 ml	50 cartoni	N1	11,00€
8385	Nero 9005	sacchetto	50x80 ml	50 cartoni	N1	11,00€
8328	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	130 cartoni	N1	17,50€
8329	Grigio 7038	cartuccia	12x290 ml	130 cartoni	N1	17,50€
8330	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	130 cartoni	N1	17,50€
5710	Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	N1	30,20€
5711	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	N1	30,20€



SITOL® DECK BONDING LV

Adesivo ibrido a bassa viscosità per l'incollaggio delle coperte in teak naturale e sintetico. Idoneo per le grandi superfici.

- **Facilità di applicazione**
- **Eccellente adesione**
- **Tempo aperto lungo**
- **Adesione senza primer su tutti i tipi di supporto**
- **Ottima resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, chimici e all'acqua salata**
- **Idoneo per grandi superfici**
- **Esente da solvente e isocianati: NON necessita di formazione secondo l'allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006**



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo €/ pc
5696	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	N1	25,80€
5695	Nero 9005	secchio	2,5 l	N1	75,00€



8030334056963



8030334056956

SITOL® DECK BONDING

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi, a tempo aperto prolungato, per teak naturale e sintetico.

- **Eccellente lavorabilità**
- **Adesione senza primer su tutti i tipi di supporto**
- **Ottima resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, chimici e all'acqua salata**
- **Esente da solvente e isocianati: NON necessita di formazione secondo l'allegato XVII del regolamento (CE) 1907/2006**



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo €/ pc
5663	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	N1	12,80€
5674	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	N1	12,80€
5668	Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	N1	27,50€
5686	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	N1	27,50€



8030334056635



8030334056741



8030334056680



8030334056864

STRONG

Adesivo extraforte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non necessita di supporti meccanici durante l'indurimento.

- Adatto a supporti soggetti a vibrazioni
- Elevata resistenza meccanica
- Resistente agli agenti atmosferici
- Aderisce senza primer anche sui supporti umidi
- Verniciabile
- Idoneo alla posa di specchi

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4



C·A·M
criteri ambientali minimi



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo €/ pc
8007	<input type="checkbox"/> Bianco	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni	A4	14,86€





3. Sigillanti



3. SIGILLANTI

SITOL® DECK CAULKING

Sigillante a base di polimeri ibridi, levigabile, per calafataggio del teak.

- Levigabile dopo indurimento
- Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- Alta resistenza chimica
- Ottima lavorabilità



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo €/pc
5662	 Nero 9005	cartuccia	24x290 ml	64 cartoni	N1	20,60€
5673	 Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	N1	31,90€



8030334056628



8030334056734

SITOL® DECK CAULKING S

Sigillante siliconico neutro, levigabile, per calafataggio del teak.

- Eccellente resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento
- Ottima resistenza chimica
- Ottima lavorabilità
- Levigabile dopo indurimento

Consumo al metro lineare sezione giunto 5 x 5 mm: 50 ml



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo €/pc
5693	 Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	N1	17,90€
5691	 Grigio 7012	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	N1	17,90€
5660	 Grigio 7040	cartuccia	24x290 ml	64 cartoni	N1	17,90€
5708	 Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	N1	17,90€
5694	 Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	N1	30,50€
5692	 Grigio 7012	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	N1	30,50€
5661	 Grigio 7040	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	N1	30,50€
5709	 Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	N1	30,50€



8030334056932



8030334056918



8030334056604



8030334057083



8030334056949



8030334056925



8030334056611



8030334057090

HEAT RESISTANT

Sigillante siliconico acetico per temperature di esercizio fino a 300 °C.

- Elevata resistenza al calore
- Resistente all'invecchiamento
- Resistente ai raggi UV
- Ottimo per impianti industriali

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo €/pc
6185	 Rosso 3013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A2	12,40€



FIRE RESISTANT

Sigillante siliconico neutro con elevata resistenza al fuoco.

- Elevata adesione ai supporti lisci e porosi
- Elevata resistenza ai raggi UV
- Basso modulo elastico
- Idoneo per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240
- Formulazione MEKO FREE

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

C.A.M.
criteri ambientali minimi



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo €/pc
6766	 Grigio 7045	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	18,55€



NEUTRAL

Sigillante siliconico neutro trasparente per vetratura e serramentistica.

- Basso modulo elastico
- Grande resistenza all'invecchiamento ai raggi UV e alle intemperie
- Impiego all'interno e all'esterno
- Alta tenuta
- Formulazione Meko Free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



C·A·M
criteri ambientali minimi



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo €/pc
6188	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	9,67€
6523	Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A1	18,03€
6651*	-	fusto	20 l	-	A1	29,61€/l



DOMUS

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe e a basso modulo elastico.

- Elevata resistenza ai raggi UV
- Ideale per impieghi all'esterno e all'interno
- Allungamento elastico oltre 25% da -50 °C a +150 °C
- Abbinamento con colori dei fuganti cementizi Torggler
- Formulazione Meko free

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1



Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo €/ pc	
5603	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,28€	8030334056031
5606	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,28€	8030334056062
5607	Bianco 9016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,28€	8030334056079
5617	Jasmin 1013	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056178
5618	Manhattan 7035	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056185
5608	Grigio chiaro 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,28€	8030334056086
5616	Grigio perla 7040	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056161
5600	Grigio cemento 7032	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056000
5614	Grigio 7030	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056147
5615	Metallic grigio 7024	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056154
5605	Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,28€	8030334056055
5623	Vaniglia 1015	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056239
5610	Bahama 1001	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056109
5611	Beige	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056116
5620	Nocciola 1011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056208
5619	Marrone 1019	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056192
5613	Cioccolata 8003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056130
5622	Terracotta 3012	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056222
5621	Noce 8011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056215
5612	Castano 8028	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334056123
5598	Antracite 7022	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	8030334055980
5604	Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,28€	8030334056048
5609	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,28€	8030334056093

5624		Verde 6005	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334056246
5720*		Grigio scuro	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334057205
5723*		Biscotto	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334057236
5724*		Caramel	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334057243
5730*		Mocha Mousse	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334057304
5725*		Oro Antico	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334057250
5719*		Sabbia	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334057199
5727*		Salvia	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334057274
5721*		Seta	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334057212
5729*		Avio	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334057298
5728*		Ceruleo	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334057281
5726*		Grigio verde	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	10,28€	 8030334057267



4. Schäume poliuretaniche e Resine



4. SCHIUME POLIURETANICHE E RESINE

EPOXY

Rivestimento protettivo epossidico bicomponente.

- Esente da solventi
- Resistente agli agenti chimici
- Spessori elevati anche in verticale

Consumo: 600 - 800 g/m²



Cod.	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo €/ kg
------	--------	--------------	---------	------------	------	-----------------

5487	Grigio	Bicomponente	secchio	4x3 kg	C3	28,55€
------	--------	--------------	---------	--------	----	--------



8030334054877

EMULSIONE EPOSSIDICA 723

Idropittura protettiva epossidica bicomponente di tipo C secondo EN 1504-2.

- Base acqua (esente da solventi e non è infiammabile)
- Elevata resistenza all'abrasione
- Buona resistenza agli agenti chimici

Consumo: 150 g/m² per applicazione, a mano

Consumo totale: 400 - 800 g/m²



Cod.	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo €/ kg
------	--------	--------------	---------	------------	------	-----------------

5483	Grigio	Bicomponente	secchio	4x3 kg	C3	22,95€
------	--------	--------------	---------	--------	----	--------

5484	Rosso	Bicomponente	secchio	4x3 kg	C3	22,95€
------	-------	--------------	---------	--------	----	--------

5482	Avorio	Bicomponente	secchio	4x3 kg	C3	22,95€
------	--------	--------------	---------	--------	----	--------



8030334054839



8030334054846



8030334054822

FIRE RESISTANT

Schiuma poliuretatica resistente al fuoco.

- **Resistenza al fuoco fino a EI 120**
- **Essenziale nella posa di porte tagliafuoco**
- **Ideale per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio**
- **Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici**

Resa in litri espansione libera: 41 l

Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m



Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo €/pc
5533		Grigio	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni	B2 19,38€
6911		Grigio	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	B2 20,19€



8030334055331



8030334069116