Torggler

LISTINO PREZZI

2025 SERRAMENTO

Torggler

LISTINO PREZZI
2025 SERRAMENTO

Torggler S.r.l.
Via Prati Nuovi 9
39020 Marlengo (BZ)

Tel. +39 0473 282 400
info@torggler.com
www.torggler.com

PIVA 00851700211
Codice destinatario 8OWNYEK

INDICE PER CATEGORIA DI PRODOTTO

01 SIGILLANTI ED ADESIVI 6

1.1 Primer per sigillanti ed adesivi 7
Sitol® Primer Glass 7
Primer Silicone 7

1.2 Sigillanti siliconici 8
Window Pro 8
Window 9
Neutral 10
Low Modulus 10
Lamiera® 11
Mirror 11
Fire Resistant 12
Polycarbonate 12
Acetic Standard 13

1.3 Sigillanti ibridi 14
Acrysil PRO 14
Hybrid LM 15
Hybrid HM 16
Sitol® Infinity 16

1.4 Sigillanti acrilici 17
Acryl Fire Resistant 17
A 2.1 17
AR 2.0 18
AF 2.0 18

1.5 Adesivi e colle 19
Colla per Guaina EPDM 19
PU HM Edilia 19
Strong 20
Sitol® Meta 45 20
Tack 21

1.6 Prodotti bituminosi 21
Bitumen Seal 21

1.7 Materiale di utilizzo 22
Pistola Pneumatica ad Aria CSGII 370 22
Pistola manuale combi 22
Pistola Manuale Sitol® Meta 45 23
Pistola manuale per cartucce 23
Smooth 24
Cordone sintetico di tamponamento 24
Kit arrotondate 25
Kit squadrate 25
Beccuccio per sacchetto 25
Beccucci per cartucce 26

02 SCHIUME POLIURETANICHE 28

2.1 Schiume poliuretaniche 29
Flex 365 29
F 2.0 29
Window & Door 30
Panel F 30
Fire Resistant 31
M 2.0 31

2.2 Accessori per schiume poliuretaniche 32
Pistola per schiuma poliuretanica T500 32
Pistola per schiuma poliuretanica T2000 32
Solvente per schiuma poliuretanica 33

03 COMPONENTI PER LA TENUTA ALL'ARIA E ALL'ACQUA 36

3.1 Nastri autoespandenti 37
Nastro sigillante autoespandente EXP BG1 37
Nastro autoespandente multifunzione EXP Multi 37

3.2 Nastri di tenuta 38
Nastro butilico grigio 38
Nastro adesivo di tenuta PE 38
Nastro adesivo di tenuta inferiore in PVC 39
Nastro butilico con alluminio 39

3.3 Guaine e membrane 40
Guaina EPDM con butile un lato 40
Guaina EPDM 40
BU Tape 41
Membrana DUO 41
Barriera al vapore interna 42
Membrana di tenuta e traspirante esterna 42
Aquatech® Rapid 43
Black Hydro Spray 43

3.4 Elementi di raccordo 44
Profilo di raccordo finestra 3D-PRO 44
Profilo terminale 44
Profilo di raccordo finestra standard 45

04 COMPONENTI PER FISSAGGIO 48

4.1 Ancoranti chimici 49
CA Poly 49
Xtreme Grip Vinylester 49

4.2 Fissaggio meccanico 50
Turbovite TCR per PVC e Legno 50
Turbovite TPS per Alluminio 51

4.3 Componenti isolanti per carichi esterni 52
Varitherm 52
TRA WIK PU 53
K1-PE 53
Varir 120x160 54
Variz 90 54

4.4 Materiale di utilizzo 55
Chemical Anchor Cage 55
Pistola Xtreme 400 55
Pistola Xtreme 300 56
Chemical Anchor Mixer 56

INDICE PRODOTTI IN ORDINE ALFABETICO

A

17 A 2.1
13 Acetic Standard
17 Acryl Fire Resistant
14 Acrysil PRO
18 AF 2.0
43 Aquatech® Rapid
18 AR 2.0

B

42 Barriera al vapore interna
26 Beccucci per cartucce
25 Beccuccio per sacchetto
21 Bitumen Seal
43 Black Hydro Spray
41 BU Tape

C

49 CA Poly
55 Chemical Anchor Cage
56 Chemical Anchor Mixer
19 Colla per Guaina EPDM
24 Cordone sintetico di tamponamento

F

29 F 2.0
12 Fire Resistant (Sigillanti ed adesivi)
31 Fire Resistant (Schiume poliuretaniche)
29 Flex 365

G

40 Guaina EPDM
40 Guaina EPDM con butile un lato

H

16 Hybrid HM
15 Hybrid LM

K

53 K1-PE
25 Kit arrotondate
25 Kit squadrate

L

11 Lamiera®
10 Low Modulus

M

31 M 2.0
42 Membrana di tenuta e traspirante esterna
41 Membrana DUO
11 Mirror

N

39 Nastro adesivo di tenuta inferiore in PVC
38 Nastro adesivo di tenuta PE
37 Nastro autoespandente multifunzione EXP Multi
39 Nastro butilico con alluminio
38 Nastro butilico grigio
37 Nastro sigillante autoespandente EXP BG1
10 Neutral

P

30 Panel F
22 Pistola manuale combi
23 Pistola manuale per cartucce
23 Pistola Manuale Sitol® Meta 45
32 Pistola per schiuma poliuretanica T2000
32 Pistola per schiuma poliuretanica T500
22 Pistola Pneumatica ad Aria CSGII 370
56 Pistola Xtreme 300
55 Pistola Xtreme 400
12 Polycarbonate
7 Primer Silicone
44 Profilo di raccordo finestra 3D-PRO
45 Profilo di raccordo finestra standard
44 Profilo terminale
19 PU HM Edilia

S

16 Sitol® Infinity
20 Sitol® Meta 45
7 Sitol® Primer Glass
24 Smooth
33 Solvente per schiuma poliuretanica
20 Strong

T

21 Tack
53 TRA WIK PU
50 Turbovite TCR per PVC e Legno
51 Turbovite TPS per Alluminio

V

54 Varir 120x160
52 Varitherm
54 Variz 90

W

9 Window
30 Window & Door
8 Window Pro

X

49 Xtreme Grip Vinylester

1. Sigillanti ed adesivi

1.1 Primer per sigillanti ed adesivi

1.2 Sigillanti siliconici

1.3 Sigillanti ibridi

1.4 Sigillanti acrilici

1.5 Adesivi e colle

1.6 Prodotti bituminosi

1.7 Materiale di utilizzo

1.1 PRIMER PER SIGILLANTI ED ADESIVI

SITOL® PRIMER GLASS

Primer formulato come pretrattamento nero per superficie vetrose, sprovviste di serigrafia.

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
5684	Nero	latta	250 ml	N1	60,00€

8030334056840

PRIMER SILICONE

Prespalmatura trasparente per sigillanti siliconici ed ibridi, a base di resine silossaniche indurenti per evaporazione del solvente, per il trattamento dei fianchi di giunti di dilatazione soggetti a forte stress o dove l'adesione può risultare difficile.

- **Evita la macchiatura dei supporti assorbenti**
- **Ottimo per marmo e pietra naturale**
- **Ideale per giunti in immersione**
- **Compatibile con vernici raggrinzite e teflonate**

Consumo: su superfici lisce non assorbenti: 20 g/m^2; su superfici porose assorbenti: 50-300 g/m^2

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / l
6352	Trasparente	latta	0,5 l	A5	81,54€

8030334063527

1.2 SIGILLANTI SILICONICI

WINDOW PRO

Sigillante siliconico monocomponente neutro professionale per serramenti e la sigillatura tra vetro, telaio e finitura su fermavetro. Compatibile con vetrocamera e PVB.

- **Resistente alle muffe**
- **Resistente ai raggi UV**
- **Impiego all'interno e all'esterno**
- **Compatibile con i sigillanti del vetrocamera**
- **Adatto alla sigillatura vetro–vetro**
- **Compatibile con vetro camera e PVB**
- **Antialone su pietre naturali e marmi**
- **Formulazione Meko free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

IN COMPLIANCE WITH EN 12488 | IN COMPLIANCE WITH F-EXT/INT-CC 25 LM EN 15651-1 | IN COMPLIANCE WITH G-CC 25 LM EN 15651-2 | PROGETTAZIONE POSA QUALITÀ SERRAMENTI | IN COMPLIANCE WITH S1 EN 15651-3 | IN COMPLIANCE WITH UNI 11673

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc	
5637	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,00€	8030334056376
5642	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,35€	8030334056420
5646	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,35€	8030334056468
5640	Antracite 7015	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,35€	8030334056406
5638*	Trasparente	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	A1	11,45€	8030334056383
5649*	Bianco 9010	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	A1	13,50€	8030334056499
5699*	Nero 9005	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	A1	13,50€	8030334056994
5648*	Antracite 7015	sacchetto	20x400 ml	36 cartoni	A1	13,50€	8030334056482
5639	Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A1	17,64€	8030334056390
5652	Bianco 9010	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A1	19,05€	8030334056529
5655	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A1	19,05€	8030334056550
5650	Antracite 7015	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A1	19,05€	8030334056505
5700*	Trasparente	fusto	20 l	-	A1	28,19€/l	8030334057007
5675*	Bianco 9010	fusto	20 l	-	A1	28,00€/l	8030334056758
5676*	Nero 9005	fusto	20 l	-	A1	28,00€/l	8030334056765
5677*	Antracite 7015	fusto	20 l	-	A1	28,00€/l	8030334056772

WINDOW

Sigillante siliconico monocomponente neutro per la posa e la sigillatura di giunti di raccordo e dilatazione tra infisso e parete.

- **Conforme UNI 11673**
- **Resistente ai raggi UV**
- **Impiego all'interno e all'esterno**
- **Formulazione Meko free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

C·A·M criteri ambientali minimi | GEV-EMICODE EC 1 A Bassissime emissioni | IN COMPLIANCE WITH F-EXT/INT-CC 25 LM EN 15651-1 | IN COMPLIANCE WITH G-CC 25 LM EN 15651-2 | PROGETTAZIONE POSA QUALITÀ SERRAMENTI | IN COMPLIANCE WITH UNI 11673

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc	
5625	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	7,22€	8030334056253
5627	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	7,56€	8030334056277
5628	Bianco 9016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	7,56€	8030334056284
5631	Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	7,82€	8030334056314
5644	Grigio chiaro 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	7,82€	8030334056444
5683	Grigio 7004	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	7,41€	8030334056833
5679	Metallic grigio 7024	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	7,41€	8030334056796
5716	Argento 9006	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	7,41€	8030334057168
5630	Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	7,82€	8030334056307
5629	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	7,82€	8030334056291
5678	Verde 6005	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	7,41€	8030334056789
5680	Noce Nussbaum 8011	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	7,41€	8030334056802
5681	Golden oak 8003	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	7,41€	8030334056819
5682	Testa di moro 8017	cartuccia	12x310 ml	116 cartoni	A1	7,41€	8030334056826
5626	Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A1	13,38€	8030334056260
5632	Bianco 9010	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A1	13,44€	8030334056321

NEUTRAL

Sigillante siliconico neutro trasparente per vetrazione e serramentistica.

- **Basso modulo elastico**
- **Grande resistenza all'invecchiamento ai raggi UV e alle intemperie**
- **Impiego all'interno e all'esterno**
- **Alta tenuta**
- **Formulazione Meko Free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

C·A·M criteri ambientali minimi | GEV-EMICODE EC 1 PLUS A bassissime emissioni | IN COMPLIANCE WITH F-EXT/INT-CC 25 LM EN 15651-1 | IN COMPLIANCE WITH G-CC 20 LM EN 15651-2 | PROGETTAZIONE POSA QUALITÀ SERRAMENTI | IN COMPLIANCE WITH UNI 11673

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc	
6188	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	9,67€	8030334061882
6523	Trasparente	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A1	18,03€	8030334065231
6651*	Trasparente	fusto	20 l	-	A1	29,61€/l	8030334066511

LOW MODULUS

Sigillante siliconico neutro, a bassissimo modulo elastico, per impieghi in facciata e a pavimento.

- **Specifico per l'edilizia e per la prefabbricazione**
- **Alta resistenza ai raggi UV**
- **Perfetta adesione**
- **Efficacia trentennale testata**
- **Formulazione Meko free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

C·A·M criteri ambientali minimi | GEV-EMICODE EC 1 A bassissime emissioni | IN COMPLIANCE WITH F-EXT/INT-CC EN 15651-1 | IN COMPLIANCE WITH PW-EXT/INT-CC EN 15651-4

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc	
6460	Bianco 9003	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	9,60€	8030334064609
6163	Grigio C1 7047	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	9,60€	8030334061639
6151	Grigio 7004	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	9,60€	8030334061516
6153	Nero 9005	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	9,60€	8030334061530
6521	Grigio C1 7047	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A1	18,57€	8030334065217

LAMIERA®

Torggler Lamiera® è un sigillante siliconico neutro a basso modulo elastico, specifico per lattoneria e pannelli coibentati.

- **Alta tenuta**
- **Elasticità permanente**
- **Elevata resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento**
- **Ampia gamma di colori**
- **Formulazione Meko free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
5259	Bianco 9010	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,49€
5343	Avorio 1013	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,49€
6168	Grigio sabbia 9002	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,49€
5299	Alluminio 9006	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,49€
6165	Grigio 7045	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,49€
5714	Grigio polvere 7037	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,49€
5277	Antracite 7016	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,49€
6167	Testa di moro 8022	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,49€
6166	Rame 8004	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,49€
5154	Rosso Siena 3009	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,49€
5717	Corten	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	11,86€

8030334052590
8030334053436
8030334061684
8030334052996
8030334061653
8030334057144
8030334052774
8030334061677
8030334061660
8030334051548
8030334057175

MIRROR

Adesivo siliconico neutro per incollaggio di specchi.

- **Non corrode l'argentatura e non macchia gli specchi**
- **Compatibile con vetri laccati e la maggior parte dei supporti**
- **Alto modulo elastico per resistere alle sollecitazioni ed alle vibrazioni**
- **Elevata viscosità**
- **Formulazione Meko Free**

Consumo al metro lineare con apertura beccuccio di 5 mm: 20 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 14,5

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
5715	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	A1	10,00€

8030334057151

FIRE RESISTANT

Sigillante siliconico neutro con elevata resistenza al fuoco.

- **Elevata adesione ai supporti lisci e porosi**
- **Elevata resistenza ai raggi UV**
- **Basso modulo elastico**
- **Idoneo per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240**
- **Formulazione MEKO FREE**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

C·A·M criteri ambientali minimi | GEV-EMICODE EC 1 A bassissime emissioni | IN COMPLIANCE WITH EI 240 EN 13501-2 | IN COMPLIANCE WITH F-EXT/INT-CC EN 15651-1

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
6766	Grigio 7045	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	18,55€

8030334067662

POLYCARBONATE

Sigillante siliconico neutro per lastre di policarbonato.

- **Basso modulo elastico**
- **Alta adesione**
- **Elevata elasticità**
- **Resistente ai raggi UV**
- **Formulazione Meko free**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

C·A·M criteri ambientali minimi | GEV-EMICODE EC 1 PLUS A bassissime emissioni | IN COMPLIANCE WITH F-EXT/INT-CC 25 LM EN 15651-1 | IN COMPLIANCE WITH G-CC 20 LM EN 15651-2

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
6177	Trasparente	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A1	10,93€

8030334061776

ACETIC STANDARD

Sigillante siliconico acetico, resistente alle muffe, per applicazioni in facciata e nella vetrazione, all'interno, all'esterno, ed uso sanitario. Ideale per ceramiche.

- **Indurimento rapido**
- **Ottima resistenza chimica**
- **Altissima resistenza ai raggi UV**
- **10 colori in abbinamento con linea Tile Grout**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9

C·A·M criteri ambientali minimi | GEV-EMICODE EC 1 A Low Emission | IN COMPLIANCE WITH F-EXT/INT-CC 12,5 E EN15651-1 | IN COMPLIANCE WITH G-CC 20 LM EN 15651-2 | IN COMPLIANCE WITH UNI 11673 | IN COMPLIANCE WITH XS1 EN 15651-3

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc	
8001	Trasparente	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	A2	4,86€	8030334080012
8003	Bianco 9010	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	A2	5,53€	8030334080036
8103	Manhattan 7035	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	A2	5,96€	8030334081033
8104	Grigio perla 7040	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	A2	5,96€	8030334081040
8105	Grigio cemento 7032	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	A2	7,02€	8030334081057
8106	Grigio 7030	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	A2	5,96€	8030334081064
8107	Antracite 7022	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	A2	5,96€	8030334081071
8004	Nero 9005	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	A2	5,53€	8030334080043
8112	Marrone 1019	cartuccia	24x280 ml	60 cartoni	A2	5,96€	8030334081125
8110	Beige	cartuccia	24x280 ml	64 cartoni	A2	7,02€	8030334081101

1.3 SIGILLANTI IBRIDI

ACRYSIL PRO

Sigillante monocomponente verniciabile per la sigillatura elastica di giunti di raccordo.

- **Resistente alla pioggia**
- **Alta resistenza all'invecchiamento**
- **Aderisce su supporti non assorbenti**
- **Allungamento elastico oltre 18%**
- **Bassissime emissioni di composti organici volatili**

Consumo al metro lineare sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

C·A·M criteri ambientali minimi

GEV-EMICODE EC 1 PLUS A Cemissione emissioni

IN COMPLIANCE WITH F-EXT/INT EN 15651-1

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc	
5544	Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A3	4,35€	8030334055447
5049	Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A3	7,66€	8030334050497
5138	Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A3	7,67€	8030334051388

HYBRID LM

Sigillante a basso modulo elastico, a base di polimeri ibridi, per facciate e serramenti.

- **Buona resistenza ai raggi UV**
- **Basso modulo elastico**
- **Verniciabile**
- **Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi**
- **Idoneo alla posa certificata dei serramenti secondo UNI 11673-1**
- **Adatto per marmo e pietra naturale**

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,9

C·A·M criteri ambientali minimi

GEV-EMICODE EC 1 PLUS A bassissime emissioni

IN COMPLIANCE WITH F-EXT/INT-CC 25 LM EN 15651-1

PROGETTAZIONE POSA QUALITÀ SERRAMENTI

IN COMPLIANCE WITH UNI 11673

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc	
5490	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	A4	11,96€	8030334054907
5491	Grigio 7004	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	A4	11,96€	8030334054914
5498	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	A4	11,96€	8030334054983
5499	Noce 8007	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	A4	11,96€	8030334054990
5507*	Bianco 9016	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni	A4	15,10€	8030334055072
5508*	Grigio 7004	sacchetto	20x400 ml	72 cartoni	A4	15,10€	8030334055089
5509	Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A4	21,44€	8030334055096
5510	Grigio 7004	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A4	21,44€	8030334055102

HYBRID HM

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi, resistente alle muffe.

- **Verniciabile**
- **Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi**
- **Ottimo sia nell'edilizia che nell'industria**
- **Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili**

Consumo vedi scheda tecnica.

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8037	Cristallino	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	A4	18,14€
5665	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	A4	11,75€
5666	Grigio 7004	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	A4	11,75€
5667	Nero 9005	cartuccia	12x290 ml	116 cartoni	A4	11,75€
5513	Bianco 9016	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A4	20,78€
5514	Grigio 7004	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A4	20,78€
5512	Nero 9005	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A4	20,78€

8030334080371
8030334056659
8030334056666
8030334056673
8030334055133
8030334055140
8030334055126

SITOL® INFINITY

Adesivo-sigillante a base di polimeri ibridi a rapido indurimento idoneo anche per superfici bagnate.

- **Eccellente adesione sui materiali tipici dell'industria e dell'edilizia, anche in immersione (supporti lisci e non assorbenti)**
- **Ottima lavorabilità e tixotropia, non ritira in fase di indurimento e non sfarina**
- **Verniciabile in tempi rapidi**
- **Alto modulo elastico che garantisce incollaggi ad elevate prestazioni e permanentemente flessibili**
- **Buona resistenza ai raggi UV, all'invecchiamento in genere, agli agenti chimici e all'acqua salata**
- **Esente da solventi e diisocianati: non prevede formazione obbligatoria**
- **Certificato per applicazioni in ambienti destinati a lavorazioni alimentari**

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8332	Bianco 9016	cartuccia	12x290 ml	130 cartoni	A4	15,60€
8333	Grigio 7038	cartuccia	12x290 ml	130 cartoni	A4	15,60€
8334	Nero 9004	cartuccia	12x290 ml	130 cartoni	A4	15,60€

8030334083327
8030334083334
8030334083341

1.4 SIGILLANTI ACRILICI

ACRYL FIRE RESISTANT

Sigillante acrilico per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio fino a EI 240.

- **Elevata resistenza all'invecchiamento**
- **Sovraverniciabile**
- **Evita il passaggio di fumi e fiamme nelle vie di fuga**
- **Certificato per applicazioni a soffitto**

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc	
5515	Bianco	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A3	12,91€	8030334055157
5516	Grigio	sacchetto	20x600 ml	36 cartoni	A3	12,91€	8030334055164

A 2.1

Sigillante acrilico verniciabile multiuso.

- **Allungamento massimo di esercizio del 10%**
- **Ottimo rapporto qualità/prezzo**
- **Bassissime emissioni di composti organici volatili**

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc	
5130	Bianco	cartuccia	24x310 ml	64 cartoni	A3	2,35€	8030334051302

AR 2.0

Sigillante acrilico verniciabile a grana ruvida.

- **Spatolabile su crepe e fessure**
- **Mimetico su intonaci civili ruvidi**
- **Ottimo per sigillare fessurazioni da assestamento**
- **Bassissime emissioni di composti organici volatili**

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

C·A·M criteri ambientali minimi

GEV-EMICODE EC 1 PLUS A bassissime emissioni

IN COMPLIANCE WITH F-INT EN 15651-1

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8028	Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	A3	4,77€

8030334080289

AF 2.0

Sigillante acrilico a rapida verniciabilità.

- **Tinteggiabile dopo 20 minuti**
- **Rapida filmazione superficiale**
- **Allungamento elastico 7,5%**
- **Bassissime emissioni di composti organici volatili**

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 3,1

IN COMPLIANCE WITH F-INT EN 15651-1

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8029	Bianco	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	A3	4,47€

8030334080296

1.5 ADESIVI E COLLE

COLLA PER GUAINA EPDM

Colla per la messa in opera di guaine in EPDM specifiche per la tenuta perimetrale delle facciate continue e dei serramenti. Ottimo per l' unione in telai di guarnizioni estruse in EPDM

Eccellente adesione su materiali come vetro acrilico, acciaio, pietra, calcestruzzo, calcestruzzo alleggerito, piombo e legno.

Consumo vedi scheda tecnica

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
8326	Nero	sacchetto	12x600 ml	A5	32,00€

8030334083266

PU HM EDILIA

Adesivo/sigillante poliuretanico ad elevate prestazioni per facciate e pavimenti.

- **Ottima resistenza all'usura**
- **Alto modulo elastico**
- **Incolla e sigilla contemporaneamente**
- **Verniciabile**
- **Impiego all'interno e all'esterno, anche su supporti umidi**

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con un sacchetto: 6

IN COMPLIANCE WITH F-EXT/INT EN 15651-1

IN COMPLIANCE WITH PW-EXT/INT 25 HM EN 15651

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8146*	Bianco	sacchetto	20x600 ml	50 cartoni	A5	18,67€
8147	Grigio	sacchetto	20x600 ml	50 cartoni	A5	18,67€

8030334081460

8030334081477

STRONG

Adesivo extraforte a base di polimeri ibridi con elevata adesione iniziale. Non necessita di supporti meccanici durante l'indurimento.

- **Adatto a supporti soggetti a vibrazioni**
- **Elevata resistenza meccanica**
- **Resistente agli agenti atmosferici**
- **Aderisce senza primer anche sui supporti umidi**
- **Verniciabile**
- **Idoneo alla posa di specchi**

Metri lineari realizzati con una cartuccia: 6,4

C·A·M criteri ambientali minimi

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8007	Bianco	cartuccia	12x290 ml	104 cartoni	A4	14,86€

8030334080074

SITOL® META 45

Adesivo strutturale bi-componente a base Metacrilato con ottime proprietà tissotropiche che permettono la realizzazione di cordoli in verticale senza colature e tempo di polimerizzazione medio.

- **Tempo di stagionatura medio**
- **Non cola, applicazione su superfici verticali**
- **Eccellente resistenza ambientale**
- **Preparazione minima della superficie**
- **Elevata resistenza all'abrasione**

Cod.	Colore	Bicomponente	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
8366	Crema	Bicomponente	cartuccia	12x490 ml	N1	58,00€

8030334083662

TACK

Adesivo acrilico multiuso per applicazioni interne.

- **Elevata adesione**
- **Facilità di impiego**
- **Prodotto esente da solventi**

Consumo al metro sezione giunto 14 x 2 mm: 28 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 11

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8154	Avorio	cartuccia	24x310 ml	60 cartoni	A3	10,57€

8030334081545

1.6 PRODOTTI BITUMINOSI

BITUMEN SEAL

Adesivo-sigillante bituminoso per incollaggi e riparazioni di membrane.

- **Pronto all'uso e di facile applicazione a freddo**
- **Elevata elasticità e resistenza**
- **Impermeabilità immediata**
- **Eccellente adesione e rapida su vari supporti**
- **Buona adesione anche su superfici umide**
- **Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV**
- **Eccellente comportamento alle alte e basse temperature**

Consumo al metro sezione giunto 10 x 10 mm: 100 ml
Metri lineari realizzati con una cartuccia: 2,8

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8021	Nero	cartuccia	12x280 ml	72 cartoni	A5	11,97€

8030334080210

1.7 MATERIALE DI UTILIZZO

PISTOLA PNEUMATICA AD ARIA CSGII 370

Pistola pneumatica per l'estrusione di siliconi e sigillanti in cartucce standard di plastica e alluminio o sacchetti in alluminio.

Cod.	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15626	1 pezzo	M1	265,00€

8030334156267

PISTOLA MANUALE COMBI

Pistola manuale per sigillanti in sacchetto e/o cartuccia.

Cod.	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15008	1 pezzo	M1	83,25€

8030334150081

PISTOLA MANUALE SITOL® META 45

Cod.	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15625	1 pezzo	M1	258,64€

8030334156250

PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE

Pistola per cartucce di silicone, acrilico o sigillante ibrido.

Cod.	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15287	1 pezzo	M1	34,97€

8030334152870

SMOOTH

Lisciante neutro a base di tensioattivi anfoteri in soluzione acquosa, per la finitura superficiale a regola d'arte di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici e ibridi.

- **Pronto all'uso**
- **Idoneo su tutti i tipi di sigillanti**
- **Perfeziona l'esecuzione dei giunti**
- **Non innesca la crescita microbiologica**

A seconda delle tecniche di posa: ca 0,3 l/m^2

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc	
5457	Trasparente	flacone	8x750 ml	46 cartoni	A5	19,00€	8030334054570
5731	Trasparente	tanica	5 l	128 taniche	A5	15,75€/l	8030334057311

CORDONE SINTETICO DI TAMPONAMENTO

Cordone in politene a celle chiuse per la preparazione dei giunti di dilatazione.

- **Corretto dimensionamento dei giunti**
- **Adesione solo sui fianchi del giunto**
- **Garanzia di una performance nel lungo periodo della massa sigillante**
- **Risparmio di materiale**

Cod.	Colore	Spessore	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / m	
15013	Grigio	Ø 10 mm	rotolo	600 m	A9	0,95€	8030334150135
15014	Grigio	Ø 15 mm	rotolo	250 m	A9	1,16€	8030334150142
15015	Grigio	Ø 20 mm	rotolo	150 m	A9	1,22€	8030334150159
15365	Grigio	Ø 30 mm	cartone	180 m	A9	1,31€	8030334153655
15366	Grigio	Ø 40 mm	cartone	120 m	A9	1,47€	8030334153662

KIT ARROTONDATE

Spatole a due curvature ciascuna per la lisciatura superficiale arrotondata di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanici.

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15424	4-6, 5-7, 8-10	3 pezzi	M1	17,56€

8030334154249

KIT SQUADRATE

Spatole a due smussature ciascuna per la lisciatura superficiale a 45° di giunti di raccordo e di dilatazione realizzati con sigillanti siliconici, acrilici, ibridi, poliuretanici.

Cod.	Specifica tecnica	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15425	5-6, 8-10, R3-90°	3 pezzi	M1	17,56€

8030334154256

BECCUCCIO PER SACCHETTO

Beccuccio per i sigillanti in sacchetti.

Cod.	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
5548	cartone	50 pezzi	A9	0,38€

8030334055485

BECCUCCI PER CARTUCCE

Beccucci per cartucce di silicone, acrilico e sigillante ibrido.

Cod.	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
5421	cartone	100 pezzi	A9	0,52€

8030334054211

2. Schiume poliuretaniche

2.1 Schiume poliuretaniche

2.2 Accessori per schiume poliuretaniche

2.1 SCHIUME POLIURETANICHE

FLEX 365

Schiuma poliuretanica elastica per la posa dei serramenti secondo UNI 11673 con utilizzo all-season.

- **Applicazione a qualsiasi temperatura da -10 °C a +35 °C**
- **Ideale per isolamento termico e acustico**
- **Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione**
- **Bassa post-espansione**
- **Allungamento a rottura > 40%**
- **Tenuta all'aria fino a 1000 Pa**

La resa è fortemente dipendente dalle temperature della bombola e dell'ambiente.

Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
5561	Bianco	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	B2	14,23€

8030334055614

F 2.0

Schiuma poliuretanica flessibile per la posa qualificata dei serramenti.

- **Ideale per isolamento termico e acustico**
- **Ottima alternativa alla posa di nastri autoespandenti multifunzione**
- **Bassa post-espansione**
- **Allungamento a rottura > 40%**
- **Bassissime emissioni di Composti Organici Volatili**
- **Tenuta all'aria fino a 1000 P**

Resa: 35 l

Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8046	Bianco	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni	B2	11,47€

8030334080463

WINDOW & DOOR

Schiuma PU all season per montaggio di controtelai e porte interne ideale per fissaggi e riempimenti in genere.

- **Utilizzabile da -10 °C a +35 °C**
- **Ideale per isolamento termico e acustico**
- **Fino a 45 l di resa**

Resa in litri espansione libera: 45 l
Metri lineari realizzati con una bombola: 45

IN COMPLIANCE WITH B2 DIN 4102 — GEV-EMICODE EC 1 PLUS A bassissime emissioni

Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
6345	Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni	B2	9,27€
6347	Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	B2	9,42€

8030334063459
8030334063473

PANEL F

Adesivo poliuretanico monocomponente a indurimento rapido, per la posa di lastre in cartongesso, pannelli isolanti e per l'incollaggio tra vetro e telaio dei serramenti.

- **Adesione eccellente su supporti di varia natura, porosi e non porosi**
- **Risolve qualsiasi problema di adesione su lastre lisce o stampate (adesione al polistirene secondo ETAG 004)**
- **Estrema velocità di posa in opera: dopo 2 ore si può tassellare e subito dopo rasare**
- **Forte riduzione di costi di lavorazione e dei costi complessivi: con una bombola si posano circa 12 mq di pannelli isolanti**
- **Evita la formazione di ponti termici**
- **Compatibile con polisolfuro dei vetrocamera**
- **Elevata pulizia in cantiere**

Metri lineari realizzati con una bombola: 50 m per 12 m^2 di pannelli isolanti posati

GEV-EMICODE EC 1 PLUS A bassissime emissioni — TESTED 004 ETAG

Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
5558	Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	B1	15,67€

8030334055584

FIRE RESISTANT

Schiuma poliuretanica resistente al fuoco.

- **Resistenza al fuoco fino a EI 120**
- **Essenziale nella posa di porte tagliafuoco**
- **Ideale per applicazioni soggette a regolamentazioni antincendio**
- **Ideale per il fissaggio di scatole di derivazione/impianti elettrici**

Resa in litri espansione libera: 41 l
Metri lineari realizzati con una bombola: 40 m

Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
5533	Grigio	Manuale	bombola	12x750 ml	42 cartoni	B2	19,38€
6911	Grigio	Pistola	bombola	12x750 ml	42 cartoni	B2	20,19€

8030334055331
8030334069116

M 2.0

Schiuma poliuretanica monocomponente multifunzione.

- **Impermeabile**
- **Per isolamento termo-acustico**
- **Carteggiabile e intonacabile**

Resa: manuale 30 litri; pistola 40 litri

Cod.	Colore	Versione	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8043	Giallo naturale	Pistola	bombola	12x750 ml	70 cartoni	B2	7,10€
8042	Giallo naturale	Manuale	bombola	12x750 ml	70 cartoni	B2	6,92€

8030334080432
8030334080425

2.2 ACCESSORI PER SCHIUME POLIURETANICHE

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T500

Pistola per schiuma poliuretanica.

Cod.	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15288	1 pezzo	M1	30,38€

8030334152887

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA T2000

Pistola professionale per bombole di schiuma poliuretanica.

Cod.	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15011	cartone	1 pezzo	M1	53,52€

8030334150111

SOLVENTE PER SCHIUMA POLIURETANICA

Pulitore spray per schiuma poliuretanica fresca di qualsiasi tipo e sigillanti di qualsiasi natura.

- **Applicazione facile**
- **Azione rapida senza tracce residue**
- **Duplice impiego: su pistola o tramite tasto erogatore**
- **Ottima sia per le schiume ad erogazione pistola che manuale**
- **Consente l'utilizzo a più riprese delle bombole**

Cod.	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15010	bombola	12x500 ml	B1	10,25€

8030334150104

3. Componenti per la tenuta all'aria e all'acqua

3.1 Nastri autoespandenti

3.2 Nastri di tenuta

3.3 Guaine e membrane

3.4 Elementi di raccordo

3.1 NASTRI AUTOESPANDENTI

NASTRO SIGILLANTE AUTOESPANDENTE EXP BG1

Nastro autoespandente monoadesivo in schiuma poliuretanica morbida ad elasticità permanente per la sigillatura a norma UNI 11673-1 di giunti di montaggio tra serramenti (telai di porte e finestre) e parete, con o senza controtelaio.

- **Proprietà termiche isolanti**
- **Tenuta alla pioggia battente 600 Pa**
- **Resistenze alle intemperie oltre dieci anni**
- **Impermeabilità all'aria**
- **Resistente ai raggi UV: può rimanere a vista**

Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / m	
15532	15/1-4	rotolo	16x13 m	J9	0,95€	8030334155321
15533	20/1-4	rotolo	12x13 m	J9	1,20€	8030334155338
15605	15/5-12	rotolo	16x8 m	J9	1,70€	8030334156052
15534	20/5-12	rotolo	12x8 m	J9	2,27€	8030334155345
15535	30/5-12	rotolo	8x8 m	J9	3,47€	8030334155352

NASTRO AUTOESPANDENTE MULTIFUNZIONE EXP MULTI

I nastri autoespandenti multifunzione sono prodotti composti da più sezioni con il lato esterno resistente alla pioggia battente ed aperto alla diffusione del vapore, con funzione di isolante termo-acustico ed il lato interno con proprietà di freno al vapore. Ideali per serramenti con telai recanti alette di battuta interna detti a "Z".

- **Proprietà acustiche fonoassorbenti**
- **Proprietà termiche isolanti**
- **Impermeabilità alla pioggia battente**
- **Impermeabilità all'aria lato interno**
- **Impermeabilità al vapore calibrata**

Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / m	
15608	30/6-15	rotolo	15x10 m	J9	6,50€	8030334156083
15609	58/6-15	rotolo	7x15 m	J9	9,70€	8030334156090
15282	58/10-20	rotolo	5x6 m	J9	10,76€	8030334152825

3.2 NASTRI DI TENUTA

NASTRO BUTILICO GRIGIO

Nastro sigillante adesivo in butile per giunti ermetici sul 4° lato del serramento. Ideale per la posa degli scorrevoli



- **Adesività a compressione**
- **Autoamalgamante**
- **Impermeabile ed Autosigillante**
- **Eccellente stabilità al calore**
- **Nessuna trasmigrazione di oli**

Cod.	Colore	Misura	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15590	Grigio	30x2 mm	cartone	12x20 m	C9	56,84€

8030334155901

NASTRO ADESIVO DI TENUTA PE

Nastro PE di tenuta autoadesivo, a cellule chiuse e spessore 3 mm da utilizzare nel quarto lato dei serramenti consigliato per telai privi di cavità legno e PVC.



Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15375	30x3 mm	rotolo	10x20 m	J9	12,90€

8030334153754

NASTRO ADESIVO DI TENUTA INFERIORE IN PVC

Nastro adesivo di tenuta del 4° lato in PVC deformabile a compressione per sigillare ed adattarsi alle cavità nel telaio. Ideale per telai in PVC e Alluminio.



- **Adesivo**
- **Ottima tenuta all'acqua**
- **Deformabile allo schiacciamento**
- **Si adatta alla geometri dei telai creando una barriera ermetica**

Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15530	50x6 mm	rotolo	15 m	J9	70,47€

8030334155307

NASTRO BUTILICO CON ALLUMINIO

Nastro butilico con pellicola di alluminio per sigillature ermetiche.

- **Resistente agli strappi**
- **Applicabile a freddo**
- **Ottima adesione a basse temperature**
- **Impermeabile e autosigillante**
- **Grande stabilità al calore**
- **Resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV**
- **Nessuna trasmigrazione di oli**

Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15591	40x0,6 mm	cartone	12x10 m	C9	25,00€
15592	100x0,6 mm	cartone	8x10 m	C9	50,75€
15593	150x1 mm	cartone	4x10 m	C9	61,92€

8030334155918

8030334155925

8030334155932

3.3 GUAINE E MEMBRANE

GUAINA EPDM CON BUTILE UN LATO

Guaina in EPDM di raccordo e tenuta perimetrale per facciate continue/ventilate e serramenti.

- **Membrana elastomerica con buona combinazione di elevata elasticità e resistenza a trazione**
- **Eccellente resistenza ai raggi UV e all'ozono**
- **Conserva la sua elasticità e flessibilità anche a temperature inferiori ai -45 °C**
- **Resistente a shock termici fino a +130 °C**
- **Eccellente resistenza alle piogge acide**

Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc	
15587	150x0,5 mm	cartone	2x20 m	C9	152,25€	8030334155871
15588	250x0,5 mm	cartone	20 m	C9	178,64€	8030334155888
15589	300x0,5 mm	cartone	20 m	C9	190,00€	8030334155895

GUAINA EPDM

Guaina in EPDM per la chiusura perimetrale degli edifici o impermeabilizzazione di tetti e giunti.

- **Membrana elastomerica con buona combinazione di elevata elasticità e resistenza a trazione**
- **Eccellente resistenza ai raggi UV e all'ozono**
- **Conserva la sua elasticità e flessibilità anche a temperature inferiori ai -45 °C**
- **Resistente a shock termici fino a +130 °C**
- **Eccellente resistenza alle piogge acide**

Cod.	Misura	Spessore	Imballo	Cat.	Prezzo € / pc	
15621	20x1,5 m	0,5 mm	rotolo	C9	520,00€	8030334156212

BU TAPE

Nastro butilico di rinforzo e tenuta all'acqua adatto anche per applicazione per raccordi del 4 lato esterno dei serramenti

- **Autoadesivo**
- **Easy peel**
- **Senza solventi**
- **Stabile al calore**
- **Per la sigillatura flessibile dei giunti in un sistema con piastrelle e piastre - adatto per le classi d'esposizione con l'acqua W0-W2 sec. DIN 18534**

Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / m
15600	100 mm	rotolo	20 m	C9	4,23€

8030334156007

MEMBRANA DUO

Membrana di tenuta a SD variabile indicata per la costruzioni di nodi a tenuta sia interni che esterni. Dotata di un lato completamente autoadesivo rende l'installazione estremamente semplice e rapido.

- **Nastro adesivo acrilico a igrometria variabile**
- **Uso interno ed esterno, regola il passaggio del vapore secondo temperatura e umidità**
- **Impermeabilizza all'aria, acqua e vento il giunto di posa dei serramenti**
- **Intonacabile**

Cod.	Misura	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / m
15607	100 mm	rotolo	4x25 m	J9	2,85€

8030334156076

BARRIERA AL VAPORE INTERNA

Membrana - Barriera al vapore interna per la sigillatura dei giunti nella posa qualificata dei serramenti.



Cod.	Specifica tecnica	Misura	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / m	
15606	Interno	50 mm	rotolo	25 m	J9	1,60€	8030334156069
15262	Interno	100 mm	rotolo	25 m	J9	2,02€	8030334152627

MEMBRANA DI TENUTA E TRASPIRANTE ESTERNA

Membrana per la tenuta esterna degli agenti atmosferici nella posa di controtelai e serramenti permeabile al vapore dall'interno all' esterno.

Cod.	Specifica tecnica	Misura	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / m	
15264	Esterno	70 mm	rotolo	25 m	J9	2,02€	8030334152641
15265	Esterno	100 mm	rotolo	25 m	J9	2,28€	8030334152658

AQUATECH® RAPID

Guaina liquida impermeabilizzante monocomponente elastica in emulsione acquosa a rapido indurimento per impermeabilizzazioni in esterno e interno.

- **Elevata elasticità**
- **Altamente rapido**
- **Resistente ai ristagni d'acqua**
- **Buona pedonabilità**
- **Rivestibile con ceramica**
- **Elevato indice di riflettanza solare iniziale (SRI) per versione bianca**

Consumo: 1,2 kg/m^2

IN COMPLIANCE WITH DM EN 14891

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / kg	
5565	Bianco	secchio	6 kg	64 secchi	C3	11,87€	8030334055652
5566	Grigio	secchio	6 kg	64 secchi	C3	11,87€	8030334055669
5567	Bianco	secchio	15 kg	33 secchi	C3	11,08€	8030334055676
5568	Grigio	secchio	15 kg	33 secchi	C3	11,08€	8030334055683

BLACK HYDRO SPRAY

Sigillante protettivo impermeabilizzante protettivo spray.

- **Azione protettiva di lunga durata**
- **Flessibile**
- **Asciugatura veloce**
- **Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina**
- **Pronto all'uso**
- **Di facile applicazione**
- **Sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni**

Consumo: circa 4 m^2/bombola

Cod.	Colore	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc	
8070	Nero	bombola	12x500 ml	C3	18,98€	8030334080708

3.4 ELEMENTI DI RACCORDO

PROFILO DI RACCORDO FINESTRA 3D-PRO

Profilo a tenuta di pioggia battente per raccordo di intonaco a finestre, porte e simili elementi costruttivi con funzione di tenuta alle sollecitazioni nelle tre dimensioni 3D, labbro di protezione e guarnizione espandente.



- **Può essere utilizzato per applicazioni critiche**
- **Giunto a tenuta contro la pioggia battente**
- **Adatto per grandi vetrate**
- **Trasmissione del suono ridotta**
- **Il nastro sigillante per giunti sigilla direttamente sulla finestra o telaio della porta**
- **Nessun bordo visibile durante l'installazione**
- **Registrazione tridimensionale del movimento**
- **Adatto anche per spessori di isolamento ⩽ 300 mm**
- **Finitura pulita**
- **Giunto esente da manutenzione**
- **Profilo di alta qualità con nastro isolante in poliuretano**
- **Soluzione di raccordo meccanicamente separato**

Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / m
15505	2,4 m	60 m	1260 m	J9	7,60€

8030334155055

PROFILO TERMINALE

Profilo terminale con rete per la realizzazione di perfette chiusure dei rivestimenti in facciata. Utilizzabile su ETICS o rasature armate fino a 3 o 6 mm.



- **Formazione precisa dei bordi**
- **Una finitura pulita**
- **Lavorazione semplice e rapida**

Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / m
15515	2,5 m	3 mm	62,5 m	2500 m	J9	3,48€
15514	2,5 m	6 mm	62,5 m	2500 m	J9	3,70€

8030334155154

8030334155147

PROFILO DI RACCORDO FINESTRA STANDARD etics

Profilo adesivo in PVC con rete in fibra di vetro per raccordo finestre, porte e simili elementi.

- **Una finitura pulita**
- **Elaborazione semplice**
- **Giunto esente da manutenzione**
- **Nessun lavoro di pulizia successivo**
- **Labbro protettivo in TPE, flessibile**
- **Nessun nastro adesivo aggiuntivo necessario**
- **Trasmissione del suono ridotto**



Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / m
15503	2,4 m	72 m	2880 m	J9	4,50€

8030334155031

4. Componenti per fissaggio

4.1 Ancoranti chimici

4.2 Fissaggio meccanico

4.3 Componenti isolanti per carichi esterni

4.4 Materiale di utilizzo

4.1 ANCORANTI CHIMICI

CA POLY

Ancorante chimico bicomponente a base di resina poliestere senza stirene per fissaggi comuni.

- **Marcato CE con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su muratura in mattoni forati**
- **Marcato CE con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su cls non fessurato in abbinamento a barre filettate**
- **Adatto per fissaggi su muratura piena e semipiena, sia in laterizio che nel caso di blocchi di cemento e cls cellulare autoclavato**
- **Rapida messa in esercizio**
- **Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave**
- **Fissaggio sicuro senza espansione e senza tensioni nel supporto**

Consumo: consultare la scheda tecnica.

Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8047	Bicomponente	cartuccia	12x300 ml	52 cartoni	H2	8,55€
8048	Bicomponente	cartuccia	12x400 ml	72 cartoni	H2	9,83€

8030334080470
8030334080487

XTREME GRIP VINYLESTER

Ancorante chimico bicomponente a base di resina vinilestere senza stirene per fissaggi strutturali di carichi pesanti anche in zona sismica.

- **Marcato CE e qualificato con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato**
- **Certificato per lavori in categoria sismica C1 e C2**
- **Adatto anche per fissaggi su elementi forati, muratura piena e legno**
- **Rapida messa in esercizio**
- **Possibilità di impiego su supporti bagnati o con foro allagato**
- **Temperature del supporto durante l'installazione da -10 °C a +40 °C**
- **Garantisce una performance di resistenza al fuoco, fino ad un massimo di R240**
- **Possibilità di affondamento del foro di ancoraggio fino a 1 metro di profondità**
- **Facilità di penetrazione nelle porosità e nelle zone cave**
- **Fissaggio sicuro senza espansione e senza tensioni nel supporto**

Consumo: consultare la scheda tecnica.

Cod.	Bicomponente	Imballo	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
8051	Bicomponente	cartuccia	12x300 ml	52 cartoni	H2	14,34€
8052	Bicomponente	cartuccia	12x400 ml	72 cartoni	H2	16,16€

8030334080517
8030334080524

4.2 FISSAGGIO MECCANICO

TURBOVITE TCR PER PVC E LEGNO

Turboviti in acciaio zincato per il fissaggio di profili in PVC e legno su calcestruzzo e laterizi, con filetto Hi-Lo, testa cilindrica ridotta con inserto torx T30 (impronta a 6 lobi), lunghezze variabili da 80 e 200 mm.

Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc	
15410	80 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,21€	8030334154102
15412	100 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,29€	8030334154126
15415	120 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,36€	8030334154157
15416	135 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,42€	8030334154164
15417	150 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,48€	8030334154171
15419	180 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,66€	8030334154195
15420	200 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,80€	8030334154201

TURBOVITE TPS PER ALLUMINIO

Turboviti in acciaio zincato per il fissaggi di profili in alluminio su calcestruzzo e laterizi, con filetto Hi-Lo, testa cilindrica svasata piana impronta torx T30 (impronta a 6 lobi), lunghezze variabili da 80 e 200 mm.

Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc	
15394	80 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,21€	8030334153945
15396	100 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,29€	8030334153969
15398	120 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,36€	8030334153983
15399	135 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,42€	8030334153990
15400	150 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,48€	8030334154003
15402	180 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,66€	8030334154027
15403	200 mm	Ø 7,5 mm	100 pezzi	H9	0,80€	8030334154034

4.3 COMPONENTI ISOLANTI PER CARICHI ESTERNI

VARITHERM

Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite con eccellente compattezza meccanica, elevato isolamento termico e alta densità 140 kg/m³ per la realizzazione di sottofondi isolanti, correzione del ponte termico, sottobancale per finestre e come blocco di montaggio diretto, passante o a pressione.

- **Elevata resistenza alla compressione**
- **Elevata resistenza all'assorbimento d'acqua**
- **Elevata duttilità**
- **Ridotta conducibilità termica λ 0,039 W/mK**
- **Eccellente lavorazione: segabile, avvitabile, incollabile**
- **Peso ridotto**

Cod.	Misura	Spessore	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc	
15610	1200x800 mm	10 mm	100 pezzi	J2	90,00€	8030334156106
15611	1200x800 mm	20 mm	50 pezzi	J2	140,00€	8030334156113
15612	1200x800 mm	30 mm	33 pezzi	J2	194,00€	8030334156120
15613	1200x800 mm	40 mm	25 pezzi	J2	246,00€	8030334156137
15614	1200x800 mm	50 mm	20 pezzi	J2	298,00€	8030334156144
15615	1200x800 mm	60 mm	16 pezzi	J2	350,00€	8030334156151
15617	1200x800 mm	80 mm	12 pezzi	J2	452,00€	8030334156175
15619	1200x800 mm	100 mm	10 pezzi	J2	556,00€	8030334156199

TRA WIK PU etics

Staffa di montaggio in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, con tre rondelle schiumate. La griglia di 20 mm su entrambi i lati segna il taglio preciso della sega che permette di utilizzare lo spessore desiderato, da 60 a 200 mm. Consigliato per cardini e parapetti. (incl. 3 tasselli a vite SXRL)

- **Lavorazione semplice e rapida**
- **Adatto a tutti i sistemi ETICS**
- **Unico articolo per cardini e parapetti**

Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15498	280x125 mm	140 mm	1 pezzo	J9	72,40€
15499	280x125 mm	200 mm	1 pezzo	J9	79,60€

8030334154980
8030334154997

K1-PE

Elemente di supporto in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, tinta in massa in colore nero, senza CFC, dotati di un inserto iniettato a schiuma in resina rinforzata con fibre per garantire un ottimo avvitamento. Consigliato per cardini di imposte, guide per persiane scorrevoli. (incl. 3 tasselli a vite SXRL)

- **Lavorazione semplice e rapida**
- **Adatto a tutti i sistemi ETICS**
- **Articolo per cardini di imposte**

Cod.	Misura	Spessore	Cat.	Prezzo € / pc
15382	240x125 mm	60 mm	J9	48,00€
15383	240x125 mm	80 mm	J9	50,00€
15384	240x125 mm	100 mm	J9	52,00€
15385	240x125 mm	120 mm	J9	54,00€
15386	240x125 mm	140 mm	J9	56,00€
15387	240x125 mm	160 mm	J9	58,00€
15388	240x125 mm	180 mm	J9	60,00€
15389	240x125 mm	200 mm	J9	62,00€

8030334153822
8030334153839
8030334153846
8030334153853
8030334153860
8030334153877
8030334153884
8030334153891

VARIR 120X160

Blocco di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.

- **Lavorazione semplice e rapida**
- **Adatto a tutti i sistemi ETICS**
- **Pratico e preciso**

Cod.	Misura	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
15379	120x160x1000 mm	1 pezzo	75 pezzi	J9	128,00€

8030334153792

VARIZ 90

Cilindro di montaggio stampato per espansione in EPS, con peso specifico elevato 140 kg/m³ per eliminare il ponte termico nei fissaggi di carichi leggeri.

- **Lavorazione semplice e rapida**
- **Adatto a tutti i sistemi ETICS**
- **Pratico e preciso**

Cod.	Misura	Spessore	Confezione	Pallet	Cat.	Prezzo € / pc
15380	1000 mm	Ø 90 mm	4 pezzi	90 pezzi	J9	90,00€

8030334153808

4.4 MATERIALE DI UTILIZZO

CHEMICAL ANCHOR CAGE

Gabbietta per applicazione di ancoranti chimici su elementi forati in abbinamento a barre filettate di diametro variabile: diametro foro 12 mm e lughezza foro 80; diametro foro 15 mm e lunghezza foro 85 mm; diametro foro 20 mm e lunghezza foro 85 mm.

Cod.	Specifica tecnica	Misura	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc	
15254	barre filettate M8	12x80 mm	100 pezzi	H9	0,25€	8030334152542
15255	barre filettate M10-M12	15x85 mm	100 pezzi	H9	0,28€	8030334152559
15256	barre filettate M12-M16	20x85 mm	50 pezzi	H9	0,38€	8030334152566

PISTOLA XTREME 400

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 400ml.

Cod.	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc	
15258	1 pezzo	M1	68,64€	8030334152580

PISTOLA XTREME 300

Pistola a trasmissione rinforzata per prodotti ad alta viscosità. Cartucce con volume massimo 310ml.

Cod.	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15257	1 pezzo	M1	56,14€

8030334152573

CHEMICAL ANCHOR MIXER

Miscelatore per ancoranti chimici.

Cod.	Imballo	Confezione	Cat.	Prezzo € / pc
15253	sacco	12 pezzi	H9	0,47€

8030334152535