


Torggler




**Instalační sada s nízkou
tloušťkou pro izolace**

horizontální bez potěru

dlaždicovatelné a pochozí





1.Multimix EVO

2.Dlaždice 480

3.Multigrip

4.Panel Varitherm

5.Pevnostní Bridge rohož 1000 mm - 50 m

6.Spárovací hmota na dlaždice Tille Grout 8 mm

7.Nízký modul

Náš panel **Varitherm!**



Torggler

NEJINOVATIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ PRO TVORBU IZOLAČNÍCH PODKLADŮ S MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKOU

Snadná aplikace různých úrovní, záruka vynikajícího výkonu a dlouhodobé životnosti z něj činí kompletní, profesionální a spolehlivé řešení. Ideální pro profesionály v oblasti tepelné izolace, hydroizolace a montáže keramických obkladů z přírodního kamene na balkony a terasy.

Výjimečná mechanická kompaktnost: pro stabilní a dlouhotrvající stavební práce.

Vysoká tepelně izolační hodnota: ideální pro izolaci podkladů a proti tepelným mostům.

Univerzální: může být použit jako podokenní podložka, jako montážní blok pro přímé aplikace nebo jako tepelná podpora pro podlahy.

Multimix EVO



Art. 5454


Předmíchaná a vlákny vyztužená
rychloutuhnoucí malta pro
rekonstrukce, opravné a vyrovnávací
zásahy na fasádách i podlahách v
tloušťkách od 3 do 50 mm

Dlaždice 480



Art. 5219

Vylepšené, jednosložkové, vysoce pevné cementové práškové lepidlo s prodlouženou otevřenou dobou zpracovatelnosti, deformovatelné, třída C2 TE S1, podle EN 12004.




Torggler

Multigrip




Art. 5522

Multigrip je univerzální, jednosložkový prostředek pro zvýšení přilnavosti na bázi styren-akrylových pryskyřic ve vodné disperzi a anorganického plniva, který zaručuje drsný lepicí povrch.



Torggler

VARITHERM



Torggler

VARITHERM



Deska ze slinutého expandovaného polystyrenu s přísadou grafitu s vynikající mechanickou kompaktností, vysoká tepelná izolace a vysoká hustota 140 kg/m^3 pro tvorbu izolačních podkladů, korekci tepelných mostů, podokenní lavice a jako blok pro přímou, průchozí nebo tlakovou montáž.

- **Vysoká pevnost v tlaku**
- **Vysoká odolnost vůči absorpci vody**
- **Vysoká tažnost**
- **Snížená tepelná vodivost $\lambda 0,039 \text{ W/mK}$**
- **Vynikající zpracování: řezatelné, šroubovatelné, lepitelné**

VLASTNOSTI

Varitherm je konstrukční materiál EPS s vynikající mechanickou kompaktností, vysokou tepelnou izolací, vysokou hustotou, odolný proti stagnaci vody.

Tyto vlastnosti jsou rozhodujícími kritérii pro různé aplikace, a proto zaručují širokou škálu možných použití: izolační a kompaktní podpěra pro instalaci vodotěsného systému Bridge Mat 1000 mm 50 m pro korekci tepelného mostu pod lavice pro zařizovací předměty. Plechy jsou vyrobeny z bloku, který je vhodně řezán odporovým drátem. Standardní formát tepelně izolačních desek Varitherm je 1000×500 mm, tloušťky od 40 mm. Specifická hmotnost 140 kg/m³.

OBLASTI POUŽITÍ

Varitherm je indikován pro:

- Jako panel s vysokou tepelnou izolací a vysokou hustotou
- Jako izolační podložka do interiéru i exteriéru
- Jako izolační a kompaktní podpěra pro vnitřní instalaci a venku, z membrány a oddělovací podložky Bridge Mat 1000 mm – 50 m, pro hydroizolaci pod dlaždice
- Jako izolační panel pro korekci tepelného mostu okenních rámců pod stolem

Varianty produktu




Kód	Technická specifikace	Tloušťka	Obal
15610	1200 x 800 mm	10 mm	100 kusů
15611	1200 x 800 mm	20 mm	50 kusů
15612	1200 x 800 mm	30 mm	33 kusů
15613	1200 x 800 mm	40 mm	25 kusů
15614	1200 x 800 mm	50 mm	20 kusů
15615	1200 x 800 mm	60 mm	16 kusů
15617	1200 x 800 mm	80 mm	12 kusů
15619	1200 x 800 mm	100 mm	10 kusů

Nízký modul




Art. 6153

Neutrální silikonový tmel, s velmi nízkým modulem pružnosti, pro použití na fasády a podlahy.



Torggler

Bridge MAT



Umění. 15217


Voděodolná membrána
desolarizační 1000 mm - 50 m.

Torggler


Komponenty systému _



PP páska	Art.	15207
BU páska	Art.	15600
Flexistar Rapid	Art.	5532
Spárovací hmota ≤ 8 mm	Art.	5368







Torggler

Torggler Srl

Via Prati Nuovi 9, I-39020 Marlengo (BZ)

Tel. 0473 282500 info@torggler.com

torggler.com

V1.2024



Výrobce: **Torggler S.r.l.** · 39020 Marlengo (BZ) Italia · www.torggler.com

Dodavatel: **CAPRO spol. s r.o.**, Rudolfovska 103, 370 01 České Budějovice
· tel: +420 387 311 521 · e-mail: info@caprocb.cz · www.caprocb.cz